



Raadsvoorstel 2013.0000130

Onderwerp Kadernota Monumentale en Waardevolle (toekomst) Bomen (2013 t/m 2018)

Portefeuillehouder S. Bak
Steller M. van Munster
Collegevergadering 8 januari 2013
Raadsvergadering

1. Samenvatting

Wat willen we bereiken?

Openbaar groen en (monumentale) bomen zijn van onschatbare waarde voor onze leefomgeving en onze gezondheid. Zij zorgen voor een schonere lucht, minder gezondheidsklachten en een aangenaam leefklimaat. Bovendien zijn monumentale bomen een onderdeel van ons cultuurhistorisch erfgoed.

In de gemeente Haarlemmermeer is al geruime tijd aandacht voor het behoud en de bescherming van monumentale en waardevolle (toekomst) bomen. In 2006 is het Beleidsplan Beheer Bomen vastgesteld door de gemeenteraad (Rb 2006/697248). Voor monumentale en waardevolle bomen zijn in het beleidsplan maatregelen opgenomen om deze bomen beter te beschermen en extra aandacht te besteden aan het beheer en onderhoud en de vervanging.

De looptijd van het beleidsplan Beheer Bomen is in 2012 beëindigd. In 2011 is het beleidsplan geëvalueerd (nota van B&W 2011/0046302 d.d. 6 december 2011).

Een onderdeel van een duurzaam beheer, de instandhouding en een optimale bescherming van monumentale bomen is het bijhouden van een lijst met monumentale en waardevolle (toekomst) bomen. Vijfjaarlijks wordt een inventarisatie- en inspectieronde van deze bomen gehouden om de lijst te actualiseren. De lijst wordt vastgesteld door het college van B&W. In 2011 heeft de vijfjaarlijkse inventarisatie- en inspectieronde plaatsgevonden. Deze ontwikkelingen zijn de aanleiding om voor het beheer en onderhoud van monumentale bomen en waardevolle (toekomst) bomen deze kadernota op te stellen.

Tevens wordt hiermee een kader geboden voor inrichtingsplannen en beheerplannen waar het monumentale en waardevolle bomen betreft. Daarnaast geeft de kadernota een onderbouwing voor het onderdeel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarin de regels ten aanzien van het kappen van bomen zijn vastgelegd.

Dit plan vervangt het onderdeel over monumentale bomen in het Beleidsplan Beheer Bomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

De kadernota betreft alle monumentale- en waardevolle bomen op het grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer, zowel gemeentelijke bomen als particuliere bomen. De looptijd van de kadernota is zes jaar (2013 t/m 2018). In 2018 wordt het plan geëvalueerd. Het plan bevat de volgende onderdelen.

Inventarisatie en inspectie

Criteria en wijze van beoordelen

Alle monumentale en waardevolle (toekomst) bomen die op de vorige lijst uit 2006 stonden, zijn opnieuw beoordeeld. Tevens is een lijst met mogelijke monumentale- en waardevolle bomen beoordeeld.

De bomen zijn beoordeeld op status (monumentaal / waardevol). In de kadernota (zie bijlage) zijn voorwaarden benoemd waaraan de bomen moeten voldoen. Bij de bomen die als monumentaal of waardevol zijn beoordeeld, is een VTA-inspectie (Visual Tree Assessment, veiligheidsonderzoek voor bomen) uitgevoerd.

In afwijking van de in de kadernota gestelde criteria kan een boom evengoed in de lijst met monumentale en (waardevolle) toekomstbomen worden opgenomen door een ander besluit van het college of van de gemeenteraad, zoals groenstructuurplannen en de aanwijzing als beschermd dorpsgezicht. Een voorbeeld hiervan zijn de bomen in de Parklaan, die naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad d.d. 24 mei 2012, aan de lijst met monumentale en waardevolle (toekomst) bomen zijn toegevoegd.

Resultaten van de inspectie

Op de lijst met monumentale en waardevolle (toekomst) bomen uit 2006 waren 601 bomen opgenomen. De nieuwe lijst omvat 698 monumentale en waardevolle (toekomst) bomen. Van de 698 bomen zijn er 306 in beheer bij de gemeente. 392 bomen zijn particulier eigendom. De geïnventariseerde bomen staan op een digitale kaart, die als referentietekening dient bij het ontwerp en reconstructies.

De meeste bomen op de lijst hebben een goede conditie (446 stuks); van 245 is de conditie matig en 8 bomen hebben een slechte conditie.

Voor bepaalde bomen wordt een nader onderzoek aanbevolen, om de veiligheid te waarborgen. Bomen die de veiligheid in gevaar brengen zijn inmiddels verwijderd.

Aanbevelingen:

- Gebleken is dat het wenselijk is om de lijst met monumentale bomen vaker te herzien dan vijfjaarlijks. De lijst zal in het vervolg een keer per drie jaar worden geactualiseerd.
- Om de beoordeling van potentiële monumentale en waardevolle (toekomst) bomen een breder draagvlak te geven zal een commissie worden gevormd, bestaande uit ambtenaren (onder andere groenbeheerders) van de gemeente Haarlemmermeer, een vertegenwoordiger van de Erfgoedcommissie en een eigenaar van een particuliere monumentale boom. Daarnaast zullen, via de media (lokale krant en internet) en door de dorps- en wijkraden in te schakelen, bewoners meer actief worden betrokken bij de totstandkoming van de lijst monumentale bomen. Ook de betrokkenheid van eigenaren van (mogelijke) particuliere monumentale bomen zal worden verhoogd.

Beheer en Onderhoud van monumentale bomen

Het regulier onderhoud van monumentale bomen is opgenomen in het Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte (BKP) (2009/0019558). Het vervangen van bomen ouder dan 15 jaar maakt geen deel uit van het BKP, maar is opgenomen als onderdeel van de tweede fase van de Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) (2012-2017).

Alle monumentale bomen worden momenteel iedere vijf jaar geïnspecteerd op veiligheid en gezondheid (de wettelijke VTA-inspecties). Omdat monumentale bomen al een behoorlijke leeftijd hebben, is het nodig om de veiligheid en de kwaliteit van de boom goed te monitoren, bij voorkeur via een jaarlijkse inspectie. Indien de veiligheid in gevaar is en de kwaliteit van de boom vermindert, moet dit zo spoedig mogelijk gesignaleerd worden, zodat kan worden ingegrepen.

Aanbevelingen:

- De bomen dienen met een frequentie van eenmaal per jaar te worden geïnspecteerd, in plaats van een keer per vijf jaar. Een verhoging van de inspectiefrequentie van eenmaal per vijf jaar naar eenmaal per jaar kost jaarlijks € 5.000.
- In een aantal gevallen (afname van 7 à 8%) is nader onderzoek nodig als twijfel bestaat over de veiligheid van de boom. De kosten hiervan bedragen jaarlijks
- € 5.000.

In totaal is jaarlijks € 10.000 extra nodig om de bomen in een goede staat van onderhoud te houden.

Bescherming van monumentale bomen

De monumentale status krijgt waarde als deze niet vrijblijvend is. De volgende juridische- en beleidsinstrumenten staan de beheerder momenteel ter beschikking voor de bescherming van monumentale bomen:

1. Boswet

Voor groen buiten de bebouwde kom is de Boswet van toepassing. Voor het kappen en de herplant van bomen is het ministerie van EL&I het bevoegd gezag. De beoordeling van de omgevingsvergunning voor de activiteit kap en het opleggen van de herplantplicht ligt bij de provincie.

2. Flora- en Faunawet

Bij alle ingrepen aan en rondom een boom dient op grond van de Flora- en Faunawet geïnventariseerd te worden of er geen natuurwaarden worden aangetast. Indien dit het geval is, is een ontheffing benodigd. Ook bij bestendig beheer zoals snoeien, is geen ontheffing nodig, maar dient wel rekening te worden gehouden met het eventueel verstoren van ecologische natuurwaarden. Regulier beheer dient bij voorkeur buiten het broedseizoen plaats te vinden. De gemeente volgt hiermee de gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen.

3. Monumentenwetgeving

Het beleid over ons gemeentelijk erfgoed is opgenomen in de nota 'Erfgoed op de kaart' (2010/0049739). Bij de evaluatie van de nota Erfgoed op de Kaart wordt onderzocht of de bescherming van monumentale en waardevolle (toekomst) bomen een onderdeel dient te vormen van ons erfgoedbeleid.

4. *Algemene Plaatselijke Verordening (APV)*

De uitwerking van de beschermde status van monumentale bomen is opgenomen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Monumentale bomen en waardevolle (toekomst) bomen hebben de hoogste beschermingsstatus, bij het aanvragen van bijvoorbeeld een bouwvergunning.

5. *Herplantbeleid*

Volgens het herplantbeleid dienen alle monumentale en waardevolle (toekomst) bomen te worden herplant, indien kap niet te voorkomen is, omdat de veiligheid niet meer gewaarborgd kan worden. Hierbij zijn voorschriften ten aanzien van de maat en de soort opgenomen.

6. *Lijst met monumentale bomen*

Het bijhouden van een lijst met monumentale en waardevolle (toekomst) bomen en het actualiseren van deze lijst, is een manier om deze bomen te beschermen.

7. *Stimuleringsbijdrage particuliere monumentale bomen*

Een eigenaar van een particuliere monumentale boom komt eenmaal per vijf jaar in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage voor het beheer en onderhoud van de boom van maximaal € 250, indien hij voldoet aan een aantal voorwaarden. Voor deze bijdrage is jaarlijks € 20.000 beschikbaar. Gebleken is dat in de praktijk weinig gebruik wordt gemaakt van deze bijdrage. Volstaan kan worden met een jaarlijks budget voor de stimuleringsbijdrage van € 10.000 per jaar.

8. *Richtlijnen Bomenstichting en Stadswerk (randvoorwaarden bij bouwen)*

De randvoorwaarden ten behoeve van bouwen rond deze bomen zijn beschreven in de KBB versie 2007 (Kwaliteitseisen Beheerrichtlijnen Boombeheer) hoofdstuk 2: Bouwen rond bomen (zie bijlage 4). De KBB is opgenomen in de Leidraad basisinrichting openbare ruimte (LIOR), binnenkort DIOR (Duurzame Inrichting Openbare Ruimte). Hierdoor kan de ontwikkeling van de boom tot monumentale boom gegarandeerd worden. Deze richtlijnen worden voor alle bomen in de gemeente Haarlemmermeer gebruikt.

Aanbevelingen:

- Bij de evaluatie van de nota Erfgoed op de Kaart te onderzoeken of de bescherming van monumentale en waardevolle (toekomst) bomen een onderdeel dient te vormen van ons erfgoedbeleid.
- Meer aandacht zal worden gegeven aan de communicatie met particuliere eigenaren van monumentale bomen.
- € 10.000 vanuit het budget voor de stimuleringsbijdrage voor particuliere monumentale bomen kan worden ingezet voor een intensivering van de VTA-inspectie van alle monumentale en waardevolle (toekomst) bomen. Eigenaren van particuliere bomen hebben eveneens profijt van een intensivering van de VTA-inspectie.

Communicatie

Bewoners zullen meer betrokken worden bij de totstandkoming van de lijst monumentale bomen. Tevens worden particuliere eigenaren van (potentiele) monumentale bomen bij een nieuwe inventarisatieronde actief benaderd.

De lijst met monumentale en waardevolle (toekomst) bomen is te raadplegen via de website van de gemeente.

Op dit moment wordt door de Heimanshof, MEERgroen en een aantal vrijwilligers gewerkt aan een aantal monumentale bomenroutes, die wandelend dan wel fietsend langs de mooiste monumentale en waardevolle (toekomst) bomen binnen de gemeente Haarlemmermeer leidt. Door City marketing wordt de route digitaal verwerkt. Vervolgens kan de I-tour route via een App benaderd worden door belangstellenden.

Wat mag het kosten?

Het onderhoud van gemeentelijke monumentale en waardevolle (toekomst) bomen valt onder programma 11 (Kwaliteit fysieke omgeving), product openbaar groen, waarvoor in de Programmabegroting 2012-2015 in totaal € 8.278.000 is opgenomen.

In het BKP is voor het onderhoud van monumentale en waardevolle (toekomst) bomen jaarlijks een bedrag van € 19.000 beschikbaar. Daarnaast is nog jaarlijks € 20.000 bestemd voor het toekennen van een stimuleringsbijdrage voor het onderhoud van particuliere monumentale en waardevolle (toekomst) bomen.

Om het onderhoud van monumentale en waardevolle (toekomst) bomen te verbeteren wordt van het budget bestemd voor de stimuleringsbijdrage voor particuliere monumentale bomen € 10.000 toegevoegd aan het budget voor het onderhoud van monumentale bomen, ten behoeve van een intensivering van de VTA-inspectie. Hiermee kan deze maatregel budgettair neutraal worden doorgevoerd.

Voor het onderhoud van monumentale en waardevolle (toekomst) bomen is dan jaarlijks € 29.000 beschikbaar; voor de stimuleringsbijdrage voor particuliere monumentale bomen resteert € 10.000.

Wie is daarvoor verantwoordelijk?

Het college van B&W is verantwoordelijk voor het vaststellen van de lijst met monumentale bomen. De gemeenteraad stelt het beleid ten aanzien van monumentale en waardevolle (toekomst) bomen vast.

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?

De raad zal over de voortgang worden geïnformeerd bij de reguliere PCC-producten.

2. Voorstel

Op grond van het voorgaande hebben wij besloten:

1. de lijst met monumentale en waardevolle (toekomst) bomen 2011 vast te stellen;
2. een commissie te vormen, bestaande uit ambtenaren (groenbeheerders) van de gemeente Haarlemmermeer, een vertegenwoordiger van de Erfgoedcommissie en een eigenaar van een particuliere monumentale boom om potentiële monumentale bomen te beoordelen;
3. bewoners en eigenaren van (mogelijke) particuliere monumentale bomen via een intensiever communicatietraject actiever te betrekken bij de totstandkoming van de lijst monumentale bomen;
4. bij de evaluatie van de nota Erfgoed op de Kaart te onderzoeken of de bescherming van monumentale en waardevolle (toekomst) bomen een onderdeel dient te vormen van het erfgoedbeleid.
5. Vanaf 2013 vanuit het budget voor de stimuleringsbijdrage voor particuliere monumentale bomen structureel € 10.000 toe te voegen aan het budget voor het onderhoud van monumentale en waardevolle (toekomst) bomen en dit budgettair neutraal te verwerken bij de Voorjaarsrapportage 2013.

Op grond van het voorgaande hebben wij besloten de raad voor te stellen om:

1. de kadernota Monumentale en Waardevolle (toekomst) bomen (2013-2018) vast te stellen, de lijst met monumentale bomen in het vervolg een keer per drie jaar te actualiseren en de frequentie van VTA-inspectie van monumentale bomen te verhogen naar een keer per jaar.


3. Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,

de burgemeester,



drs. C.H.J. Brugman



drs. Th.L.N. Weterings

Bijlage(n)

Kadernota Monumentale en Waardevolle (toekomst) Bomen (2013 t/m 2018)
met bijlagen (waaronder de lijst (en kaart) met Monumentale en Waardevolle (toekomst)
bomen 2011)

De bijlagen liggen in de raadsportefeuille
ter inzage

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000030.00.150.1 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Platanus acerifolia
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 4.5 **Stamomtrek** 260 **cm**
Locatie Badhoevedorp
Badhoevelaan
Beheerder DOW
Inspectiedatum 23-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

-
-
-
Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
Bestrating repareren
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000060.10.5294 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1895 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 280 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Bennebroekerweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 22-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningpunt/oriëntatiepunt

-

-

-

-

-

-

-

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
- Plakoksels
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000060.10.5295 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1895 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 270 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Bennebroekerweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 22-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningpunt/oriëntatiepunt

-

-

-

-

-

-

-

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
- Plakoksels
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000060.20.5628 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Bennebroekerweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 22-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
- Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-
- Berm/graafwerk rondom boom

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Geen verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000060.20.5629 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 255 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Bennebroekerweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 22-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
Rot / zwam
-
Rot bovenzijde zware gesteltak.

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

-
-
Beschadiging wortel / stamvoet
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Berm/graafwerk rondom boom

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000062.00.5123 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1895
Opkroonhoogte Nvt **Stamomtrek** 230 **cm**
Locatie Rijsenhout
Bennebroekerweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam vertoont torsiegroei.

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Bewoners niet huis aangetroffen. Boom beoord

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000117.00.5052 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Cruquius Cruquiusdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 8-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000117.00.5053 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 205 | cm |
| Locatie | Cruquius | | | |
| | Cruquiusdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 8-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000117.00.5054 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Quercus robur | | | |
| Jaar van aanleg | 1870 | | | |
| Opkroonhoogte | 6.5 | Stamomtrek | 300 | cm |
| Locatie | Cruquius | | | |
| | Cruquiusdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 8-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

-

-

-

-

-

-

-

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000148.00.5034 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1960
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 270 **cm**
Locatie Zwanenburg
Dennenlaan
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 27-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningpunt/oriëntatiepunt

-

-

-

-

-

-

-

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Meerstammige boom

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Kastanjabloedingsziekte. boom beoordeeld van

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000162.00.5497 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Salix alba -Tristis- | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 440 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep Dokter van Haeringen | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
- Rot / zwam
-
- snoeiwondrot.

Stam

-
-
-
-
- Scheur / rib
-
- Scheefstand
-

Wortel

-
-
-
- Grondscheuren / instabiel
-
- Wortels en grond komenserk omhoog, boom helt over naar vijver.

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

uitlichten kroon ter vermindering gewicht aan v

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000162.00.5498 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Salix alba -Tristis-
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 425 **cm**
Locatie Nieuw-Vennep
Dokter van Haeringen
Beheerder DOW
Inspectiedatum 12-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
Plakoksels

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging
Scheefstand
-

Wortel

Geen afwijkingen

snoeiwondrot, lijkt een dode baan te hebben / plakoksel

Advies, maatregel

Nader onderzoek

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000168.00.5489 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1900 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 320 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep Dorpstraat | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

-

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

gevorderde kastanjabloedingsziekte

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-

-

-

-

-

-

-

-

Stam

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Wortel

-

-

-

Opdrukken verharding

meerstammige boom. omtrek gemeten op 100 cm

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-

-

-

-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000168.00.5491 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 4.5 **Stamomtrek** 250 **cm**
Locatie Nieuw-Vennep
Dorpstraat
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 12-9-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
Rot / zwam
-
snoeiwondrot

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000177.00.5122 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Fraxinus excelsior
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte Nvt **Stamomtrek** 175 **cm**
Locatie Rijsenhout
Drakenstraat
Beheerder DOW
Inspectiedatum 14-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000177.00.5730 | Aantal | 9 | st |
| Boomsort | Carpinus betulus | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 155 | cm |
| Locatie | Rijsenhout Drakenstraat | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 14-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
- Rot / zwam
-

Snoeiwondrot

Stam

Geen afwijkingen

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000177.00.5732 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fraxinus excelsior | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 220 | cm |
| Locatie | Rijsenhout Drakenstraat | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 14-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
- Uitgescheurde / uitzakkende takken
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000177.00.5733 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Crataegus monogyna
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 2.5 **Stamomtrek** 90 **cm**
Locatie Rijsenhout
Drakenstraat
Beheerder DOW
Inspectiedatum 14-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-

-

-

-

-

Opmerkingen

-

-

-

-

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Stam

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Meerstammige boom

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

Advies, maatregel

-

-

-

-

-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000177.00.5734 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Acer platanoides
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 2.5 **Stamomtrek** 220 **cm**
Locatie Rijsenhout
Drakenstraat
Beheerder DOW
Inspectiedatum 14-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Geen Acer maar Fraxinus excelsior

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
Uitgescheurde / uitzakkende takken
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000177.00.5736 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Acer campestre
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 2.0 **Stamomtrek** 225 **cm**
Locatie Rijsenhout
Drakenstraat
Beheerder DOW
Inspectiedatum 14-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-

-

-

-

-

Opmerkingen

-

-

-

-

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Stam

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

Advies, maatregel

-

-

-

-

-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000216.00.155.0 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Salix alba
Jaar van aanleg 1958
Opkroonhoogte 4.5 **Stamomtrek** 345 **cm**
Locatie Zwanenburg
Elzenkade
Beheerder DOW
Inspectiedatum 27-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Snoeiwondrot,

Stam

-
-
Rot / zwamvorming
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000216.00.205.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Salix | | | |
| Jaar van aanleg | 1958 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 350 | cm |
| Locatie | Zwanenburg Elzenkade | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 27-9-2011 | | | |

Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-

-

-

-

-

-

Rot / zwam

-

Snoeiwondrot, meerdere spechtengaten.

Stam

-

-

-

Holte / inrotting

-

-

Scheefstand

-

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-

-

-

-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000216.00.211.0 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Salix
Jaar van aanleg 1958
Opkroonhoogte 4.5 **Stamomtrek** 335 **cm**
Locatie Zwanenburg
Elzenkade
Beheerder DOW
Inspectiedatum 27-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Snoeiwondrot,

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Grote holte hoorbaar aan waterzijde

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000231.00.114.0 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia cordata
Jaar van aanleg 1956
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 135 **cm**
Locatie Nieuw-Vennep
Eugenie Previnairweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 12-9-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000231.00.115.0 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Tilia cordata
Jaar van aanleg 1956
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 135 **cm**
Locatie Nieuw-Vennep
Eugenie Previnairweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 12-9-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000231.00.119.0 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia cordata
Jaar van aanleg 1956
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 135 **cm**
Locatie Nieuw-Vennep
Eugenie Previnairweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 12-9-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000231.00.5496 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 0
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 190 **cm**
Locatie Nieuw-Vennep
Eugenie Previnairweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 23-9-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000231.00.5500 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 215 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep Eugenie Previnaireweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

snoei ter verlichting plakoksel

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000271.00.5512 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1895 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 270 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep Bosstraat | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

kastanjebloedingsziekte

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000295.00.5009 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Aesculus carnea
Jaar van aanleg 1955
Opkroonhoogte Nvt **Stamomtrek** 240 **cm**
Locatie Badhoevedorp
Burg. Amersfoordtlaan
Beheerder DOW
Inspectiedatum 23-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
-
Rot / zwam
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Meerdere holle snoeiwonden.

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000295.00.5010 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fagus sylvatica
Jaar van aanleg 1880
Opkroonhoogte Nvt **Stamomtrek** 305 **cm**
Locatie Badhoevedorp
Burg. Amersfoordtlaan
Beheerder DOW
Inspectiedatum 23-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
Plakoksels
-
Rot / zwam
-
Holte op 3 m,

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Draadstang in holte kroon

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000295.00.5014 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1968
Opkroonhoogte 2.0 **Stamomtrek** 135 **cm**
Locatie Badhoevedorp
Burg. Amersfoordtlaan
Beheerder DOW
Inspectiedatum 23-9-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

-
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
-
-
-
-
B2c: monumentale waarde: gedenkboom tgv belangrijke maatschappelijke gebeurtenis

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per 3 jaar
2014

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000334.10.5079 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 215 | cm |
| Locatie | Aalsmeerderbrug Aalsmeerderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
- Plakoksels
-
-
-

Kroon zeer sterk gesnoeid, aantasting in beeld van de boom .

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000334.10.5080 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 5.0 | Stamomtrek | 230 | cm |
| Locatie | Aalsmeerderbrug Aalsmeerderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
- Rot / zwam
-

Kroon zeer sterk gesnoeid, aantasting in beeld van de boom .

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig

Geen verhoogd risico

1x per jaar

2012

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000334.10.5081 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 295 **cm**
Locatie Aalsmeerderbrug
Aalsmeerderdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
Plakoksels
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

gevorderde Kastanjabloedingsziekte, diverse dode banen in kroon

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000334.10.5082 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica -Purpurea | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 250 | cm |
| Locatie | Aalsmeerderbrug Aalsmeerderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
- Plakoksels
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
- Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000334.10.5083 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 180 **cm**
Locatie Aalsmeerderbrug
Aalsmeerderdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000334.10.5084 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 230 **cm**
Locatie Aalsmeerderbrug
Aalsmeerderdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
Plakoksels
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000334.10.5087 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica -Purpurea | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 230 | cm |
| Locatie | Aalsmeerderbrug Aalsmeerderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-
-
- Sterk uitgesnoeide kroon

Stam

Geen afwijkingen

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000334.10.5088 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 225 **cm**
Locatie Aalsmeerderbrug
Aalsmeerderdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
Plakoksels
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-
Kastanjebloedingsziekte☒

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000334.10.5089 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 210 | cm |
| Locatie | Aalsmeerderbrug Aalsmeerderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
- Plakoksels
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Goed
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000334.10.5100 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fagus sylvatica -Purpurea | | | |
| Jaar van aanleg | 1960 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 190 | cm |
| Locatie | Aalsmeerderbrug Aalsmeerderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |

Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
- Plakoksels
-
-
-

Stam

-
-
-
-
- Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000334.10.5101 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Platanus acerifolia | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 310 | cm |
| Locatie | Aalsmeerderbrug Aalsmeerderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

-

-

-

-

-

-

-

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
-
Uitgescheurde / uitzakkende takken
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
Scheefstand
-

Wortel

-
-
-
-
Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000334.10.5102 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 190 | cm |
| Locatie | Aalsmeerderbrug Aalsmeerderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000334.10.5103 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 190 **cm**
Locatie Aalsmeerderbrug
Aalsmeerderdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000334.10.5104 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 6.0 **Stamomtrek** 190 **cm**
Locatie Aalsmeerderbrug
Aalsmeerderdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000334.10.5105 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 6.0 | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Aalsmeerderbrug Aalsmeerderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000334.10.5106 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 6.0 | Stamomtrek | 155 | cm |
| Locatie | Aalsmeerderbrug Aalsmeerderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000334.10.5107 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 210 **cm**
Locatie Aalsmeerderbrug
Aalsmeerderdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Matig
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000334.10.5108 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 4.5 **Stamomtrek** 160 **cm**
Locatie Aalsmeerderbrug
Aalsmeerderdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Matig
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000334.10.5109 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Aalsmeerderbrug Aalsmeerderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**

- Matig
- Geen verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000334.10.5110 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 190 | cm |
| Locatie | Aalsmeerderbrug Aalsmeerderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000334.10.5111 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 6.0 | Stamomtrek | 165 | cm |
| Locatie | Aalsmeerderbrug Aalsmeerderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000334.10.5112 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 6.0 | Stamomtrek | 155 | cm |
| Locatie | Aalsmeerderbrug Aalsmeerderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
Holte / inrotting

-
-
-
-
Holte gering

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000334.10.5114 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1880 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 320 | cm |
| Locatie | Aalsmeerderbrug Aalsmeerderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
- Plakoksels
-
-
-

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000334.10.5116 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 190 | cm |
| Locatie | Aalsmeerderbrug Aalsmeerderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
- Rot / zwam
-

Snoeiwondrot/holte gekandelaberde boom

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000334.10.5117 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Aalsmeerderbrug Aalsmeerderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
- Rot / zwam
-

Snoeiwondrot/holte gekandelaberde boom

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000334.10.5237 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Platanus acerifolia | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 240 | cm |
| Locatie | Aalsmeerderbrug Aalsmeerderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
- Rot / zwam
-
- Snoeiwondrot

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**

- Goed
- Geen verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000334.10.5740 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fagus sylvatica -Purpurea | | | |
| Jaar van aanleg | 1960 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 185 | cm |
| Locatie | Aalsmeerderbrug Aalsmeerderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
- Oprit opgehoogd met grint, wortelvoet eenzijdig afgedekt/opgehoogd

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Goed
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000334.10.5741 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1960
Opkroonhoogte 5.0 **Stamomtrek** 180 **cm**
Locatie Aalsmeerderbrug
Aalsmeerderdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000334.10.5742 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1960
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 205 **cm**
Locatie Aalsmeerderbrug
Aalsmeerderdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
Plakoksels
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
Oprit opgehoogd met grint, wortelvoet
eenzijdig afgedekt/opgehoogd

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000334.10.5743 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1960
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 205 **cm**
Locatie Aalsmeerderbrug
Aalsmeerderdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
Plakoksels
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
Oprit opgehoogd met grint, wortelvoet
eenzijdig afgedekt/opgehoogd

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000334.10.5744 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1960
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 200 **cm**
Locatie Aalsmeerderbrug
Aalsmeerderdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000334.10.5745 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1960
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 180 **cm**
Locatie Aalsmeerderbrug
Aalsmeerderdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000334.10.5746 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1960
Opkroonhoogte 5.0 **Stamomtrek** 180 **cm**
Locatie Aalsmeerderbrug
Aalsmeerderdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
Plakoksels
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000334.10.5747 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1960
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 175 **cm**
Locatie Aalsmeerderbrug
Aalsmeerderdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
Plakoksels
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000334.10.5748 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1960
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 180 **cm**
Locatie Aalsmeerderbrug
Aalsmeerderdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
Plakoksels
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
Oprit opgehoogd met grint, wortelvoet
eenzijdig afgedekt/opgehoogd

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000334.10.5749 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1960
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 135 **cm**
Locatie Aalsmeerderbrug
Aalsmeerderdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
Oprit opgehoogd met grint, wortelvoet
eenzijdig afgedekt/opgehoogd

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000334.10.5750 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1960
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 205 **cm**
Locatie Aalsmeerderbrug
Aalsmeerderdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
Plakoksels
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000335.15.5231 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 205 | cm |
| Locatie | Oude Meer Aalsmeerderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
- Rot / zwam
-
- Snoeiwondrot

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000335.15.5232 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte Nvt **Stamomtrek** 225 **cm**
Locatie Oude Meer
Aalsmeerderdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
Rot / zwam
-
-
Snoeiwondrot

Stam

-
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000336.00.5118 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 195 | cm |
| Locatie | Rijsenhout Aalsmeerderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-

-

-

-

-

Opmerkingen

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-

-

-

Verminderde bladbezetting

-

-

-

-

Overwoekerd geweest met hедера, dode restanten nog in de kroon.

Stam

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

Advies, maatregel

-

-

-

-

-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000336.00.5119 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Rijsenhout Aalsmeerderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
- Uitgescheurde / uitzakkende takken
-
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Goed
- Geen verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000336.00.5120 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 180 | cm |
| Locatie | Rijsenhout Aalsmeerderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
- Uitgescheurde / uitzakkende takken
-
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Goed
- Geen verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000336.00.5124 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fagus sylvatica -Purpurea | | | |
| Jaar van aanleg | 1895 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 260 | cm |
| Locatie | Rijsenhout Aalsmeerderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
- B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningpunt/oriëntatiepunt

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
- Plakoksels
-
-
-

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Boom lijkt gesnoeid te zijn met oog op holte.

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Bewoners niet thuisgetroffen,

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000336.00.5125 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1895
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 250 **cm**
Locatie Rijsenhout
Aalsmeerderdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningspunt/oriëntatiepunt

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Bewoners niet thuisgetroffen,

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000336.00.5126 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Platanus acerifolia
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 305 **cm**
Locatie Rijsenhout
Aalsmeerderdijk
Beheerder DOW
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
-
B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningpunt/oriëntatiepunt
-
-
-
-
-
B4b: bijzonder door habitus

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

-
-
-
Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000336.00.5128 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 305 **cm**
Locatie Rijsenhout
Aalsmeerderdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
Plakoksels
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000339.00.5293 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1895 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 325 | cm |
| Locatie | Rijsenhout Aalsmeerderweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 14-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningspunt/oriëntatiepunt

-

-

-

-

-

-

-

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000339.10.5291 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 250 | cm |
| Locatie | Rijsenhout Aalsmeerderweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
- Rot / zwam
-
- Snoeiwondrot

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Bewoners niet aangetroffen, boom beoordeeld

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000339.10.5292 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 300 | cm |
| Locatie | Rijsenhout Aalsmeerderweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
- Rot / zwam
-
- Snoeiwondrot

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Bewoners niet aangetroffen, boom beoordeeld

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000339.10.5643 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 295 **cm**
Locatie Rijsenhout
Aalsmeerderweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
-
Rot / zwam
-
Dode baan hout zichtbaar in kroon/stam

Stam

-
-
Rot / zwamvorming
-
-
-
-

Wortel

-
Rot / zwamvorming
-
-
Meerdere dode banen/wortelaanzetten.

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000339.30.5286 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1895 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 235 | cm |
| Locatie | Rijsenhout Aalsmeerderweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000339.30.5287 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1895 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 230 | cm |
| Locatie | Rijsenhout Aalsmeerderweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
- Rot / zwamvorming
-
-
-
-
-
- Dode baan hout

Wortel

-
- Rot / zwamvorming
-
-
- Dode baan hout

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000339.30.5288 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1895 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 235 | cm |
| Locatie | Rijsenhout Aalsmeerderweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
- Uitgescheurde / uitzakkende takken
-
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000340.40.5279 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Platanus acerifolia
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 2.0 **Stamomtrek** 280 **cm**
Locatie Rozenburg
Aalsmeerderweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 22-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
-
Uitgescheurde / uitzakkende takken
-
-
-
-
Onvoldoende doorrijhoogte

Stam

Geen afwijkingen

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000340.40.5280 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.0 | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Rozenburg Aalsmeerderweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Boom beoordeelt van af straat, bewoners niet thuis aangetroffen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
Rot / zwamvorming

-
-
-
-
-

Zichtbaar dood hout van maaiveld tot 1m
boven maaiveld

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000340.40.5281 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.0 | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Rozenburg Aalsmeerderweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Boom beoordeelt van af straat, bewoners niet thuis aangetroffen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000340.40.5282 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.0 | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Rozenburg Aalsmeerderweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Boom beoordeelt van af straat, bewoners niet thuis aangetroffen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000340.40.5283 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.0 | Stamomtrek | 300 | cm |
| Locatie | Rozenburg Aalsmeerderweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Boom beoordeelt van af straat, bewoners niet thuis aangetroffen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
- Rot / zwam
-
- Forse snoeiwondrot

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**

- Goed
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000340.40.5284 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fagus sylvatica -Purpurea | | | |
| Jaar van aanleg | 1895 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.0 | Stamomtrek | 300 | cm |
| Locatie | Rozenburg Aalsmeerderweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Boom beoordeelt van af straat, bewoners niet thuis aangetroffen

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
- Plakoksels
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000340.40.5285 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fagus sylvatica -Purpurea | | | |
| Jaar van aanleg | 1895 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.0 | Stamomtrek | 300 | cm |
| Locatie | Rozenburg Aalsmeerderweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Boom beoordeelt van af straat, bewoners niet thuis aangetroffen

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
- Plakoksels
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000354.10.5022 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Platanus acerifolia | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 265 | cm |
| Locatie | Lijnden Akerdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 7-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

-

-

-

-

-

-

-

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
-
-
-
-
- Onvoldoende doorrijhoogte

Stam

-
-
-
-
-
- Scheefstand
-

Wortel

-
-
-
-
- Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-
- dood houtsnoei en uitlichten

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000354.10.5023 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Platanus acerifolia | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 270 | cm |
| Locatie | Lijnden Akerdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 7-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

-
-
-
-
-
-
- B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
-
-
-
-
- Onvoldoende doorrijhoogte

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

-
-
-
- Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-
- dood houtsnoei en uitlichten

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000354.10.5024 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Platanus acerifolia | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 290 | cm |
| Locatie | Lijnden Akerdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 7-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

-

-

-

-

-

-

-

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
-
-
-
-
- Onvoldoende doorrijhoogte

Stam

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Wortel

-

-

-

-

Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-
- dood houtsnoei en uitlichten

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000421.00.5225 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte Nvt **Stamomtrek** 345 **cm**
Locatie Badhoevedorp
Nieuwemeerdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000421.00.5226 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fagus sylvatica
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte Nvt **Stamomtrek** 235 **cm**
Locatie Badhoevedorp
Nieuwemeerdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
Plakoksels
-
Rot / zwam
-
Snoeiwondrot

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000421.00.5227 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus carnea
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte Nvt **Stamomtrek** 240 **cm**
Locatie Badhoevedorp
Nieuwemeerdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
-
-
-
-

Kastanjabloedingsziekte

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig

Geen verhoogd risico

1x per jaar

2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000421.00.5228 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte Nvt **Stamomtrek** 220 **cm**
Locatie Badhoevedorp
Nieuwemeerdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Kastanjabloedingsziekte

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000421.00.5229 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 230 | cm |
| Locatie | Badhoevedorp Nieuwemeerdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |

Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Bewoners niet aan getroffen, boom beoordeel

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000421.00.5230 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 260 | cm |
| Locatie | Badhoevedorp Nieuwemeerdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |

Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Bewoners niet aan getroffen, boom beoordeel

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000421.20.5016 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Acer pseudoplatanus
Jaar van aanleg 1895
Opkroonhoogte 4.5 **Stamomtrek** 285 **cm**
Locatie Badhoevedorp
Nieuwemeerdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 27-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningpunt/oriëntatiepunt

-

-

-

-

-

-

-

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
Scheefstand
-

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000425.00.5492 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 240 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep Nieuwstraat | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Kastanjabloedingsziekte

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000425.00.5493 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 210 **cm**
Locatie Nieuw-Vennep
Nieuwstraat
Beheerder DOW
Inspectiedatum 12-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-
Kastanjabloedingsziekte

Stam

Geen afwijkingen

Wortel

-
-
-
Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000467.00.5055 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 230 **cm**
Locatie Cruquius
Oude Kruisweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 8-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
Plakoksels
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Goed
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 2 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000470.00.5070 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 230 **cm**
Locatie Lisserbroek
Oude Schoolplein
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
-
-
-

Stam

-
-
Rot / zwamvorming
-
-
-
-
Snoeiwondrot

Wortel

-
-
-
-
Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Matig
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000470.00.5071 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Salix alba | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 535 | cm |
| Locatie | Lisserbroek Oude Schoolplein | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 13-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

-

-

-

-

-

-

-

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
- Uitgescheurde / uitzakkende takken
-
-
-
- Rot / zwam
-

Stam

-
-
- Rot / zwamvorming
- Holte / inrotting
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-

-

-

-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000470.00.5072 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Salix alba
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte Nvt **Stamomtrek** 495 **cm**
Locatie Lisserbroek
Oude Schoolplein
Beheerder DOW
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
-
Rot / zwam
-

Stam

-
-
Rot / zwamvorming
Holte / inrotting
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000522.00.301.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Quercus | | | |
| Jaar van aanleg | 1955 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 270 | cm |
| Locatie | Zwanenburg Plantsoenlaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 27-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
-
- B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningpunt/oriëntatiepunt
-
-
-
-
- B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

-
- Rot / zwamvorming
-
-
- Kleine rotte plek tussen wortelaanzetten.

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000570.00.5421 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 155 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Fortweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

-
-
- Beschadiging wortel / stamvoet
-
- Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Geen verhoogd risico
- 1x per 3 jaar
- 2014

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000570.00.5422 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Fortweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

-

-
-

Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000570.00.5423 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Fortweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
-

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
- Mechanische beschadiging
- Scheefstand
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen


- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000570.00.5424 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 150 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Fortweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
Scheefstand

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen


Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000570.00.5425 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 5.0 | Stamomtrek | 170 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Fortweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

-

-
-

Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000570.00.5426 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 165 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Fortweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
Scheefstand

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000570.00.5427 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 135 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Fortweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
-
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

-
-
-
Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000570.00.5428 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 155 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Fortweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000570.00.5429 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 180 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Fortweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
-
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
Plakoksels
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen


Goed
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000570.00.5430 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 105 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Fortweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

-
-
-
-
Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000570.00.5431 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 150 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Fortweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen


Goed
Geen verhoogd risico
1x per 3 jaar
2014

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000570.00.5432 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 150 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Fortweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

-

-
-

Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000570.00.5433 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 170 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Fortweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging

-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen


Goed
Geen verhoogd risico
1x per 3 jaar
2014

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000570.00.5434 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 180 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Fortweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen


- Matig
- Geen verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000570.00.5435 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 170 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Fortweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000570.00.5436 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 150 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Fortweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000570.00.5437 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 140 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Fortweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
Scheefstand

Wortel

-
-
-
-
Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000570.00.5438 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 150 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Fortweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
- Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

-
-
-
-
- Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000570.00.5439 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 100 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Fortweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
Holte / inrotting

-
-
-
-

Wortel

-
-
-
-
Opdrukken verharding

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-
-
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig

Verhoogd risico

1x per jaar


2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000570.00.5440 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 135 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Fortweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

-

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Specifieke voorwaarden

-

B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stam

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wortel

-

-

-

-

Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-

-

Boom snoeien

-

-

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar


2014

Uitgevoerde maatregelen

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000570.00.5441 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Fortweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

-
-
-
-
- Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000570.00.5442 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 135 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Fortweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

-
-

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000570.00.5443 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 140 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Fortweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

-

-
-

Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000570.00.5444 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Fortweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

-
-
-
-
- Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
-
- Bestrating repareren
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000570.00.5445 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 120 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Fortweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
- Scheefstand
-

Wortel

-
-
-
-
- Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000570.00.5446 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1945
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 155 **cm**
Locatie Hoofddorp
Fortweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 5-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

-
-
-
-
Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
Bestrating repareren
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per 3 jaar
2014

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000596.00.313.1 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Tilia cordata
Jaar van aanleg 1955
Opkroonhoogte Nvt **Stamomtrek** 195 **cm**
Locatie Badhoevedorp
Generaal Snijderspln
Beheerder DOW
Inspectiedatum 27-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
Scheefstand

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000596.00.315.1 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia cordata | | | |
| Jaar van aanleg | 1955 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 195 | cm |
| Locatie | Badhoevedorp Generaal Snijderspln | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 27-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
- Rot / zwam
-

Stam

-
-
- Rot / zwamvorming
- Holte / inrotting
-
-
- Scheefstand
-
- Div snoeiwondrot

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000596.00.5018 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia cordata | | | |
| Jaar van aanleg | 1960 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 195 | cm |
| Locatie | Badhoevedorp Generaal Snijderspln | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 27-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000596.00.5019 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia cordata
Jaar van aanleg 1965
Opkroonhoogte Nvt **Stamomtrek** 200 **cm**
Locatie Badhoevedorp
Generaal Snijderspln
Beheerder DOW
Inspectiedatum 27-9-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

-
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000616.16.5365 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 195 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Graan voor Visch | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 6-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

-

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stam

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Advies, maatregel

-

-

-

-

-

-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000616.30.5719 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Salix alba | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 520 | cm |
| Locatie | Hoofddorp | | | |
| | Graan voor Visch | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 6-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
- Uitgescheurde / uitzakkende takken
-
- Plakoksels
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
- Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000616.40.5366 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Salix alba -Tristis- | | | |
| Jaar van aanleg | 1960 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 220 | cm |
| Locatie | Hoofddorp | | | |
| | Graan voor Visch | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 6-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
- Rot / zwam
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000684.00.5068 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 310 **cm**
Locatie Beinsdorp
Hillegommerdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 12-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
Rot / zwam
-
kleine holte

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Tweestammige boom, omtrek gemeten op 100

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000684.00.5069 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte Nvt **Stamomtrek** 315 **cm**
Locatie Beinsdorp
Hillegommerdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 12-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningpunt/oriëntatiepunt

-

-

-

-

-

-

-

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

diverse gescheurde takken. Gevorderde Kastanjabloedingsziekte. Boomlijkt zich te herstellen.

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000694.10.5164 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 210 **cm**
Locatie Abbenes
Hoofdweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
Plakoksels
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 2 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000694.10.5165 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 240 **cm**
Locatie Abbenes
Hoofdweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

-
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
Plakoksels
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 2 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000694.10.5166 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fraxinus excelsior | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 235 | cm |
| Locatie | Abbenes Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 13-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging

-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000694.10.5167 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fraxinus excelsior | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 210 | cm |
| Locatie | Abbenes Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 13-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
- Rot / zwam
-
- snoeiwondrot

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000694.10.5169 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fraxinus excelsior | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Abbenes Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 13-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
- Holte / inrotting
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000694.10.5170 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fraxinus excelsior | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Abbenes Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 13-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000694.10.5171 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fraxinus excelsior | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 180 | cm |
| Locatie | Abbenes Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 13-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
- Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000694.10.5172 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Fraxinus excelsior
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 175 **cm**
Locatie Abbenes
Hoofdweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000694.10.5173 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fraxinus excelsior
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 160 **cm**
Locatie Abbenes
Hoofdweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000694.10.5174 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fraxinus excelsior
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte Nvt **Stamomtrek** 185 **cm**
Locatie Abbenes
Hoofdweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Boom gekandelaberd

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000694.10.5175 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Salix alba -Tristis- | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 330 | cm |
| Locatie | Abbenes Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 13-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
- Plakoksels
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000694.10.5176 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fraxinus excelsior | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 140 | cm |
| Locatie | Abbenes Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 13-9-2011 | | | |

Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
- Uitgescheurde / uitzakkende takken
-
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000694.10.5177 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fraxinus excelsior | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 185 | cm |
| Locatie | Abbenes Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 13-9-2011 | | | |

Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Boom gekandelaberd

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000694.10.5178 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fraxinus excelsior | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 140 | cm |
| Locatie | Abbenes Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 13-9-2011 | | | |

Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
Uitgescheurde / uitzakkende takken
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000694.10.5179 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fraxinus excelsior | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 140 | cm |
| Locatie | Abbenes Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 13-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
- Uitgescheurde / uitzakkende takken
-
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000694.10.5180 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fraxinus excelsior | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 205 | cm |
| Locatie | Abbenes Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 13-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Boom gekandelaberd

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000694.10.5181 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fraxinus excelsior | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 205 | cm |
| Locatie | Abbenes Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 13-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
- Uitgescheurde / uitzakkende takken
-
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000694.10.5182 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fraxinus excelsior | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 210 | cm |
| Locatie | Abbenes Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 13-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Boom gekandelaberd

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000694.10.5183 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fraxinus excelsior | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 155 | cm |
| Locatie | Abbenes Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 13-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
- Uitgescheurde / uitzakkende takken
-
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000694.10.5184 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fraxinus excelsior | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 190 | cm |
| Locatie | Abbenes Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 13-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Boom gekandelaberd

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000694.10.5185 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fraxinus excelsior | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 165 | cm |
| Locatie | Abbenes Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 13-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
- Uitgescheurde / uitzakkende takken
-
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000694.10.5186 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fraxinus excelsior | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Abbenes Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 13-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Boom gekandelaberd

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000694.10.5186-2 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fraxinus excelsior
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte Nvt **Stamomtrek** 190 **cm**
Locatie Abbenes
Hoofdweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
Uitgescheurde / uitzakkende takken
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000694.10.5186-3 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fraxinus excelsior
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 2.5 **Stamomtrek** 170 **cm**
Locatie Abbenes
Hoofdweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Boom gekandelaberd

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000695.00.5074 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 175 | cm |
| Locatie | Buitenkaag | | | |
| | Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 14-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
- Plakoksels
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
- Mechanische beschadiging
- Scheefstand
-

Wortel

-
-
- Beschadiging wortel / stamvoet
-
-
- Schade door insnoeren wortels door verharding

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen


Goed
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000695.00.5075 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 260 | cm |
| Locatie | Buitenkaag Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 14-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
- Plakoksels
-
-
-

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
-
-

Wortel

-
-
- Beschadiging wortel / stamvoet
-
- Opdrukken verharding
- Boomwortes beginnen bestrating te overgroeien.

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**

Goed
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000695.00.5076 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 210 | cm |
| Locatie | Buitenkaag | | | |
| | Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 14-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging

-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000695.00.5077 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Fagus sylvatica
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 220 **cm**
Locatie Buitenkaag
Hoofdweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 14-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
Plakoksels
-
-
-

Stam

-
-
-
Holte / inrotting
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000695.00.5078 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 260 | cm |
| Locatie | Buitenkaag Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 14-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
Holte / inrotting

-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000696.00.5526 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Ginkgo biloba
Jaar van aanleg 1914
Opkroonhoogte 2.0 **Stamomtrek** 215 **cm**
Locatie Hoofddorp
Hoofdweg 774
Beheerder DOW
Inspectiedatum 24-8-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-
-
-

B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object

-
-
-
-

B4b: bijzonder door habitus

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
Plakoksels
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-
stormankers aanwezig

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.00.5527 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia euchlora | | | |
| Jaar van aanleg | 1934 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.0 | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg 774 | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 24-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
-
-
-
- B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object
-
-
-
-

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
- Plakoksels
-
-
-

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
-
-

4 holtes van waarschijnlijk specht

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000696.00.5529 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Robinia pseudoacacia
Jaar van aanleg 1963
Opkroonhoogte 2.0 **Stamomtrek** 165 **cm**
Locatie Hoofddorp
Hoofdweg 774
Beheerder DOW
Inspectiedatum 24-8-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

-
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
Plakoksels
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.00.5530 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Robinia pseudoacacia | | | |
| Jaar van aanleg | 1914 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 270 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg 774 | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 24-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
-
-
-
- B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object
-
-
-
- B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

wespennest in holte, beoordeling afgebroken
na div malen gestoken

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.00.5531 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Ginkgo biloba | | | |
| Jaar van aanleg | 1914 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 270 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg 774 | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 24-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
-
-
-
- B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object
-
-
-
- B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
- Plakoksels
-
-
-

Stam

-
-
-
-
- Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.00.5532 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Ginkgo biloba | | | |
| Jaar van aanleg | 1914 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.0 | Stamomtrek | 245 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg 774 | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 24-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
-
-
-
- B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object
-
-
-
- B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
- Plakoksels
-
-
-

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000696.00.5533 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Ulmus glabra -Exoniensis-
Jaar van aanleg 1914
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 350 **cm**
Locatie Hoofddorp
Hoofdweg 774
Beheerder DOW
Inspectiedatum 24-8-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

-

-

B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object

-

-

-

-

B4b: bijzonder door habitus

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-
verminderde bladbezetting landelijk bij iepen aanwezig.

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.00.5534 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia euchlora | | | |
| Jaar van aanleg | 1934 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 165 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg 774 | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 24-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
-
-
-
- B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object
-
-
-
- B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
-
- Uitgescheurde / uitzakkende takken
-
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.50.5195 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Juglans regia | | | |
| Jaar van aanleg | 1895 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 350 | cm |
| Locatie | Hoofddorp | | | |
| | Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 22-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
-
- B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningpunt/oriëntatiepunt
- B2a: monumentale waarde: in Haarlemmermeer zeldzame soort/type/leeftijdsklasse
-
-
-
-
- B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
- Uitgescheurde / uitzakkende takken
- Verminderde bladbezetting
-
-
- Rot / zwam
-

Stam

-
-
- Rot / zwamvorming
- Holte / inrotting
-
-
- Scheefstand
-

Wortel

Geen afwijkingen

Brede baan dood hout aan overhellende zijde.
200x80 cm

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
- Boom snoeien
-
- Kroon verankeren

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.55.5196 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 6-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

-

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-

-

-

Verminderde bladbezetting

-

-

-

-

terugsterven van de kroon

Stam

-

-

-

Holte / inrotting

-

-

-

-

hoorbare holte stamvoet

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-

-

-

-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.55.5197 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 220 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 6-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

-
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
Verminderde bladbezetting
-
-
Rot / zwam
-
terugsterven van kroon

Stam

-
-
-
Holte / inrotting
-
Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5411 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Quercus rubra | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Hoofddorp | | | |
| | Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
-

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
- Plakoksels
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**


- Matig
- Geen verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5412 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Quercus rubra | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Hoofddorp | | | |
| | Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

-
-
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Geen verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5413 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Salix alba -Tristis- | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.0 | Stamomtrek | 275 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

-
-
-
-
-
-
- B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
- Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5415 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1895 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 365 | cm |
| Locatie | Hoofddorp | | | |
| | Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

-

-

-

-

-

-

-

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5417 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Platanus acerifolia | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 325 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
-
- B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningpunt/oriëntatiepunt
-
-
-
-
- B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
-
-
-
-
-
-
- dood hout boven parkeerplaats

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

-
-
-
-
- Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**

- Goed
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000696.60.5418 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Platanus acerifolia
Jaar van aanleg 1925
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 330 **cm**
Locatie Hoofddorp
Hoofdweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 5-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
-
B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningpunt/oriëntatiepunt
-
-
-
-
-
B4b: bijzonder door habitus

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5476 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 165 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
- Scheefstand
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5477 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Quercus rubra | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 220 | cm |
| Locatie | Hoofddorp | | | |
| | Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

-

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-

-

-

Verminderde bladbezetting

-

-

-

-

kroon sterk teruggesnoeid en teruggestorven.
voornamelijk waterlotvorming

Advies, maatregel

-

-

-

Bestrating repareren

-

Specifieke voorwaarden

-

B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

-

-

-

-

-

-

-

-

Stam

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Wortel

-

-

-

Opdrukken verharding

opdrukking in parkeerplaats

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000696.60.5478 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 180 **cm**
Locatie Hoofddorp
Hoofdweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 5-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per 3 jaar
2014

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5479 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 180 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000696.60.5480 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 150 **cm**
Locatie Hoofddorp
Hoofdweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 5-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per 3 jaar
2014

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000696.60.5481 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 175 **cm**
Locatie Hoofddorp
Hoofdweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 5-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per 3 jaar
2014

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000696.60.5482 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 140 **cm**
Locatie Hoofddorp
Hoofdweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 5-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5483 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 150 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000696.60.5484 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 135 **cm**
Locatie Hoofddorp
Hoofdweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 5-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5485 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 175 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5487 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 170 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000696.60.5488 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Tilia
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 140 **cm**
Locatie Hoofddorp
Hoofdweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 5-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per 3 jaar
2014

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5689 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 180 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 6-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5690 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 145 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 6-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5691 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 150 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 6-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5692 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 180 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 6-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5693 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 180 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 6-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5694 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 165 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 6-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5695 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 170 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 6-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5696 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 165 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 6-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
Holte / inrotting

-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5697 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 165 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 6-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
Holte / inrotting

-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5698 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 165 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 6-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
Holte / inrotting

-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5699 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 165 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 6-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5700 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 135 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 6-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
- Holte / inrotting
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5701 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 165 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 6-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
Holte / inrotting

-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5702 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 165 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 6-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
Holte / inrotting

-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5703 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 165 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 6-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5704 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 170 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 6-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5708 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 260 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 6-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
- Rot / zwam
-

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
- Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5709 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 6-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
Holte / inrotting

-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5710 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 6-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
Holte / inrotting

-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed

Verhoogd risico

1x per jaar

2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5721 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Acer platanoides | | | |
| Jaar van aanleg | 1960 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 145 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 22-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

-

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Boom op bouwlocatie, lijkt sterk last te hebben van werkzaamheden

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Stam

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

Advies, maatregel

-

-

-

-

-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5722 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Acer platanoides | | | |
| Jaar van aanleg | 1960 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 145 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 22-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

-

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Boom op bouwlocatie, lijkt sterk last te hebben van werkzaamheden

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Stam

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

Advies, maatregel

-

-

-

-

-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5723 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Acer platanoides | | | |
| Jaar van aanleg | 1960 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 145 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 22-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

-

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Boom op bouwlocatie, lijkt sterk last te hebben van werkzaamheden

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Stam

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

Advies, maatregel

-

-

-

-

-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000696.60.5724 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Acer platanoides
Jaar van aanleg 1960
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 145 **cm**
Locatie Hoofddorp
Hoofdweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 22-9-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Boom op bouwlocatie, lijkt sterk last te hebben van werkzaamheden

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.60.5725 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Acer platanoides | | | |
| Jaar van aanleg | 1960 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 145 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 22-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

-

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Boom op bouwlocatie, lijkt sterk last te hebben van werkzaamheden

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Stam

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

Advies, maatregel

-

-

-

-

-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000696.65.5330 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Platanus acerifolia
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 310 **cm**
Locatie Hoofddorp
Hoofdweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 6-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
-
-
Onvoldoende doorrijhoogte

Stam

-
-
-
-
-
-
Scheefstand
-

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.65.5332 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 485 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Nader te bepalen | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
-
- B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningpunt/oriëntatiepunt
-
-
-
-
- B4b: bijzonder door habitus

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
-
- Plakoksels
-
-
-
- geen dood hout boven straat

Stam

-
-
-
-
- Scheur / rib
- Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000696.65.5333 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fagus sylvatica -Pendula-
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte Nvt **Stamomtrek** 320 **cm**
Locatie Hoofddorp
Hoofdweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 25-8-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
-
Uitgescheurde / uitzakkende takken
Verminderde bladbezetting
Plakoksels
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.65.5334 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 310 | cm |
| Locatie | Hoofddorp | | | |
| | Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging

-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.65.5472 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Platanus orientalis | | | |
| Jaar van aanleg | 1910 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 340 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 22-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

4a Dendrologische waarde?

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
Scheefstand

boom overgroeid muurtje

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000696.65.5473 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1910
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 260 **cm**
Locatie Hoofddorp
Hoofdweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 22-8-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-

schurende takken tegen het pand.

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000696.65.5474 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1910
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 245 **cm**
Locatie Hoofddorp
Hoofdweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 22-8-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

-
-
-
-
-
-
-
-
B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-

schurende takken tegen het pand.

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000696.70.5198 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Acer pseudoplatanus
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 2.0 **Stamomtrek** 220 **cm**
Locatie Hoofddorp
Hoofdweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 6-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per 3 jaar
2014

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.70.5199 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 210 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 6-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Goed
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2014

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.70.5367 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 170 | cm |
| Locatie | Hoofddorp | | | |
| | Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 24-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Als groepsverschijning monumentaal

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningpunt/oriëntatiepunt

-

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-
- diverse holtes in oude snoeiwonden

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
- Mechanische beschadiging
-
-
- boom reageert goed op defecten

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
-
-
-
- groeiplaatsonderzoek aanbevolen

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.70.5368 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 170 | cm |
| Locatie | Hoofddorp | | | |
| | Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 24-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Als groepsverschijning monumentaal

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningspunt/oriëntatiepunt

-

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-
-
- diverse holtes in oude snoeiwonden

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
- Mechanische beschadiging
-
-
- boom reageert goed op defecten

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
-
-
-
- groeiplaatsonderzoek aanbevolen

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.70.5369 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Hoofddorp | | | |
| | Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 24-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Als groepsverschijning monumentaal

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningspunt/oriëntatiepunt

-

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
- Mechanische beschadiging
-
-
- boom reageert goed op defecten

Wortel

-
-
- Beschadiging wortel / stamvoet
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-
- groeiplaatsonderzoek aanbevolen

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.70.5370 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Hoofddorp | | | |
| | Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 24-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Als groepsverschijning monumentaal

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningspunt/oriëntatiepunt

-

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
- Mechanische beschadiging
-
-
- boom reageert goed op defecten

Wortel

-
-
- Beschadiging wortel / stamvoet
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-
- groeiplaatsonderzoek aanbevolen

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.70.5371 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Hoofddorp | | | |
| | Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 24-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Als groepsverschijning monumentaal

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningspunt/oriëntatiepunt

-

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
- Mechanische beschadiging
-
-
- boom reageert goed op defecten

Wortel

-
-
- Beschadiging wortel / stamvoet
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-
- groeiplaatsonderzoek aanbevolen

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.70.5372 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Hoofddorp | | | |
| | Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 24-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Als groepsverschijning monumentaal

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningspunt/oriëntatiepunt

-

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
- Mechanische beschadiging
-
-
- boom reageert goed op defecten

Wortel

-
-
- Beschadiging wortel / stamvoet
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-
- groeiplaatsonderzoek aanbevolen

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.70.5373 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 24-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Als groepsverschijning monumentaal

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningspunt/oriëntatiepunt

-

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
- Mechanische beschadiging
-
-
- boom reageert goed op defecten

Wortel

-
-
- Beschadiging wortel / stamvoet
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-
- groeiplaatsonderzoek aanbevolen

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.70.5374 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 170 | cm |
| Locatie | Hoofddorp | | | |
| | Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 24-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Als groepsverschijning monumentaal

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningspunt/oriëntatiepunt

-

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
Verminderde bladbezetting

-
-
-
diverse holtes in oude snoeiwonden

Stam

-
-
-
Holte / inrotting
-
Mechanische beschadiging
-
-
boom reageert goed op defecten

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
-
-
groeiplaatsonderzoek aanbevolen

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.70.5375 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 170 | cm |
| Locatie | Hoofddorp | | | |
| | Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 24-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Als groepsverschijning monumentaal

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningspunt/oriëntatiepunt

-

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
Verminderde bladbezetting

-
-
-
diverse holtes in oude snoeiwonden

Stam

-
-
-
Holte / inrotting
-
Mechanische beschadiging
-
-
boom reageert goed op defecten

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
-
-
-
groeiplaatsonderzoek aanbevolen

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.70.5376 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1895 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 270 | cm |
| Locatie | Hoofddorp | | | |
| | Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 24-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
Plakoksels
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.70.5377 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1895 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 270 | cm |
| Locatie | Hoofddorp | | | |
| | Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 24-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.75.127.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Quercus frainetto | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 230 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 22-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
-

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
-
- B2a: monumentale waarde: in Haarlemmermeer zeldzame soort/type/leeftijdsklasse
-

Opmerkingen

-
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

-
-
- Beschadiging wortel / stamvoet
-
- Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
-
- Bestrating repareren
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.75.128.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Quercus frainetto | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 170 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 22-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
-
-
- B2a: monumentale waarde: in Haarlemmermeer zeldzame soort/type/leeftijdsklasse
-

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.75.5341 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Quercus frainetto | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 245 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 22-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

-
-
Beschadiging wortel / stamvoet
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.75.5342 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 5.0 | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 22-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000696.75.5343 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 5.0 **Stamomtrek** 155 **cm**
Locatie Hoofddorp
Hoofdweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 22-8-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.75.5344 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 22-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.75.5345 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 155 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 22-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000696.75.5346 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 130 **cm**
Locatie Hoofddorp
Hoofdweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 22-8-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000696.75.5346.1 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 4.5 **Stamomtrek** 150 **cm**
Locatie Hoofddorp
Hoofdweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 22-8-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000696.75.5347 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 170 **cm**
Locatie Hoofddorp
Hoofdweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 22-8-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.75.5348 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 22-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.75.5349 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 22-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
Holte / inrotting

-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.78.5001 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Quercus robur | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 7-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Goed
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000696.78.5002 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Quercus robur | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 190 | cm |
| Locatie | Hoofddorp | | | |
| | Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 7-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Goed
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000697.80.5005 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 2.5 **Stamomtrek** 230 **cm**
Locatie Lijnden
Hoofdweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 7-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-
top terugstervend

Stam

Geen afwijkingen

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000697.80.5008 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 240 **cm**
Locatie Lijnden
Hoofdweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 7-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
Rot / zwam
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000697.80.5201 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1870 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 320 | cm |
| Locatie | Lijnden | | | |
| | Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 7-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000697.80.5202 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1870 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 325 | cm |
| Locatie | Lijnden | | | |
| | Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 7-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

-
Rot / zwamvorming
-
-
waslakszwam aan de stamvoet

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000697.80.5203 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1870 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 390 | cm |
| Locatie | Lijnden Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 7-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
-
- Uitgescheurde / uitzakkende takken
-
-
-
- Rot / zwam
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

zware gesteltak (80cm) met scheur in de tak

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000697.80.5209 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 2.5 **Stamomtrek** 255 **cm**
Locatie Lijnden
Hoofdweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 23-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging

-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Kastanjebloedingsziekte

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000697.80.5210 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1895
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 285 **cm**
Locatie Lijnden
Hoofdweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 7-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000697.80.5211 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1895
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 280 **cm**
Locatie Lijnden
Hoofdweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 7-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000697.80.5212 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 4.5 **Stamomtrek** 175 **cm**
Locatie Lijnden
Hoofdweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 7-9-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
Rot / zwam
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000697.80.5213 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 210 **cm**
Locatie Lijnden
Hoofdweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 7-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
Holte / inrotting
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000697.80.5217 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 210 **cm**
Locatie Lijnden
Hoofdweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 7-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
Holte / inrotting
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000697.80.5218 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 210 **cm**
Locatie Lijnden
Hoofdweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 7-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
Holte / inrotting
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000697.80.5219 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 210 | cm |
| Locatie | Lijnden Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 7-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
Holte / inrotting
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000697.80.5223 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 210 **cm**
Locatie Lijnden
Hoofdweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 7-9-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
Rot / zwamvorming
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Goed
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000697.80.5224 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 265 **cm**
Locatie Lijnden
Hoofdweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 7-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000698.20.5499 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fraxinus excelsior -Pendula- | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-

-

-

B2a: monumentale waarde: in Haarlemmermeer zeldzame soort/type/leeftijdsklasse

-

Opmerkingen

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

doodhoutsnoei en ter vermindering gewicht

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000698.20.5501 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 215 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
- Scheefstand
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000698.30.5188 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 240 **cm**
Locatie Nieuw-Vennep
Hoofdweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 23-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000698.30.5189 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 270 **cm**
Locatie Nieuw-Vennep
Hoofdweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 23-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-

Stam

-
-
-
-
Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000698.30.5190 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 250 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Bewoners niet thuis aangetroffen, beoordeeld van af straat.

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000698.30.5191 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 280 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
Holte / inrotting

-
-
-
-
snoeiwondrot

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

boom eoordeeld vanaf straat, bewoners meer

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000698.40.5193 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 215 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
- Plakoksels
-
-
-

Zware plakoksel/zuiger

Stam

Geen afwijkingen

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000698.40.5194 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 370 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-

-

-

-

-

Opmerkingen

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-

-

-

-

-

Rot / zwam

-

snoeiwondrot

Stam

-

-

-

Holte / inrotting

-

-

-

omvangrijke holte

Wortel

-

-

-

-

Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-

-

-

Bestrating repareren

-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed

Verhoogd risico

1x per jaar

2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000698.40.5514 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 250 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

boom is meerstammig

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

boom vanaf straat beoordeeld, bowoners niet t

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000698.40.5617 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 5.5 | Stamomtrek | 205 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000698.40.5618 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 5.0 | Stamomtrek | 190 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000698.40.5619 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 175 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000698.40.5620 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 175 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep Hoofdweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000708.10.5520 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fraxinus excelsior | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 265 | cm |
| Locatie | Abbenes Huigsloterdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 14-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

-

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Gekandelaberde boom.

Stam

-

-

Rot / zwamvorming

-

-

-

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

Advies, maatregel

-

-

Boom snoeien

-

-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 2 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000711.00.5138 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte Nvt **Stamomtrek** 190 **cm**
Locatie Weteringbrug
Huigsloterdijk
Beheerder DOW
Inspectiedatum 14-9-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

-

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-

-

-

Verminderde bladbezetting

-

-

Rot / zwam

-

Boom is gekandelaberd

Stam

-

-

-

-

-

-

Scheefstand

-

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-

-

-

-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000711.00.5139 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 150 | cm |
| Locatie | Weteringbrug Huigsloterdijk | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 14-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

-

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

Boom is gekandelaberd

Stam

-

-

-

-

-

Mechanische beschadiging

-

-

Zeer grote baan dood hout. van maaiveld tot kroon.

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-

-

-

-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000711.00.5140 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 4.5 **Stamomtrek** 165 **cm**
Locatie Weteringbrug
Huigsloterdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 14-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
Rot / zwamvorming
-
-
Mechanische beschadiging
-

Korsthoutschoolzwam, omvangrijke verborgen holte

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000711.00.5141 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 4.5 **Stamomtrek** 170 **cm**
Locatie Weteringbrug
Huigsloterdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 14-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000711.00.5142 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 4.5 **Stamomtrek** 165 **cm**
Locatie Weteringbrug
Huigsloterdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 14-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000711.00.5143 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 4.5 **Stamomtrek** 165 **cm**
Locatie Weteringbrug
Huigsloterdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 14-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000711.00.5144 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 4.5 **Stamomtrek** 165 **cm**
Locatie Weteringbrug
Huigsloterdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 14-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
Scheefstand

-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000711.00.5145 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte Nvt **Stamomtrek** 15 **cm**
Locatie Weteringbrug
Huigsloterdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 14-9-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

-
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Herplantboom, 2010

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
-
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 5 jaar

Inspectiejaar

2016

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000711.00.5146 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte Nvt **Stamomtrek** 15 **cm**
Locatie Weteringbrug
Huigsloterdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 14-9-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

-
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Herplantboom, 2010

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
-
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 5 jaar

Inspectiejaar

2016

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000711.00.5147 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 4.5 **Stamomtrek** 190 **cm**
Locatie Weteringbrug
Huigsloterdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 14-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000711.00.5148 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 4.5 **Stamomtrek** 190 **cm**
Locatie Weteringbrug
Huigsloterdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 14-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
Scheefstand

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000711.00.5151 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 4.5 **Stamomtrek** 190 **cm**
Locatie Weteringbrug
Huigsloterdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 14-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
Scheefstand

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000711.00.5152 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 4.5 **Stamomtrek** 190 **cm**
Locatie Weteringbrug
Huigsloterdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 14-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
Scheefstand

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000711.00.5153 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 4.5 **Stamomtrek** 190 **cm**
Locatie Weteringbrug
Huigsloterdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 14-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
Scheefstand

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000711.00.5154 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 4.5 **Stamomtrek** 235 **cm**
Locatie Weteringbrug
Huigsloterdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 14-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Matig
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000711.00.5155 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 4.5 **Stamomtrek** 165 **cm**
Locatie Weteringbrug
Huigsloterdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 14-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam klinkt hol, niet zichtbaar

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2014


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000711.00.5156 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 4.5 **Stamomtrek** 205 **cm**
Locatie Weteringbrug
Huigsloterdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 14-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
-
Bacterievloed

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000711.00.5157 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 4.5 **Stamomtrek** 205 **cm**
Locatie Weteringbrug
Huigsloterdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 14-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
Scheefstand
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig

Verhoogd risico

1x per jaar

2012

Snoei ter ferlichting kroonvolume ivm scheefst

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000711.00.5158 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 4.5 **Stamomtrek** 150 **cm**
Locatie Weteringbrug
Huigsloterdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 14-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
Holte / inrotting
Scheur / rib
Mechanische beschadiging

-
-

Meerdere scheren door aanrijdschade. Deels overgroeid.

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000718.80.5238 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fraxinus excelsior | | | |
| Jaar van aanleg | 1895 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 220 | cm |
| Locatie | Boesingheliede IJweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 7-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

-

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

-

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-

Dood hout

-

Verminderde bladbezetting

-

-

-

-

veel waterlotvorming

Stam

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Wortel

-

-

Beschadiging wortel / stamvoet

-

-

zware schade door vee

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-

Boom snoeien

-

-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000718.80.5239 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fraxinus excelsior | | | |
| Jaar van aanleg | 1895 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 275 | cm |
| Locatie | Boesingheliede IJweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 7-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

-

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-

Dood hout

-

Verminderde bladbezetting

-

-

-

-

veel waterlotvorming

Stam

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

Wortel

-

-

Beschadiging wortel / stamvoet

-

-

zware schade door vee

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-

Boom snoeien

-

-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000719.40.5259 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1895
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 250 **cm**
Locatie Hoofddorp
IJweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 8-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig

Geen verhoogd risico

1x per jaar


2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000719.50.5248 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1895 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Hoofddorp IJweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 8-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Bewoners meermaals niet aangetroffen. Beoor

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar


2012

Uitgevoerde maatregelen

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000719.50.5249 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1895 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Hoofddorp IJweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 8-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Bewoners meermaals niet aangetroffen. Beoor

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar


2012

Uitgevoerde maatregelen

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000719.50.5250 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1895 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Hoofddorp IJweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 8-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Bewoners meermaals niet aangetroffen. Beoor

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000719.50.5251 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1895
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 225 **cm**
Locatie Hoofddorp
IJweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 8-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per 3 jaar
2014

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000719.50.5252 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1895
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 230 **cm**
Locatie Hoofddorp
IJweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 8-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000719.50.5253 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1895
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 210 **cm**
Locatie Hoofddorp
IJweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 8-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000719.50.5254 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1895
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 210 **cm**
Locatie Hoofddorp
IJweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 8-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000719.50.5255 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1895
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 210 **cm**
Locatie Hoofddorp
IJweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 8-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000719.50.5256 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1963
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 120 **cm**
Locatie Hoofddorp
IJweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 8-9-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

-
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000719.50.5257 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1895
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 235 **cm**
Locatie Hoofddorp
IJweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 8-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000719.50.5258 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1895
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 235 **cm**
Locatie Hoofddorp
IJweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 8-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000719.70.5624 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Hoofddorp IJweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 8-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Bewoners meermaals niet aangetroffen. Beoor

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000719.70.5625 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Hoofddorp IJweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 8-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Bewoners meermaals niet aangetroffen. Beoor

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000719.70.5626 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Hoofddorp IJweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 8-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Bewoners meermaals niet aangetroffen. Beoor

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000719.70.5627 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Hoofddorp IJweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 8-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Bewoners meermaals niet aangetroffen. Beoor

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000721.10.5297 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Salix alba | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 360 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep IJweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-

-

-

-

-

Opmerkingen

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Stam

-

-

Rot / zwamvorming

Holte / inrotting

-

-

Scheefstand

-

Hoorbare holte stamvoet

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-

Boom snoeien

-

-

snoei om de 3 jaar ter verlichting vangewicht

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000721.20.5264 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Acer pseudoplatanus | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 270 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep IJweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |

Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

-

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-

Dood hout

-

Verminderde bladbezetting

-

-

-

-

Stam

-

-

-

-

-

Mechanische beschadiging

-

Afwijking entplaats

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-

-

-

-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000721.30.5260 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 190 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep IJweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
-
-
-
- B4b: bijzonder door habitus

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
- Rot / zwam
-
- snoeiwondrot, bomen pas geknot

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000721.30.5261 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 115 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep IJweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
-
-
-
- B4b: bijzonder door habitus

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

bomen pas geknot

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000721.30.5262 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 150 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep IJweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
-
-
-
- B4b: bijzonder door habitus

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

bomen pas geknot

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000756.00.5680 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 6.0 **Stamomtrek** 210 **cm**
Locatie Hoofddorp
Julianalaan-Hdorp
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 23-8-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

-
-
-
Holte / inrotting
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000788.00.5711 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Betula nigra | | | |
| Jaar van aanleg | 1960 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 165 | cm |
| Locatie | Zwanenburg Kerkhoflaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 27-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000788.00.5718 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Betula pendula (Ver)
Jaar van aanleg 1970
Opkroonhoogte 2.5 **Stamomtrek** 115 **cm**
Locatie Zwanenburg
Kerkhoflaan
Beheerder DOW
Inspectiedatum 27-9-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

-
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000800.00.5129 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica -Purpurea | | | |
| Jaar van aanleg | 1870 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 295 | cm |
| Locatie | Rijsenhout Kleine Poellaan | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 14-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

-

-

-

-

-

-

-

B4b: bijzonder door habitus

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
Plakoksels
-
-
-
Sterk verminderd blad

Stam

-
-
-
Holte / inrotting
-
-
-
Omvangrijke holte aanwezig

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Slecht
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000800.00.5130 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fagus sylvatica -Purpurea | | | |
| Jaar van aanleg | 1870 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 335 | cm |
| Locatie | Rijsenhout Kleine Poellaan | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 14-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-
-
- Sterk verminderd blad

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

-
- Rot / zwamvorming
-
-
- Reuzenzwam aantasting

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
-
-
-

Conditie

Slecht

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000802.00.5057 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1990
Opkroonhoogte Nvt **Stamomtrek** 125 **cm**
Locatie Zwaanshoek
Klinkenbergstraat
Beheerder DOW
Inspectiedatum 8-9-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

-
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
-
-
-
-
B2c: monumentale waarde: gedenkboom tgv belangrijke maatschappelijke gebeurtenis

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per 3 jaar
2014

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000807.00.5337 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Platanus acerifolia
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 2.5 **Stamomtrek** 220 **cm**
Locatie Hoofddorp
Kockstraat
Beheerder DOW
Inspectiedatum 23-8-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
-
-
-
bladvlekkenziekte

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000807.00.5338 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Platanus acerifolia | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 275 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kockstraat | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
-
-

bladvlekkenziekte

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000831.00.5040 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 225 **cm**
Locatie Vijfhuizen
Kromme Spieringweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 7-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
Plakoksels
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000831.00.5041 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Platanus acerifolia
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 250 **cm**
Locatie Vijfhuizen
Kromme Spieringweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 7-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
Scheefstand

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

gekandelaberde boom

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000831.00.5712 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 270 | cm |
| Locatie | Vijfhuizen Kromme Spieringweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 7-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
Holte / inrotting

-
-
-
-
rot in oude snoeiwond

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

bewoners hebben zwammen aan de stam gezien

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000831.00.5713 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 235 | cm |
| Locatie | Vijfhuizen Kromme Spieringweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 7-9-2011 | | | |

Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
- Plakoksels
-
- Rot / zwam
-

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000831.10.5042 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1855
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 505 **cm**
Locatie Vijfhuizen
Kromme Spieringweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 7-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

-

-

-

-

-

-

-

B4b: bijzonder door habitus

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
Plakoksels
-
-
-

Stam

-
-
-
Holte / inrotting
-
-
-
omvangrijker rot/holte zichtbaar op 3 m
hoogte

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000831.10.5043 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte Nvt **Stamomtrek** 250 **cm**
Locatie Vijfhuizen
Kromme Spieringweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 7-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-

-

-

-

-

Opmerkingen

-

-

-

-

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
Rot / zwamvorming
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000838.00.5389 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 200 **cm**
Locatie Hoofddorp
Kruislaan
Beheerder DOW
Inspectiedatum 5-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per 3 jaar
2014

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000838.00.5392 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 150 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruislaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

-

-
-

Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000838.00.5393 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 170 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruislaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging

-
-

Wortel

-
-
-
-
Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000838.00.5394 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 170 **cm**
Locatie Hoofddorp
Kruislaan
Beheerder DOW
Inspectiedatum 5-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
-
-
aanrijdschade (oud)

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

-
-
-
-
Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000838.00.5395 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 175 **cm**
Locatie Hoofddorp
Kruislaan
Beheerder DOW
Inspectiedatum 5-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

-
-
-
-
Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000838.00.5396 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 155 **cm**
Locatie Hoofddorp
Kruislaan
Beheerder DOW
Inspectiedatum 5-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-

Stam

-
-
-
-
Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

-
-
-
-
Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000838.00.5397 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruislaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

-
-
-
-
- Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Geen verhoogd risico
- 1x per 3 jaar
- 2014

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000838.00.5398 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 155 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruislaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
-

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000838.00.5399 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 155 **cm**
Locatie Hoofddorp
Kruislaan
Beheerder DOW
Inspectiedatum 5-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per 3 jaar
2014

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000838.00.5400 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 4.5 **Stamomtrek** 175 **cm**
Locatie Hoofddorp
Kruislaan
Beheerder DOW
Inspectiedatum 5-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per 3 jaar
2014

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000838.00.5401 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 155 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruislaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

-
-
-
-
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

-
-
-
-
- Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 2 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000838.00.5402 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 140 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruislaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

-

Rot / zwamvorming

-

-

-

rot in stamvoe, prikstok gemeten tot 30cm

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-

Boom snoeien

-

-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000838.00.5403 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 140 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruislaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
Scheefstand

Wortel

-
-
-
-
Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000838.00.5404 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 135 **cm**
Locatie Hoofddorp
Kruislaan
Beheerder DOW
Inspectiedatum 5-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

-
-
-
-
Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Geen verhoogd risico
1x per 3 jaar
2014

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000838.00.5405 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 5.0 **Stamomtrek** 165 **cm**
Locatie Hoofddorp
Kruislaan
Beheerder DOW
Inspectiedatum 5-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000838.00.5406 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruislaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
- Scheefstand
-

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000838.00.5407 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 5.0 | Stamomtrek | 190 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruislaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
- Scheefstand
-

Wortel

-
-
-
-
- Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
-
- Bestrating repareren
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000838.00.5408 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 180 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruislaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging
Scheefstand

-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-
-
-

nader onderzoek scheefstand

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000838.00.5409 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 155 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruislaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-

Opmerkingen

-
-
-
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

-
-
-
-
- Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000838.00.5410 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 195 **cm**
Locatie Hoofddorp
Kruislaan
Beheerder DOW
Inspectiedatum 5-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
-
-
Onvoldoende doorrijhoogte

Stam

Geen afwijkingen

Wortel

-
-
Beschadiging wortel / stamvoet
-
Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.05.5641 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 275 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 22-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
- Plakoksels
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.399.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Nader te bepalen | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |

Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5353 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Populus x canescens | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 190 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-

-

-

-

-

Opmerkingen

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-
-
Uitgescheurde / uitzakkende takken
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Verhoogd risico
1x per 3 jaar
2014


pand is leegstaand/antikraak. in die zin is direct

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000842.10.5354 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Populus x canescens
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 200 **cm**
Locatie Hoofddorp
Kruisweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 23-8-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000842.10.5355 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Populus x canescens
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 190 **cm**
Locatie Hoofddorp
Kruisweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 23-8-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5356 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Populus x canescens | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5357 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Populus x canescens | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5358 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Populus x canescens | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5359 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Populus x canescens | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 190 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5360 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Populus x canescens | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5646 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5647 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5648 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5649 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5650 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5651 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5652 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000842.10.5653 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Tilia vulgaris
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 2.5 **Stamomtrek** 130 **cm**
Locatie Hoofddorp
Kruisweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 23-8-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000842.10.5654 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Tilia vulgaris
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 2.5 **Stamomtrek** 130 **cm**
Locatie Hoofddorp
Kruisweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 23-8-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5655 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5656 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5657 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5658 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5659 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5660 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5661 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000842.10.5662 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Tilia vulgaris
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 2.5 **Stamomtrek** 130 **cm**
Locatie Hoofddorp
Kruisweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 23-8-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5663 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5664 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5665 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5666 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5667 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5668 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5669 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5670 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5671 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5672 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 250 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
-
-
-
- B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object

Opmerkingen

-
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
- Scheur / rib
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

boom reageerd goed op mechanische afwijking

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5673 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 290 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

-

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-

Dood hout

-

-

-

Insecten

-

-

kastanjemineermot

Stam

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

Advies, maatregel

-

-

Boom snoeien

-

-

dood hout snoei.

Urgentie maatregel direct

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5674 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 270 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
- Insecten
-
-
- kastanjemineermot

Stam

-
-
-
-
-
- Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5675 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Acer pseudoplatanus | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 145 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

holte van oude snoeiwond. kleine holte met hard hout

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

boom vertoont achteruitgang, groeiplaats onde

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5676 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Acer pseudoplatanus | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.0 | Stamomtrek | 135 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

- -
 -
 -
 -
- boom vertoond achteruitgang. groeiplaats ond

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.10.5677 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Acer pseudoplatanus | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 6.0 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
-
-
-
-
-
-
-

Opmerkingen

B2c: monumentale waarde: gedenkboom tgv belangrijke maatschappelijke gebeurtenis

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-
- twee stammig

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000842.30.212.0 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Tilia europaea
Jaar van aanleg 1945
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 175 **cm**
Locatie Hoofddorp
Kruisweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 5-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.30.214.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 175 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
Holte / inrotting

-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.30.222.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

-
-
- Holte / inrotting
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000842.30.228.0 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Tilia europaea
Jaar van aanleg 1945
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 135 **cm**
Locatie Hoofddorp
Kruisweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 5-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging

-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.30.230.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 120 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-

-

-

-

Mechanische beschadiging

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.30.231.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 120 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-

-

-

-

Mechanische beschadiging

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed

Geen verhoogd risico

1x per 3 jaar

2014

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.30.232.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 120 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
- Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.30.233.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 120 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-

-

-

-

Mechanische beschadiging

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed

Geen verhoogd risico

1x per 3 jaar

2014

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.30.234.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 120 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-

-

-

-

Mechanische beschadiging

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.30.235.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 120 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
- Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.30.236.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 120 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging

-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per 3 jaar
2014

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.30.237.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 120 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-

-

-

-

Mechanische beschadiging

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.30.238.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 120 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-

-

-

-

Mechanische beschadiging

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.30.239.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 120 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-

-

-

-

Mechanische beschadiging

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed

Geen verhoogd risico

1x per 3 jaar

2014

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.30.240.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 120 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-

Mechanische beschadiging

-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000842.30.241.0 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Tilia europaea
Jaar van aanleg 1945
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 120 **cm**
Locatie Hoofddorp
Kruisweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 25-8-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging

-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per 3 jaar
2014

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.30.242.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 120 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-

-

-

-

Mechanische beschadiging

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.30.243.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 120 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging

-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per 3 jaar
2014

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000842.30.244.0 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Tilia europaea
Jaar van aanleg 1945
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 120 **cm**
Locatie Hoofddorp
Kruisweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 25-8-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging

-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.30.245.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 120 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-

-

-

-

Mechanische beschadiging

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.30.246.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 120 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-

Mechanische beschadiging

-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed

Geen verhoogd risico

1x per 3 jaar

2014

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.30.320.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 120 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-

-

-

-

Mechanische beschadiging

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed

Geen verhoogd risico

1x per 3 jaar

2014

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.30.321.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 120 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
- Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.30.327.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 170 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
- Mechanische beschadiging
- Scheefstand
-

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-
- dood hout snoei

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.30.328.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 175 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |

Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

-
-
-
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
- Scheefstand
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.30.329.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 5.0 | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |

Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
- Scheefstand
-

Wortel

- Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.30.330.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 165 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |

Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
- Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
- Bestrating repareren
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.30.331.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 170 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |

Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

-

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

-

B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

-

-

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Stam

-

-

-

Holte / inrotting

-

Mechanische beschadiging

Scheefstand

-

Wortel

-

-

-

-

Opdrukken verharding

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-

Boom snoeien

Bestrating repareren

-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.30.332.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |

Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
Holte / inrotting
-
-
Scheefstand
-
inrotting snoeiwond

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.30.333.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 5.0 | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |

Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging

-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000842.30.334.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 5.0 | Stamomtrek | 160 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000842.30.5329 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum "Bauman"
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 4.5 **Stamomtrek** 230 **cm**
Locatie Hoofddorp
Kruisweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 5-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-
kastanjabloedingsziekte

Stam

Geen afwijkingen

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000876.00.5335 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Platanus acerifolia | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 250 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Leeghwaterstraat | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- bladvlekkenziekte

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000876.00.5336 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Platanus acerifolia
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 2.5 **Stamomtrek** 260 **cm**
Locatie Hoofddorp
Leeghwaterstraat
Beheerder DOW
Inspectiedatum 23-8-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
-
-
-
bladvlekkenziekte

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000885.08.5134 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica -Purpurea | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 210 | cm |
| Locatie | Burgerveen Leimuiderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 14-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
- Plakoksels
-
-
-

Kroon sterft terug, groeiplaatsonderzoek zinvol

Stam

Geen afwijkingen

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-
-
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig

Geen verhoogd risico

1x per jaar

2012

Boom is gesnoeid en voorzien van jutte doek rond

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000887.00.5135 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica -Purpurea | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 235 | cm |
| Locatie | Rijsenhout Leimuiderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 14-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
- Plakoksels
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000887.00.5136 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica -Purpurea | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 235 | cm |
| Locatie | Rijsenhout Leimuiderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 14-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
- Plakoksels
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000887.10.5131 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 226 | cm |
| Locatie | Rijsenhout Leimuiderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
- Plakoksels
-
-
-

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000887.10.5132 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.0 | Stamomtrek | 215 | cm |
| Locatie | Rijsenhout Leimuiderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
Holte / inrotting
-
-
Scheefstand
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000887.10.5133 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 235 **cm**
Locatie Rijsenhout
Leimuiderdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

Stam

-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

Kastanjebloedinsziekte

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000887.10.5611 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Platanus acerifolia | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Rijsenhout Leimuiderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

-

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

-

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-

-

-

-

-

-

Rot / zwam

-

snoeiwondrot

Stam

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

Advies, maatregel

-

-

-

-

-

Gekandelaberde boom

Urgentie maatregel

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000887.10.5612 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Platanus acerifolia | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Rijsenhout Leimuiderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

-

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

-

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-

-

-

-

-

-

Rot / zwam

-

snoeiwondrot

Stam

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

Advies, maatregel

-

-

-

-

Gekandelaberde boom

Urgentie maatregel

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000887.10.5614 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 205 **cm**
Locatie Rijsenhout
Leimuiderdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000887.10.5615 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia vulgaris -Pallida- | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 225 | cm |
| Locatie | Rijsenhout Leimuiderdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 14-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
-
- B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningspunt/oriëntatiepunt

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Boom ooit geknot

Stam

-
-
-
Holte / inrotting

-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000905.00.169.0 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Salix alba
Jaar van aanleg 1958
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 355 **cm**
Locatie Zwanenburg
Lijsterbeslaan
Beheerder DOW
Inspectiedatum 27-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
Rot / zwam
-
-
Snoeiwondrot

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000905.00.5025 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1895
Opkroonhoogte 4.5 **Stamomtrek** 345 **cm**
Locatie Zwanenburg
Lijsterbeslaan
Beheerder DOW
Inspectiedatum 27-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
-
B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningpunt/oriëntatiepunt
-
-
-
-
-
B4b: bijzonder door habitus

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000909.00.5026 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 2.5 **Stamomtrek** 220 **cm**
Locatie Zwanenburg
Lindenlaan
Beheerder DOW
Inspectiedatum 27-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

-
-
-
-
Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
-
Bestrating repareren
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000909.00.5027 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1985
Opkroonhoogte 2.5 **Stamomtrek** 125 **cm**
Locatie Zwanenburg
Lindenlaan
Beheerder DOW
Inspectiedatum 27-9-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

-
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
Rot / zwamvorming

-
-
-
-
-
snoeiwondrot

Wortel

-
-
-
-
Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
-
Bestrating repareren
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000909.00.5030 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1955
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 145 **cm**
Locatie Zwanenburg
Lindenlaan
Beheerder DOW
Inspectiedatum 27-9-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Boom is reeds geheel kaal, monitoren in voorjaar.

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Slecht

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000909.00.5031 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1955
Opkroonhoogte 2.5 **Stamomtrek** 155 **cm**
Locatie Zwanenburg
Lindenlaan
Beheerder DOW
Inspectiedatum 27-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
Rot / zwam
-
snoeiwondrot

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000909.00.5032 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1955 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 165 | cm |
| Locatie | Zwanenburg Lindenlaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 27-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
- Plakoksels
-
- Rot / zwam
-
- Snoeiwondrot

Stam

Geen afwijkingen

Wortel

-
-
-
-
- Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000909.00.5033 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 4.5 **Stamomtrek** 240 **cm**
Locatie Zwanenburg
Lindenlaan
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 27-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-
Stamschotsnoei

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen


Goed
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000914.00.5046 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Quercus robur | | | |
| Jaar van aanleg | 1870 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 225 | cm |
| Locatie | Vijfhuizen Liniewal | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 7-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

holte hoorbaan aan zijde liniewal 6-30

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000914.00.5521 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia europaea | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 220 | cm |
| Locatie | Vijfhuizen Liniewal | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 7-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-
- rot in oude snoeiwond

Stam

Geen afwijkingen

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000914.00.5524 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia vulgaris | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 225 | cm |
| Locatie | Vijfhuizen Liniewal | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 7-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

-

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Stam

-

-

-

Holte / inrotting

-

-

Scheefstand

-

Holte omvat meer dan 3/4 van stamvoet,
lokaal tot 150 cm hoogte hoorbaar.

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-

-

-

-

Boom is in verleden meermaals geknot. Waarsc

Urgentie maatregel direct

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000920.10.5073 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 185 | cm |
| Locatie | Lisserbroek Lisserdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 13-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
Scheur / rib
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Boom in een knotboom geweest. Sinds ong. 10 jaar in deze vorm.

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 2 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000923.40.5302 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1970
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 90 **cm**
Locatie Lisserbroek
Lisserweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

-
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000923.40.5302-7 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1970
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 170 **cm**
Locatie Lisserbroek
Lisserweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-
stark terug gestorven

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Slecht
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000923.40.5303 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 145 **cm**
Locatie Lisserbroek
Lisserweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object

Opmerkingen

-
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging
Scheefstand
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000923.40.5304 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 135 **cm**
Locatie Lisserbroek
Lisserweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000923.40.5305 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia vulgaris -Pallida- | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 185 | cm |
| Locatie | Lisserbroek Lisserweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 13-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
- B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
-
-
-
- Klinkt hol, niet zichtbaar.

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000923.40.5306 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 145 **cm**
Locatie Lisserbroek
Lisserweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000923.40.5307 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 145 **cm**
Locatie Lisserbroek
Lisserweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object

Opmerkingen

-
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging
Scheefstand
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000923.40.5308 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 175 **cm**
Locatie Lisserbroek
Lisserweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object
-
-
-
-

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig

Geen verhoogd risico

1x per jaar

2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000923.40.5309 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 165 **cm**
Locatie Lisserbroek
Lisserweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object

Opmerkingen

-
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000923.40.5310 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 180 **cm**
Locatie Lisserbroek
Lisserweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object

Opmerkingen

-
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000923.40.5311 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 160 **cm**
Locatie Lisserbroek
Lisserweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object

Opmerkingen

-
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
Scheefstand
-

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000923.40.5312 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 155 **cm**
Locatie Lisserbroek
Lisserweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Matig
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000923.40.5313 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 170 **cm**
Locatie Lisserbroek
Lisserweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object
-
-
-
-

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000923.40.5314 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 155 **cm**
Locatie Lisserbroek
Lisserweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object

Opmerkingen

-
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
Plakoksels
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging
Scheefstand
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000923.40.5315 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 170 **cm**
Locatie Lisserbroek
Lisserweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-
stark terug gestorven

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Slecht
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000923.40.5315-6 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 170 **cm**
Locatie Lisserbroek
Lisserweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-
stark terug gestorven

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Slecht
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000923.40.5316 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 135 **cm**
Locatie Lisserbroek
Lisserweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000923.40.5317 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 175 **cm**
Locatie Lisserbroek
Lisserweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object
-
-
-
-

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

-
-
-
Holte / inrotting
-
-
-
-
Klinkt hol, niet zichtbaar

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000923.40.5318 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 115 **cm**
Locatie Lisserbroek
Lisserweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000923.40.5319 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 160 **cm**
Locatie Lisserbroek
Lisserweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object
-
-
-
-

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000923.40.5320 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 185 **cm**
Locatie Lisserbroek
Lisserweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object
-
-
-
-

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000923.40.5321 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 160 **cm**
Locatie Lisserbroek
Lisserweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object
-
-
-
-

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig

Geen verhoogd risico

1x per jaar

2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000923.40.5322 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 180 **cm**
Locatie Lisserbroek
Lisserweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object
-
-
-
-

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Klinkt hol, niet zichtbaar

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000923.40.5323 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 160 **cm**
Locatie Lisserbroek
Lisserweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object
-
-
-
-

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging

Zware stanschade, boom lijkt zich te herstellen.

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000923.40.5324 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 165 **cm**
Locatie Lisserbroek
Lisserweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000923.40.5325 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1970
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 120 **cm**
Locatie Lisserbroek
Lisserweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur
-
-
B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhist. waardevol object

Opmerkingen

-
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
Plakoksels
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000923.40.5326 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1880 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 415 | cm |
| Locatie | Lisserbroek Lisserweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 13-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

-
-
-
-
-
-
- B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
- Uitgescheurde / uitzakkende takken
-
-
-
- Rot / zwam
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

-
- Rot / zwamvorming
-
-
- dode wortelbaan aan zijde van het huis

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
- Boom snoeien
-
- Kroon verankeren

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per 2 jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000923.90.5606 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fraxinus excelsior | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 5.5 | Stamomtrek | 175 | cm |
| Locatie | Lisserbroek Lisserweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 13-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

-

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-

-

-

-

-

-

-

-

Spechtengaten in top van de kroon. ☒ ☒ Gekandelaberde boom

Advies, maatregel

-

-

Boom snoeien

-

-

Stam

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000923.90.5607 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 5.5 **Stamomtrek** 305 **cm**
Locatie Lisserbroek
Lisserweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 13-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
Scheefstand

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000923.90.5608 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fraxinus excelsior | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 5.5 | Stamomtrek | 215 | cm |
| Locatie | Lisserbroek Lisserweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 13-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Gekandelaberde boom

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000942.00.5509 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Platanus acerifolia
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte Nvt **Stamomtrek** 275 **cm**
Locatie Nieuw-Vennep
Madeliefstraat
Beheerder DOW
Inspectiedatum 12-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000948.00.5449 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1925 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 155 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Manegelaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

-
-
- Rot / zwamvorming
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

tonderzwam, omvangrijker rot hoorbaar.

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000948.00.5450 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1925
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 110 **cm**
Locatie Hoofddorp
Manegelaan
Beheerder DOW
Inspectiedatum 25-8-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000948.00.5451 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1925 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 155 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Manegelaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
Holte / inrotting

-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000948.00.5453 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1925 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Manegelaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-
- Begint sterk terug te sterven

Stam

-
-
- Rot / zwamvorming
- Holte / inrotting
-
-
- Scheefstand
-
- tonderzwam aanwezig

Wortel

- Geen afwijkingen

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
-
-
-

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000948.00.5454 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1925 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 155 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Manegelaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-

-

-

-

-

Opmerkingen

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Stam

-

-

-

-

-

-

Scheefstand

-

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

Advies, maatregel

-

-

-

-

-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000948.00.5455 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1925 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 190 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Manegelaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
- Scheefstand
-
- beginnend rot snoeiwond

Wortel

- Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000948.00.5456 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1925 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 105 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Manegelaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
-
-
- Onvoldoende doorrijhoogte

Stam

Geen afwijkingen

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
-
-
-
- opkronen+onderhoudsnoei

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000948.00.5458 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1925 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 120 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Manegelaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-
-

Stam

-

-

-

-

-

-

Scheefstand

-

Wortel

-

-

-

-

Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000948.00.5459 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1925 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 210 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Manegelaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging

-
-

Wortel

-
Rot / zwamvorming
-
-
-
stamvoetrot, vermoeden van tonderzwam.

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|----|-----------|
| Elementnummer | 000948.00.5460 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1925 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 85 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Manegelaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

-

-
-

Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
-
- Bestrating repareren
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000948.00.5462 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1925 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 120 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Manegelaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
-
- Onvoldoende doorrijhoogte

Stam

-
-
-
-
- Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000948.00.5465 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1925 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 155 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Manegelaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Goed
- Geen verhoogd risico
- 1x per 3 jaar
- 2014

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 000948.00.5466 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1925
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 175 **cm**
Locatie Hoofddorp
Manegelaan
Beheerder DOW
Inspectiedatum 25-8-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000948.00.5468 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1925 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 175 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Manegelaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 25-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Geen verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 000965.00.5681 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Pterocarya fraxinifolia | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.0 | Stamomtrek | 520 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Marktplein | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
-
- B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningpunt/oriëntatiepunt
- B2a: monumentale waarde: in Haarlemmermeer zeldzame soort/type/leeftijdsklasse
-
-
-
-
- B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
-
- Uitgescheurde / uitzakkende takken
-
-
-
-
-
- kroonankers zwaar onder spanning

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
-
- Scheefstand
-
- omvangrijke holte

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-
- kroon uitlichten ter eerste verlichting belasting

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

kroonankers zijn aanwezig

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001004.00.5234 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 2000
Opkroonhoogte Nvt **Stamomtrek** 240 **cm**
Locatie Aalsmeerderbrug
Molenweg
Beheerder Bedrijventerrein Oud
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
Uitgescheurde / uitzakkende takken
-
Plakoksels
-
-
-
Gekandelaberde boom, gevorderde kastanjebloedingsziekte

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
Dode banen in stam

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
Dode baan in wortel

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001004.00.5235 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 2000
Opkroonhoogte Nvt **Stamomtrek** 235 **cm**
Locatie Aalsmeerderbrug
Molenweg
Beheerder Bedrijventerrein Oud
Inspectiedatum 21-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Gekandelaberde boom

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Dode baan in wortel

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001021.00.104.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Ulmus hollandica | | | |
| Jaar van aanleg | 1960 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 250 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Nassastraat | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

-

B2a: monumentale waarde: in Haarlemmermeer zeldzame soort/type/leeftijdsklasse

-

Opmerkingen

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
Verminderde bladbezetting

-
-
-
-
-
-
verminderde bladbezetting landelijk waargenomen

Stam

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per 3 jaar
2014

Urgentie maatregel binnen 2 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001026.00.5017 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fraxinus excelsior | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 270 | cm |
| Locatie | Badhoevedorp Rijstvogelstraat | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 27-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
- Uitgescheurde / uitzakkende takken
-
- Plakoksels
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-

Wortel

-
-
- Beschadiging wortel / stamvoet
-
- Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
- Bestrating repareren
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001081.30.5241 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Lijnden Schipholweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-9-2011 | | | |

Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001081.30.5242 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Lijnden Schipholweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-9-2011 | | | |

Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001081.30.5243 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Lijnden Schipholweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-9-2011 | | | |

Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-
- Hedra in boom

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001081.30.5244 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Lijnden Schipholweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-9-2011 | | | |

Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-
- Hedra in boom

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001081.30.5245 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Lijnden Schipholweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-9-2011 | | | |

Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-
- Hedra in boom

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001081.30.5246 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Lijnden Schipholweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-9-2011 | | | |

Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-
- Hedra in boom

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001142.00.345.0 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Platanus acerifolia
Jaar van aanleg 1930
Opkroonhoogte 2.5 **Stamomtrek** 225 **cm**
Locatie Zwanenburg
Troelstralaan
Beheerder DOW
Inspectiedatum 27-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
Scheefstand

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001193.40.5511 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 6.0 | Stamomtrek | 255 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep Venneperweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
Rot / zwam
-
tekenen van kastanjebloedingsziekte,
snoeiwondrot

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001193.40.5513 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Platanus orientalis | | | |
| Jaar van aanleg | 1875 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 410 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep Venneperweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-
-
-
-
-
-
-

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001193.40.5516 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1895
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 250 **cm**
Locatie Nieuw-Vennep
Venneperweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 12-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001193.40.5517 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Acer pseudoplatanus | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 195 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep Venneperweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

-
-
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-

Stam

-
-
-
-
Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001193.40.5519 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Acer pseudoplatanus | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 185 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep Venneperweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001193.40.5616 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Acer pseudoplatanus | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 190 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep Venneperweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

-

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

gekandalaberde boom

Stam

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

Advies, maatregel

-

-

-

-

-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001193.47.5507 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 280 **cm**
Locatie Nieuw-Vennep
Venneperweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 12-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Goed
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001193.47.5685 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 250 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep Venneperweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
- Rot / zwam
-
- snoeiwondrot

Stam

-
-
-
-
-
- Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Bomen achter gesloten hek beoordeeld.

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001193.50.5503 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 250 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep Venneperweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging

-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Braakliggend terrein/ projectontwikkeling

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001193.50.5504 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 265 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep Venneperweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
- Plakoksels
-
-
-

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Braakliggend terrein/ projectontwikkeling

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001198.00.5121 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Quercus robur | | | |
| Jaar van aanleg | 1967 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 220 | cm |
| Locatie | Rijsenhout Verremeer | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

-
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-
-
-
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

-
-
- Uitgescheurde / uitzakkende takken
-
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001203.00.5037 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 220 | cm |
| Locatie | Vijfhuizen Vijfhuizerdijk | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 7-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

-
-
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
sterk gesnoeid

Stam

-
-
-
Holte / inrotting
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012
In holte zijn twee trekstangen aanwezig

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001203.00.5038 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Pterocarya fraxinifolia
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 240 **cm**
Locatie Vijfhuizen
Vijfhuizerdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 7-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
-
-
B2a: monumentale waarde: in Haarlemmermeer zeldzame soort/type/leeftijdsklasse
-
-
-

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-
klinkt hol bij kloppen

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001203.00.5603 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 2.5 **Stamomtrek** 150 **cm**
Locatie Vijfhuizen
Vijfhuizerdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 7-9-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

-
-
Rot / zwamvorming
-
-
-
-
kastanjebloedingsziekte

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
-
-
-
bewoners meermaals niet thuis getroffen, beo

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001203.00.5604 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 220 **cm**
Locatie Vijfhuizen
Vijfhuizerdijk
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 7-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

kastanjebloedingsziekte

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-

bewoners meermaals niet thuis getroffen, beo

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig

Verhoogd risico

1x per jaar

2012

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001206.20.5047 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 245 **cm**
Locatie Vijfhuizen
Vijfhuizerweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 7-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-
kastanjabloedingsziekte

Stam

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001206.20.5048 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 245 **cm**
Locatie Vijfhuizen
Vijfhuizerweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 7-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
Uitgescheurde / uitzakkende takken
-
-
-
-
kastanjabloedingsziekte

Stam

-
-
-
Holte / inrotting
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Goed
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001206.20.5049 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 245 **cm**
Locatie Vijfhuizen
Vijfhuizerweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 7-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

kastanjabloedingsziekte

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001206.20.5050 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Quercus cerris | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 220 | cm |
| Locatie | Vijfhuizen | | | |
| | Vijfhuizerweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 7-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001215.00.5044 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia euchlora
Jaar van aanleg 1990
Opkroonhoogte 2.5 **Stamomtrek** 90 **cm**
Locatie Vijfhuizen
Vliegersplein
Beheerder DOW
Inspectiedatum 7-9-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

-
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
-
-
-
-
B2c: monumentale waarde: gedenkboom tgv belangrijke maatschappelijke gebeurtenis

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-
Begleidingssnoei nodig

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001285.10.5630 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 210 | cm |
| Locatie | Leimuiderbrug Weteringweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 14-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
Scheefstand

Wortel

-
-
-
-
Opdrukken verharding

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001285.10.5631 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 175 | cm |
| Locatie | Leimuiderbrug Weteringweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 14-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001285.10.5632 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 180 | cm |
| Locatie | Leimuiderbrug Weteringweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 14-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
- Plakoksels
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
- Scheefstand
-

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001285.10.5633 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 190 | cm |
| Locatie | Leimuiderbrug Weteringweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 14-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
-
- Scheefstand
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001285.10.5634 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 165 **cm**
Locatie Leimuiderbrug
Weteringweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 14-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001285.10.5635 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Tilia platyphyllos
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 180 **cm**
Locatie Leimuiderbrug
Weteringweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 14-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001285.10.5636 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 155 | cm |
| Locatie | Leimuiderbrug Weteringweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 14-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
Holte / inrotting
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001285.10.5637 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 180 | cm |
| Locatie | Leimuiderbrug Weteringweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 14-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 2 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001285.10.5638 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte Nvt **Stamomtrek** 180 **cm**
Locatie Leimuiderbrug
Weteringweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 14-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Kastanjabloedingsziekte

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Boom is tweestammig

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001285.10.5639 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 305 | cm |
| Locatie | Leimuiderbrug Weteringweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 14-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
- Plakoksels
-
- Rot / zwam
-

Snoeiwondrot, Kastanjabloedingsziekte

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001285.10.5640 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 355 | cm |
| Locatie | Leimuiderbrug Weteringweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 14-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
- Uitgescheurde / uitzakkende takken
-
- Plakoksels
-
- Rot / zwam
-
- Diverse snoeiwondrot, zware takken uitgescheurd.

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
-
-

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**

- Goed
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001289.00.5644 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Quercus robur | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 6.0 | Stamomtrek | 210 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Wieger Bruinlaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001289.00.5645 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fagus sylvatica
Jaar van aanleg 1960
Opkroonhoogte 5.0 **Stamomtrek** 190 **cm**
Locatie Hoofddorp
Wieger Bruinlaan
Beheerder DOW
Inspectiedatum 23-8-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001354.00.105.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Platanus acerifolia | | | |
| Jaar van aanleg | 1960 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 190 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep Zwanenwater | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
Scheefstand

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001354.00.106.0 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Platanus acerifolia
Jaar van aanleg 1960
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 190 **cm**
Locatie Nieuw-Vennep
Zwanenwater
Beheerder DOW
Inspectiedatum 12-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
Scheefstand

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001365.10.5720 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1990
Opkroonhoogte Nvt **Stamomtrek** 85 **cm**
Locatie Hoofddorp
Skagerrak
Beheerder DOW
Inspectiedatum 22-9-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

-
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
-
-
-
-
B2c: monumentale waarde: gedenkboom tgv belangrijke maatschappelijke gebeurtenis

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per 5 jaar
2016

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001368.00.5020 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte Nvt **Stamomtrek** 280 **cm**
Locatie Badhoevedorp
Sloterweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 23-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001368.00.5021 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1895
Opkroonhoogte 2.0 **Stamomtrek** 315 **cm**
Locatie Badhoevedorp
Sloterweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 23-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningspunt/oriëntatiepunt

-

-

-

-

-

-

-

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
Plakoksels
-
-
-

Terugstervende kroon.

Stam

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Boom staat op bouwlocatie, hek rondom kroonpr

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001368.00.5601 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Platanus acerifolia | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 8.0 | Stamomtrek | 270 | cm |
| Locatie | Badhoevedorp Sloterweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 23-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningpunt/oriëntatiepunt

-

-

-

-

-

-

-

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Erg sterk opgekroond.☒

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001398.40.5051 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1895 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 195 | cm |
| Locatie | Cruquius Spieringweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 8-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
-
-
-
-
- B2c: monumentale waarde: gedenkboom tgv belangrijke maatschappelijke gebeurtenis
-
-
-

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001400.10.5059 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 275 **cm**
Locatie Zwaanshoek
Spieringweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 8-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout

Stam

Geen afwijkingen

Wortel

Geen afwijkingen

Kastanjabloedingsziekte

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001400.10.5061 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 3.5 **Stamomtrek** 240 **cm**
Locatie Zwaanshoek
Spieringweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 8-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-
Kastanjabloedingsziekte

Stam

-
-
-
Holte / inrotting
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001400.10.5062 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 240 | cm |
| Locatie | Zwaanshoek Spieringweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 8-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-
- Kastanjabloedingsziekte

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
-
-
-

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001400.10.5064 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 240 | cm |
| Locatie | Zwaanshoek Spieringweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 8-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
Verminderde bladbezetting

-
-
-
Kastanjabloedingsziekte

Stam

-
-
-
Holte / inrotting

-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig

Verhoogd risico

1x per jaar

2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001400.10.5066 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1950
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 250 **cm**
Locatie Zwaanshoek
Spieringweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 8-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
-
Rot / zwam
-
-
Top is uitgesnoeid

Stam

-
-
-
Holte / inrotting
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001400.10.5067 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1895
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 230 **cm**
Locatie Zwaanshoek
Spieringweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 8-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-

-

-

-

-

Opmerkingen

-

-

-

-

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout

-

-

-

-

-

-

Kastanjebloedingsziekte

Stam

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

Advies, maatregel

-

-

Boom snoeien

-

-

Dood houtsnoui en kroon uitlichten

Urgentie maatregel

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001400.10.5737 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.5 | Stamomtrek | 230 | cm |
| Locatie | Zwaanshoek Spieringweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 8-9-2011 | | | |

Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-
- Kastanjabloedingsziekte

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001408.00.5495 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 250 | cm |
| Locatie | Nieuw-Vennep Sportveldweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 12-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

sterk eenzijdige kroon door verlies van
buurboom

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

beoordeeld vanaf straat, bewoners meermaals

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001418.00.5469 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1945
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 215 **cm**
Locatie Hoofddorp
Stationsweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 25-8-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
-

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

-
-
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
veel bastwoekeringen

Stam

-
-
-
Holte / inrotting
-
-
-

Wortel

-
-
Beschadiging wortel / stamvoet
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001418.00.5471 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1945
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 190 **cm**
Locatie Hoofddorp
Stationsweg
Beheerder DOW
Inspectiedatum 25-8-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
Plakoksels
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001440.00.5327 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 385 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Raadhuislaan | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
-
- B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningpunt/oriëntatiepunt
-
-
-
-
- B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

tekenen van bloedingsziekte

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001440.00.5328 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 370 **cm**
Locatie Hoofddorp
Raadhuislaan
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 5-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningpunt/oriëntatiepunt

-

-

-

-

-

-

B4b: bijzonder door habitus

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

scheur in onderzijde tak aan straatkant

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-

Boom snoeien

-

-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001440.00.5419 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica -Purpurea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 275 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Raadhuislaan | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
- Verminderde bladbezetting
- Plakoksels
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
- Mechanische beschadiging
-
-

30 cm hoge bloembak geplaatst rondom stam.
bedekt 50% van stamvoet

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001440.00.5448 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Platanus acerifolia
Jaar van aanleg 1945
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 285 **cm**
Locatie Hoofddorp
Raadhuislaan
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 5-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
-
B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningspunt/oriëntatiepunt

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001441.00.5361 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1960
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 140 **cm**
Locatie Hoofddorp
Raadhuisplein
Beheerder DOW
Inspectiedatum 23-8-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

-
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

gebroken /schurende rakken

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001441.00.5362 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1960
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 140 **cm**
Locatie Hoofddorp
Raadhuisplein
Beheerder DOW
Inspectiedatum 23-8-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-
-

gebroken /schurende rakken

Stam

-
-
-
Holte / inrotting

-
-
-
-
kleine holte/hard hout

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per 3 jaar
2014

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001441.00.5363 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Tilia vulgaris -Pallida-
Jaar van aanleg 1960
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 140 **cm**
Locatie Hoofddorp
Raadhuisplein
Beheerder DOW
Inspectiedatum 23-8-2011



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

-
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-
-
gebroken /schurende rakken

Stam

-
-
-
Holte / inrotting
-
-
-
-
kleine holte/hard hout

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Goed
Geen verhoogd risico
1x per 3 jaar
2014

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001507.40.5273 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 290 **cm**
Locatie Hoofddorp
Rijnlanderweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 22-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
Plakoksels
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen


Matig
Geen verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001507.40.5275 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 2.5 **Stamomtrek** 265 **cm**
Locatie Hoofddorp
Rijnlanderweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 22-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
Rot / zwam
-
Snoeiwondrot

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
Snoeiwondrot

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001507.40.5276 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Aesculus hippocastanum
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 4.0 **Stamomtrek** 215 **cm**
Locatie Hoofddorp
Rijnlanderweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 22-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
Verminderde bladbezetting
-
-
Rot / zwam
-
Meerdere snoeiwondrot

Stam

-
-
Rot / zwamvorming
-
-
-
-
Dode baan in stam

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001507.40.5277 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Tilia platyphyllos | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.0 | Stamomtrek | 210 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Rijnlanderweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 22-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
- Rot / zwam
-
- Snoeiwondrot

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**

- Goed
- Geen verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001507.50.5714 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 280 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Rijnlanderweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 22-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
-
-
-
-
- Gekandelaberde boom

Stam

-
- Rot / zwamvorming
-
-
-
-
- Kastanjebloedingsziekte, dode baan hout

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001507.50.5715 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 220 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Rijnlanderweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 22-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
-
-
- Rot / zwam
-
- Gekandelaberde boom

Stam

-
-
- Rot / zwamvorming
-
-
- Mechanische beschadiging
-
-
- Kastanjebloedingsziekte, dode baan hout

Wortel

-
- Rot / zwamvorming
-
-
- Dood hout in wortelaanzetten.

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001507.50.5716 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 240 | cm |
| Locatie | Hoofddorp | | | |
| | Rijnlanderweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 22-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
- Plakoksels
-
-
-

Stam

-
-
-
-
- Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 001507.70.5278 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fagus sylvatica | | | |
| Jaar van aanleg | 1895 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 380 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Rijnlanderweg | | | |
| Beheerder | Particulier bezit | | | |
| Inspectiedatum | 22-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
-
- B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningpunt/oriëntatiepunt
-
-
-
-
- B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
-
- Plakoksels
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 001508.30.5269 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Fagus sylvatica -Purpurea
Jaar van aanleg 1915
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 280 **cm**
Locatie Nieuw-Vennep
Rijnlanderweg
Beheerder Particulier bezit
Inspectiedatum 23-9-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

-
-
-
-
-
-
-
-
B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
Plakoksels
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 999025.00.1161 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum "Bauman" | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 220 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Wandelbos Hoofddorp | | | |
| Beheerder | Nader te bepalen | | | |
| Inspectiedatum | 24-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

-

-

-

-

-

-

-

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
-
-
Rot / zwam
-
rot diverse oude snoeiwonden

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

bomen vertonen achteruitgang.groeiplaatsond

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 999025.00.1162 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum "Bauman" | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.0 | Stamomtrek | 180 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Wandelbos Hoofddorp | | | |
| Beheerder | Nader te bepalen | | | |
| Inspectiedatum | 24-8-2011 | | | |

Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

-

-

-

Opmerkingen

-

-

-

-

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

bomenvertonen achteruitgang, groeiplaatsond

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 999025.00.1163 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Aesculus hippocastanum "Bauman" | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.0 | Stamomtrek | 180 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Wandelbos Hoofddorp | | | |
| Beheerder | Nader te bepalen | | | |
| Inspectiedatum | 24-8-2011 | | | |

Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

-

-

-

-

-

-

-

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
-
-
Rot / zwam
-

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging
Scheefstand
-

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-
bomenvertonen achteruitgang, groeiplaatsond

Conditie

Matig

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 999025.00.159.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Salix x chrysocoma | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 320 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Wandelbos Hoofddorp | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
Holte / inrotting
Scheur / rib

-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

scheefstand richting vijver. boom reageert goed op de aanwezige scheer/ribvorming.

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

spechtenholte boven wandelpad, hiervoor nad

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 999025.00.161.0 **Aantal** 1 **st**
Boomsoort Salix x chrysocoma
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 310 **cm**
Locatie Hoofddorp
Wandelbos Hoofddorp
Beheerder DOW
Inspectiedatum 23-8-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

-
-
-
Holte / inrotting
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

spechtenholte boven wandelpad, nader onderz

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 999025.00.200.0 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum "Bauman"
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 260 **cm**
Locatie Hoofddorp
Wandelbos Hoofddorp
Beheerder Nader te bepalen
Inspectiedatum 24-8-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 999025.00.201.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum "Bauman" | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.0 | Stamomtrek | 300 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Wandelbos Hoofddorp | | | |
| Beheerder | Nader te bepalen | | | |
| Inspectiedatum | 24-8-2011 | | | |

Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

-

-

-

-

-

-

-

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
Dood hout
-
Verminderde bladbezetting
-
-
Rot / zwam
-

vraatschade door vee aan laaghangende takken

Stam

-
-
-
Holte / inrotting
-
Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 999025.00.202.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum "Bauman" | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 300 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Wandelbos Hoofddorp | | | |
| Beheerder | Nader te bepalen | | | |
| Inspectiedatum | 24-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

-

-

-

-

-

-

-

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
-
-
-
- Rot / zwam
-
- rot in oude snoeiwonden

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

-
-
- Beschadiging wortel / stamvoet
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012
- afzetting rond boom te klein. worterschade moge

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

Elementnummer 999025.00.203.0 **Aantal** 1 **st**
Boomsort Aesculus hippocastanum "Bauman"
Jaar van aanleg 1935
Opkroonhoogte 3.0 **Stamomtrek** 270 **cm**
Locatie Hoofddorp
Wandelbos Hoofddorp
Beheerder Nader te bepalen
Inspectiedatum 24-8-2011



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
A3 habitus karakteristiek voor soort
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
Verminderde bladbezetting
-
-
Rot / zwam
-

Stam

-
-
-
-
-
Mechanische beschadiging
Scheefstand
-

Wortel

-
-
Beschadiging wortel / stamvoet
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse
Inspectiefrequentie
Inspectiejaar
Uitgevoerde maatregelen

Matig
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | 999025.00.204.0 | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Aesculus hippocastanum "Bauman" | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.0 | Stamomtrek | 290 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Wandelbos Hoofddorp | | | |
| Beheerder | Nader te bepalen | | | |
| Inspectiedatum | 24-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

-
-
-
-
-
-
- B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
- Rot / zwam
-

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
- Mechanische beschadiging
- Scheefstand
-

Wortel

-
-
- Beschadiging wortel / stamvoet
-
-
- schade door cee, boombescherming teklein

Advies, maatregel

- Nader onderzoek
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

- Risicoklasse**
- Inspectiefrequentie**
- Inspectiejaar**
- Uitgevoerde maatregelen**

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia europea | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 22-8-2011 | | | |

Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia europea | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp | | | |
| | Hoofdweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 22-8-2011 | | | |

Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia europea | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 130 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |

Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Matig
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel direct

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1930 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 300 | cm |
| Locatie | Hoofddorp julianastraat | | | |
| Beheerder | particulier | | | |
| Inspectiedatum | 23-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

bewoners niet thuis getroffen. huis wordt verbouwd.

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

-

-

-

-

-

-

-

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

veel stamschot. Kastanjemineermot

Stam

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

Advies, maatregel

-

-

Boom snoeien

-

-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Quercus robur | | | |
| Jaar van aanleg | 1930 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 285 | cm |
| Locatie | Hoofddorp hoofdweg 774 | | | |
| Beheerder | particulier | | | |
| Inspectiedatum | 24-8-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

sterk eenzijdig gesnoeid ivm kerk

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Tilia europea | | | |
| Jaar van aanleg | 1945 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 120 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | particulier | | | |
| Inspectiedatum | 5-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2014

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica -Purpurea | | | |
| Jaar van aanleg | 1935 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 175 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | particulier | | | |
| Inspectiedatum | 7-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
-
A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
Plakoksels
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

Nader onderzoek
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1900 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 360 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | particulier | | | |
| Inspectiedatum | 7-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

-

-

-

-

-

-

-

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Stam

-

-

-

Holte / inrotting

-

-

-

-

rot op 3 m hoogte

Wortel

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

Advies, maatregel

-

-

Boom snoeien

-

-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 2 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Platanus hispanica | | | |
| Jaar van aanleg | 1930 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 350 | cm |
| Locatie | Abbenes Hoofdstraat1730 | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 13-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Leeftijd geschat 1910

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Platanus hispanica | | | |
| Jaar van aanleg | 1930 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 310 | cm |
| Locatie | Abbenes Hoofdstraat 1730 | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 13-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Leeftijd geschat 1910

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Platanus hispanica | | | |
| Jaar van aanleg | 1930 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 350 | cm |
| Locatie | Abbenes Hoofdstraat 1730 | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 13-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Leeftijd geschat 1910

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Snoeiwondrot

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Platanus hispanica | | | |
| Jaar van aanleg | 1930 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 350 | cm |
| Locatie | Abbenes Hoofdstraat 1730 | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 13-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Leeftijd geschat 1910

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
Rot / zwamvorming

-
-
-
-

Snoeiwondrot

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 5 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1915 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 250 | cm |
| Locatie | Weteringbrug Huigsloterdijk 86 | | | |
| Beheerder | particulier | | | |
| Inspectiedatum | 14-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
-
- B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningpunt/oriëntatiepunt

Opmerkingen

-
-
-
-
-
-

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
-
- Plakoksels
-
-
-

Stam

-
-
-
- Holte / inrotting
-
- Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Goed
- Geen verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 4 | st |
| Boomsoort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1910 | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 360 | cm |
| Locatie | Weteringbrug Huigsloterdijk 86 | | | |
| Beheerder | particulier | | | |
| Inspectiedatum | 14-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Status toegekend als beeldbepalende groep

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningpunt/oriëntatiepunt

-

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
-
-
-
-
-

Stam

-
-
- Holte / inrotting
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica Atro | | | |
| Jaar van aanleg | 1890 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 400 | cm |
| Locatie | Aalsmeerderbrug Aalsmeerderdijk 440 | | | |
| Beheerder | particulier | | | |
| Inspectiedatum | 21-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

-
-
-
-
-
-
- B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
-
- Plakoksels
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Goed
- Verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica Atro | | | |
| Jaar van aanleg | 1925 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 270 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg 1067-1073 | | | |
| Beheerder | Particulier/kerk | | | |
| Inspectiedatum | 22-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

-

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-

-

-

Verminderde bladbezetting

-

-

-

-

Erg slecht in blad, aan het terugsterven

Stam

Geen afwijkingen

-

-

-

-

-

-

-

Wortel

-

-

Beschadiging wortel / stamvoet

-

-

lichte rot in stamvoet

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-

-

-

-

Groeiplaatsonderzoek aanbevolen

Urgentie maatregel

Conditie

Slecht

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Jute tegen zonnebrand

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Ginkgo biloba | | | |
| Jaar van aanleg | 1955 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.0 | Stamomtrek | 190 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg 1067-1073 | | | |
| Beheerder | Particulier/kerk | | | |
| Inspectiedatum | 22-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

-

B2a: monumentale waarde: in Haarlemmermeer zeldzame soort/type/leeftijdsklasse

-

Opmerkingen

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
Plakoksels
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Ginkgo biloba | | | |
| Jaar van aanleg | 1955 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.0 | Stamomtrek | 190 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg 1067-1073 | | | |
| Beheerder | Particulier/kerk | | | |
| Inspectiedatum | 22-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

-

B2a: monumentale waarde: in Haarlemmermeer zeldzame soort/type/leeftijdsklasse

-

Opmerkingen

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Ficus carica | | | |
| Jaar van aanleg | ? | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | nvt | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg 1067-1073 | | | |
| Beheerder | Particulier/kerk | | | |
| Inspectiedatum | 22-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

-
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
-
-
- B2a: monumentale waarde: in Haarlemmermeer zeldzame soort/type/leeftijdsklasse

Opmerkingen

Aangedragen door gemeente, dicutabel om te benoemen.

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 5 jaar

Inspectiejaar

2016


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Ficus carica | | | |
| Jaar van aanleg | ? | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | nvt | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg 1067-1073 | | | |
| Beheerder | Particulier/kerk | | | |
| Inspectiedatum | 22-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

-
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Aangedragen door gemeente, dicutabel om te benoemen.

Specifieke voorwaarden

-
-
-
- B2a: monumentale waarde: in Haarlemmermeer zeldzame soort/type/leeftijdsklasse
-

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 5 jaar

Inspectiejaar

2016

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Pinus pinea | | | |
| Jaar van aanleg | ? | | | |
| Opkroonhoogte | 2.0 | Stamomtrek | 80 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg 1067-1073 | | | |
| Beheerder | Particulier/kerk | | | |
| Inspectiedatum | 22-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

-
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Aangedragen door gemeente, dicutabel om te benoemen.

Specifieke voorwaarden

-
-
-
- B2a: monumentale waarde: in Haarlemmermeer zeldzame soort/type/leeftijdsklasse
-

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 5 jaar

Inspectiejaar

2016

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Pinus pinea | | | |
| Jaar van aanleg | ? | | | |
| Opkroonhoogte | 2.0 | Stamomtrek | 80 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg 1067-1073 | | | |
| Beheerder | Particulier/kerk | | | |
| Inspectiedatum | 22-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

-
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Aangedragen door gemeente, dicutabel om te benoemen.

Specifieke voorwaarden

-
-
-
- B2a: monumentale waarde: in Haarlemmermeer zeldzame soort/type/leeftijdsklasse
-

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 5 jaar

Inspectiejaar

2016

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Pinus pinea | | | |
| Jaar van aanleg | ? | | | |
| Opkroonhoogte | 2.0 | Stamomtrek | 80 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg 1067-1073 | | | |
| Beheerder | Particulier/kerk | | | |
| Inspectiedatum | 22-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

-
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Aangedragen door gemeente, dicutabel om te benoemen.

Specifieke voorwaarden

-
-
-
- B2a: monumentale waarde: in Haarlemmermeer zeldzame soort/type/leeftijdsklasse
-

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 5 jaar

Inspectiejaar

2016

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Olea europaea | | | |
| Jaar van aanleg | ? | | | |
| Opkroonhoogte | 2.0 | Stamomtrek | 120 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg 1067-1073 | | | |
| Beheerder | Particulier/kerk | | | |
| Inspectiedatum | 22-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

-
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
-
-
- B2a: monumentale waarde: in Haarlemmermeer zeldzame soort/type/leeftijdsklasse

Opmerkingen

Aangedragen door gemeente, discutabel om te benoemen.

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 5 jaar

Inspectiejaar

2016

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Olea europaea | | | |
| Jaar van aanleg | ? | | | |
| Opkroonhoogte | Nvt | Stamomtrek | 120 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Kruisweg 1067-1073 | | | |
| Beheerder | Particulier/kerk | | | |
| Inspectiedatum | 22-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

-
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

-
-
-
- B2a: monumentale waarde: in Haarlemmermeer zeldzame soort/type/leeftijdsklasse

Opmerkingen

Aangedragen door gemeente, discutabel om te benoemen.

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Matig

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 5 jaar

Inspectiejaar

2016

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------|---|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Fagus sylvatica Artopurpurea | | | |
| Jaar van aanleg | ? | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 1 | cm |
| Locatie | Hoofddorp Hoofdweg | | | |
| Beheerder | particulier | | | |
| Inspectiedatum | 23-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Opmerkingen

Naast nr. 562

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

-

B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningpunt/oriëntatiepunt

-

-

-

-

-

-

-

Kwaliteit

Kroon

-
- Dood hout
-
- Verminderde bladbezetting
- Plakoksels
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
- Recent gondwerk verricht binnen kroonprojectie.

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012


Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Fagus sylvatica Atropurpurea | | | |
| Jaar van aanleg | 1930 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 235 | cm |
| Locatie | Lisserbroek Hillegommerdijk 48 | | | |
| Beheerder | fam van Dijk | | | |
| Inspectiedatum | 23-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
- Plakoksels
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Juglans regia | | | |
| Jaar van aanleg | 1970 | | | |
| Opkroonhoogte | 3.0 | Stamomtrek | 150 | cm |
| Locatie | Lisserbroek Hillegommerdijk 46 | | | |
| Beheerder | fam Beemster | | | |
| Inspectiedatum | 23-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Waardevol

Basisvoorwaarden

-
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
-
- B2a: monumentale waarde: in Haarlemmermeer zeldzame soort/type/leeftijdsklasse

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per 3 jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Aesculus hippocastanum | | | |
| Jaar van aanleg | 1900 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.0 | Stamomtrek | 305 | cm |
| Locatie | Badhoevedorp Leeuwerikstr 48-50 | | | |
| Beheerder | particulier | | | |
| Inspectiedatum | 23-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving
-
- B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningpunt/oriëntatiepunt
-
-
-
-
- B4b: bijzonder door habitus

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-
-

Wortel

-
-
-
- Opdrukken verharding

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Goed
- Geen verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Carpinus betulus | | | |
| Jaar van aanleg | 1950 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.0 | Stamomtrek | 280 | cm |
| Locatie | Badhoevedorp Rijstvogelstr.thv 46 | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 27-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

B4b: bijzonder door habitus

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
- Plakoksels
-
-
-

Stam

- Geen afwijkingen
-
-
-
-
-
-

Wortel

- Geen afwijkingen
-
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

- Goed
- Geen verhoogd risico
- 1x per jaar
- 2012

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Platanus hispanica | | | |
| Jaar van aanleg | 1930 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 200 | cm |
| Locatie | Zwanenburg Troelstralaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 27-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Stam

Geen afwijkingen

-
-
-
-
-
-
-

Wortel

Geen afwijkingen

-
-
-

Advies, maatregel

-
-
- Boom snoeien
-
-

Hek van kinderboederij afgesloten, vanaf pad b

Urgentie maatregel binnen 1 jaar

Conditie

Goed

Risicoklasse

Geen verhoogd risico

Inspectiefrequentie

1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsoort | Platanus hispanica | | | |
| Jaar van aanleg | 1930 | | | |
| Opkroonhoogte | 2.5 | Stamomtrek | 225 | cm |
| Locatie | Zwanenburg Troelstralaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 27-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar

A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)

A3 habitus karakteristiek voor soort

A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
Uitgescheurde / uitzakkende takken
-
-
-
-
-

Stam

-
-
-
-
Mechanische beschadiging
-
-

Wortel

Geen afwijkingen
-
-
-

Advies, maatregel

-
-
Boom snoeien
-
-

Conditie

Risicoklasse

Inspectiefrequentie

Inspectiejaar

Uitgevoerde maatregelen

Goed
Verhoogd risico
1x per jaar
2012

Urgentie maatregel binnen 3 maanden

Monumentale bomen gemeente Haarlemmermeer

Algemene gegevens

| | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-----|-----------|
| Elementnummer | ntb | Aantal | 1 | st |
| Boomsort | Salix sepulcralis Chrysocoma | | | |
| Jaar van aanleg | 1958 | | | |
| Opkroonhoogte | 4.5 | Stamomtrek | 350 | cm |
| Locatie | zwanenburg lepenlaan | | | |
| Beheerder | DOW | | | |
| Inspectiedatum | 27-9-2011 | | | |



Taxatie

Status Monumentaal

Basisvoorwaarden

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht)
- A3 habitus karakteristiek voor soort
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade

Specifieke voorwaarden

B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving

Opmerkingen

Kwaliteit

Kroon

-
-
-
-
-
-
- Rot / zwam
-

Stam

Geen afwijkingen

Wortel

Geen afwijkingen

Snoeiwondrot, meerdere spechtengaten.

Advies, maatregel

Nader onderzoek

-
-
-
-

Conditie

Goed

Risicoklasse

Verhoogd risico

Inspectiefrequentie


1x per jaar

Inspectiejaar

2012

Uitgevoerde maatregelen

Urgentie maatregel binnen 1 jaar



**Monumentale en
Waardevolle bomen**

- Monumentale bomen
- Waardevolle bomen
- Monumentale bomen Landelijke lijst
- Gemeentelijke bomen
- Particuliere bomen

Monumentale en

Waardevolle bomen

Particulier/Gemeentelijk

| | | | |
|---|--|------------------------|---|
|  | Cluster Behaal en Onderhoud Team Groenbeheer en Dierplaatser Harenlaan 1 9713 FZ Haren (NL) | | Postbus 200 9700 AA Haren (NL) TEL: 0600-1852 |
| | OETEREND: H. Everts SOORNL: JAO DATUM: 27-2015 | TEKENING NUMMER nvt | |

Kadernota Monumentale en Waardevolle (toekomst) Bomen

2013 - 2018

11-12-2012
Gemeente Haarlemmermeer
Cluster Beheer en Onderhoud



gemeente
Haarlemmermeer



Vleugelhoot, Kruisweg te Hoofddorp

Deze kadernota is door de cluster Beheer en Onderhoud opgesteld, in samenwerking met de clusters:

- Maatschappelijke en economische ontwikkeling (Recreatie, Sport en Cultuur)
- Ruimtelijke ontwikkeling (Landschap en Polderecoloog)
- Dienstverlening (Beleid dienstverlening en Frontoffice vergunningen)
- Handhaving en Toezicht (APV)

December 2012

Vastgesteld door de gemeenteraad op:

Inhoudsopgave

| | |
|---|-----------|
| Inleiding | 1 |
| Definitie, Doelstelling en afbakening | 2 |
| 1.1 Definitie | 2 |
| 1.2 Doelstelling | 2 |
| 1.3 Functie en waarde | 2 |
| 1.4 Afbakening | 3 |
| 1.5 Evaluatie | 3 |
| Areaal Monumentale en Waardevolle (toekomst) bomen | 4 |
| 1.1 Voorwaarden | 4 |
| 1.2 Inventarisatie | 5 |
| 1.3 Methode inventarisatie /participatie | 7 |
| 1.4 Resultaten inventarisatie (kwantitatief) | 7 |
| 1.5 Resultaten inventarisatie (kwaliteit) | 9 |
| Beheer en onderhoud | 11 |
| 1.1 Beheerkwaliteitsplan Openbare Ruimte (BKP) | 11 |
| 1.2 Vervangingen van bomen | 11 |
| Bescherming | 12 |
| 1.1 Boswet | 12 |
| 1.2 Flora- en Faunawet | 12 |
| 1.3 Monumentenwetgeving/Archeologische Waardenkaart | 12 |
| 1.4 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) | 13 |
| 1.5 Beleid ten aanzien van het opleggen van de herplantplicht | 14 |
| 1.6 Lijst monumentale bomen | 15 |
| 1.7 Stimuleringsbijdrage particuliere monumentale bomen | 15 |
| 1.8 Richtlijnen Bomenstichting en Stichting Stadswerk | 16 |
| Financiën | 17 |
| Communicatie | 17 |

Bijlagen

1. LIJST MET MONUMENTALE BOMEN GEMEENTE HAARLEMMERMEER
2. LIJST MET VERVALLEN BOMEN
3. HAARLEMMERMEERSE BOMEN OP DE LANDELIJKE LIJST MET MONUMENTALE EN WAARDEVOLLE (TOEKOMST) BOMEN VAN DE BOMENSTICHTING
4. KBB VERSIE 2007 (KWALITEITSEISEN, BOOMBEHEER, BEHEERRICHTLIJNEN) HOOFDSTUK 2: BOUWEN ROND BOMEN.

Inleiding

Openbaar groen en (monumentale) bomen zijn van onschatbare waarde voor onze leefomgeving en onze gezondheid. Zij zorgen voor een schonere lucht, minder gezondheidsklachten en een aangenaam leefklimaat. Bovendien zijn monumentale bomen een onderdeel van ons cultuurhistorisch erfgoed. De instandhouding van monumentale bomen is van belang om de herkenbaarheid van de cultuurhistorische betekenis van de gemeente te waarborgen. Zij worden door burgers als bijzonder ervaren.

Om zich goed te kunnen ontwikkelen hebben (monumentale) bomen baat bij een stabiele, onveranderde omgeving. Monumentale bomen verdwijnen de laatste jaren in een snel tempo uit het Nederlandse straatbeeld. Jaarlijks verdwijnt circa 1% voornamelijk door menselijk ingrijpen. Deze bomen moeten vaak plaatsmaken voor gebouwen of nieuwe infrastructuur. Daarnaast verdwijnen deze bomen vanwege een onzorgvuldige behandeling tijdens bijvoorbeeld bouwprojecten in de omgeving. Sommige bomen gaan dood aan nieuwe ziekten of bijvoorbeeld aan een verandering van de grondwaterstand en een enkele gewoon vanwege ouderdom. Monumentale bomen verdienen daarom extra bescherming. De Bomenstichting is jaren geleden begonnen met een landelijk register van monumentale bomen, die van landelijk belang zijn, maar veel hangt af van lokaal beleid. Aanvullend op het landelijke register stimuleert de Bomenstichting het opstellen van een gemeentelijke lijst met bomen van plaatselijk belang.

In de gemeente Haarlemmermeer is al geruime tijd aandacht voor het behoud en de bescherming van monumentale en waardevolle (toekomst) bomen.

In 2006 is het Beleidsplan Beheer Bomen vastgesteld door de gemeenteraad (Rb 2006/697248). Voor monumentale en waardevolle (toekomst) bomen zijn in het beleidsplan maatregelen opgenomen om deze bomen beter te beschermen en extra aandacht te besteden aan het beheer en onderhoud en de vervanging van bomen.

Hierbij zijn de volgende maatregelen getroffen:

1. Het actueel houden van de lijsten met monumentale bomen aan de hand van inspecties.
2. Het een keer per vijf jaar inspecteren en veilig houden van de monumentale bomen.
3. Het wegwerken van de (toenmalige) onderhoudsachterstand van gemeentelijke monumentale bomen.
4. Een structurele intensivering van het onderhoud van monumentale bomen.
5. Het verstrekken van een stimuleringsbijdrage voor noodzakelijk onderhoud (regulier/preventief/achterstallig) aan eigenaren van particuliere bomen om hen te motiveren hun bomen beter te onderhouden.

De looptijd van het beleidsplan Beheer Bomen is in 2012 beëindigd. In 2011 is het beleidsplan geëvalueerd (nota van B&W 2011/0046302 d.d. 6 december 2011). Enkele onderdelen van het plan zijn inmiddels elders belegd. Zo is het regulier onderhoud van bomen vanaf 2010 opgenomen in het Beheer kwaliteitsplan Openbare Ruimte (BKP) (2009/0019558). Het vervangen van bomen maakt geen deel uit van het BKP, maar is opgenomen als onderdeel van de tweede fase van de Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) (2012-2017).

In 2011 heeft een nieuwe inspectieronde plaatsgevonden van de monumentale en waardevolle (toekomst) bomen. Dit is de aanleiding om voor het beheer en onderhoud van deze bomen deze kadernota op te stellen. Deze nota vervangt het onderdeel over monumentale bomen in het Beleidsplan Beheer Bomen.

Definitie, Doelstelling en afbakening

1.1 Definitie

Het begrip monumentaal is voor bomen een relatief begrip. In een gemeente met veel oude bomen, is een boom minder snel monumentaal dan in een gemeente met veel jonge bomen. Per gemeente kunnen dus verschillende criteria worden gebruikt. In de gemeente Haarlemmermeer is een boom monumentaal als hij voldoet aan een aantal basisvoorwaarden en ten minste één specifieke voorwaarde (en tevens vermeld staat op de lijst monumentale bomen die door het college is vastgesteld). Deze voorwaarden worden in het volgende hoofdstuk nader beschreven.

Waardevolle (toekomst)bomen zijn bomen die op dit moment nog niet aan alle criteria voldoen maar zich onder de juiste groeiomstandigheden kunnen ontwikkelen tot monumentale bomen. Onder de waardevolle (toekomst) bomen valt een aantal gedenkbomen zoals de Wilhelminaboom en de Amaliaboom.

1.2 Doelstelling

De doelstelling van de kadernota is het duurzaam beheren en in stand houden en een optimale bescherming van monumentale en waardevolle (toekomst) bomen. Tevens wordt hiermee een kader geboden voor inrichtingsplannen en beheerplannen waar het monumentale en waardevolle (toekomst) bomen betreft. Daarnaast geeft de kadernota een onderbouwing voor het onderdeel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarin de regels ten aanzien van het kappen van bomen zijn vastgelegd.

1.3 Functie en waarde

Waarom zijn monumentale en waardevolle (toekomst) bomen belangrijk voor de omgeving van de mens? Bomen in het algemeen en monumentale en waardevolle (toekomst) bomen in het bijzonder hebben diverse functies en kunnen vanuit verschillende invalshoeken worden gewaardeerd.

Verbetering leefklimaat

- Productie van zuurstof
- Regulering temperatuur
- Lichtregulatie
- Windregulatie
- (fijn) stoffiltering en CO₂- binding

Algemeen welzijn verhogend

- Verbetering leefklimaat
- Natuurbesef
- Rustgevend
- Belevingswaarde

Bouw- en architectuur versterkend

- Esthetisch/belevingswaarde
- Inpassing
- Camouflerend

Verkeersgeleidende functie

- Laanbeplanting
- Markering



Zicht- en geluidsafscherming

- Camouflage
- Geluidswerend/verstrooiend

Economische waarde

Om de economische waarde te berekenen wordt de rekenmethode volgens 'Richtlijnen NVTB' (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen) gebruikt.

De rekenmethode NVTB is bedoeld voor het berekenen van de waarde van bomen in een tuin, op een erf, in een park, in de straat of in een laan. De hoogte van de boomwaarde wordt berekend uit de kosten die gemaakt moeten worden om de betrokken boom op dezelfde locatie te vervangen (kosten die gepaard gaan met de heropricting). Bij grote of oudere bomen zal de waarde bestaan uit de kosten van het (her)planten van een boom, plus de kosten van beheer en onderhoud tot de betreffende boom op gelijkwaardige wijze de functie vervult van de oude boom.

Ecologische waarde

- Vogels
- Vleermuizen
- Insecten
- Knaagdieren
- Etc.

De ecologische waarde van monumentale en waardevolle toekomstbomen is extra hoog. Naarmate een boom ouder wordt, gaan er meer soorten organismen op leven. Naast de boom zelf heeft ook de directe omgeving ervan een hoge biodiversiteit. Door de jaarlijkse bladval ontstaat een verterend pakket humus, dat onderdak biedt aan een groot aantal soorten die de bladeren tot grond afbreken. Deze soorten zijn weer voedsel voor grotere organismen als vogels en zoogdieren.

Voor de biodiversiteit zijn daarom oudere en volwassen bomen van groot belang. Reden om monumentale bomen zo lang mogelijk te laten staan, zolang ze veilig zijn voor hun omgeving. En ook hun standplaats in een ruime cirkel met rust te laten.

1.4 Afbakening

De kadernota betreft alle monumentale- en waardevolle (toekomst) bomen op het grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer, zowel gemeentelijke bomen als particuliere bomen. De looptijd van de kadernota is zes jaar (2013 t/m 2018).

1.5 Evaluatie

Tegen het einde van de looptijd van dit plan vindt een evaluatie plaats (2018).

Areaal Monumentale en Waardevolle (toekomst) bomen

1.1 Voorwaarden

Monumentale bomen

In de gemeente Haarlemmermeer is een boom monumentaal als hij voldoet aan de **vier**, hieronder vermelde, basisvoorwaarden en ten minste **één** specifieke voorwaarde (en tevens vermeld staat op de lijst monumentale bomen die door het college is vastgesteld).

Waardevolle (toekomst) bomen

Bomen die aan **drie** van de vier basisvoorwaarden en tenminste **één** specifieke voorwaarde voldoen, hebben de status waardevol gekregen.

➤ Basisvoorwaarden (A)

(Categorie)

- A1: geschatte leeftijd minimaal 50 jaar;
- A2: goede conditie (niet onomkeerbaar slecht);
- A3: habitus (groeiomstandigheden) karakteristiek voor soort;
- A4: geen gevaarlijke situaties of schade.

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op landelijke voorwaarden van de Bomenstichting, maar aangepast aan de Haarlemmermeerse situatie.

- Basisvoorwaarde 1: Het criterium leeftijd is aangepast, aangezien Haarlemmermeer een relatief jonge polder is. Om de leeftijd van de boom te bepalen wordt – indien bekend - het jaar van aanplant aangehouden.
- Basisvoorwaarde 2: Via een VTA-inspectie (Visual Tree Assessment) ¹ dient een goede conditie van de boom te worden geconstateerd.
- Basisvoorwaarde 3: De habitus (vorm) van de boom dient te zijn zoals op volwassen leeftijd. Dit wil zeggen dat het geen vormbomen kunnen zijn. Vormbomen zijn bomen die (vaak op jonge leeftijd) middels snoei zijn gevormd tot een bepaald einddoel.
- Basisvoorwaarde 4: Is van belang voor de afweging bij het toekennen van de monumentale status. Een boom kan op grond van de andere voorwaarden monumentaal zijn, maar als hij risico's oplevert, dan kan kappen gerechtvaardigd zijn.

➤ Specifieke voorwaarden (B)

(Categorie)

- B1a: ruimtelijke betekenis: medebepalend en onvervangbaar voor karakter omgeving;
- B1b: ruimtelijke betekenis: onderdeel intacte boomgroep/laan karakteristieke structuur;
- B1c: ruimtelijke betekenis: herkenningspunt/oriëntatiepunt;
- B2a: monumentale waarde: in de gemeente Haarlemmermeer zeldzame soort/type/leeftijdsklasse;
- B2b: monumentale waarde: onderdeel monument/cultuurhistorisch waardevol object;

¹ (VTA, Visual Tree Assessment) Veiligheidsonderzoek voor bomen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd volgens de door de Duitse prof. Mattek ontwikkelde methode waarbij op de mechanische functies van de boom wordt gelet, zoals breukveiligheid en stabiliteit alsook biologische functies. Hierbij gaat de aandacht onder andere uit naar zwamaantasting en overgroeiing van snoeiwonden.

- B2c: monumentale waarde: gedenkboom t.g.v. belangrijke maatschappelijke gebeurtenis;
- B3a: biotoop zeldzame dieren/planten;
- B3b: schakel in ecologische infrastructuur;
- B4a: overig: dendrologische waarde (genenreservoir);
- B4b: overig: bijzonder door habitus (uitzonderlijke hoogte, dikte, snoeiwijze);

In afwijking van de hierboven gestelde criteria kan een boom evengoed in de lijst met monumentale en (waardevolle) toekomstbomen worden opgenomen door een ander besluit van het college of van de gemeenteraad, zoals groenstructuurplannen en de aanwijzing als beschermd dorpsgezicht. Een voorbeeld hiervan zijn de bomen in de Parklaan, die naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad d.d. 24 mei 2012, aan de lijst met monumentale en waardevolle (toekomst) bomen zijn toegevoegd.



Parklaan te Hoofddorp

1.2 Inventarisatie

In het Beleidsplan Beheer Bomen is aangegeven dat eenmaal per vijf jaar alle monumentale bomen worden geïnspecteerd. De geïnventariseerde bomen staan op een digitale kaart, die als referentietekening dient bij het ontwerp en reconstructies.

In 2011 is een nieuwe inventarisatie- en inspectieronde uitgevoerd. Het gaat hierbij om zowel de particuliere als de gemeentelijke monumentale en waardevolle (toekomst) bomen.

Alle monumentale en waardevolle (toekomst) bomen die op de vorige lijst uit 2006 stonden, zijn opnieuw beoordeeld. Tevens is een lijst met mogelijke monumentale- en waardevolle (toekomst) bomen beoordeeld. Deze lijst is opgesteld aan de hand van een selectie uit het beheersysteem van bomen die ouder zijn dan 50 jaar. De bomen zijn beoordeeld op status (monumentaal / waardevol). Bij de bomen die als monumentaal of waardevol zijn beoordeeld, is een VTA-inspectie uitgevoerd. Van iedere boom is voor zover mogelijk ook een foto gemaakt. In een aantal gevallen is een foto van toepassing op meerdere bomen (bijvoorbeeld lanen).

Tijdens de bezoeken aan particuliere bomen is de eigenaar van de boom zoveel mogelijk benaderd. Als de bewoner niet thuis was, is op een later moment een tweede poging gedaan. Als ook dan niemand thuis werd aangetroffen, en de boom niet goed bereikbaar was, is deze van afstand beoordeeld. Deze bomen zijn beoordeeld als 'goed', maar met het advies om ze jaarlijks te inspecteren.

Boomveiligheidscontrole (VTA)

De periodieke visuele controle is vooral bedoeld om voorzienbare schade te voorkomen. Bij de controle wordt bijvoorbeeld gekeken naar de aanwezigheid van holten en scheuren, slecht aangehechte takken (bijvoorbeeld plakoksels), de aanwezigheid van houtrot. Houtrot is (vooral in het najaar) herkenbaar aan de aanwezigheid van specifieke vruchtlichamen (paddenstoelen) op of rond de boom. Ook een zichtbare teruggang in de gezondheid (conditie) van de boom kan een belangrijk symptoom zijn. Niet alleen direct zichtbare zaken kunnen leiden tot voorzienbare schade, ook niet direct zichtbare zaken zoals ondergrondse wortelschade door de uitvoering van graafwerkzaamheden in de directe omgeving van bomen, langdurige grondwateronttrekking en/of hoge grondwaterstand kunnen leiden tot voorzienbare schade. Wanneer er sprake is van voorzienbare schade kan de eigenaar van de boom voor deze schade aansprakelijk worden gehouden. Het is dus zaak als boomeigenaar tijdig en vakkundig de bomen te (laten) inspecteren.

Bij de inspectie zijn de volgende gegevens opgenomen:

| Algemene gegevens | Kwalitatieve gegevens | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> X-coördinaat en Y-coördinaat | <ul style="list-style-type: none"> schade kroon: | |
| <ul style="list-style-type: none"> Locatiebepaling | | geen afwijkingen |
| <ul style="list-style-type: none"> Elementnummer (het boomnummer conform het beheersysteem) | | dood hout |
| <ul style="list-style-type: none"> Beheerder gemeente / particulier / nader te bepalen | | uitgescheurde / uitzakkende takken |
| <ul style="list-style-type: none"> Jaar van aanplant informatie uit beheersysteem, dan wel een inschatting | | verminderde bladbezetting / bladverlies |
| <ul style="list-style-type: none"> Adresgegevens (woon)plaats en straatnaam | | plakoksels |
| <ul style="list-style-type: none"> Sortiment boomsoort | | insecten |
| <ul style="list-style-type: none"> Stamomtrek | | rot / zwam |
| <ul style="list-style-type: none"> Opkroonhoogte | | onvoldoende doorrijhoogte |
| | <ul style="list-style-type: none"> schade stam: | geen afwijkingen |
| | | insecten |
| | | rot / zwamvorming |
| | | (verborgen) holte / inrotting |
| | | scheur / rib |
| | | mechanische beschadiging |
| | | scheefstand |
| | | afwijking en plaats |
| | <ul style="list-style-type: none"> schade wortel: | geen afwijkingen |
| | | rot / zwamvorming (stamvoet) |
| | | beschadiging wortel / stamvoet |
| | | grondscheuren / instabiel |
| | | opdrukken verharding |
| | <ul style="list-style-type: none"> conditie | |
| | <ul style="list-style-type: none"> risico | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Inspecties en maatregelen: | inspectiefrequentie |
| | | volgend inspectiejaar |
| | | advies/maatregel |
| | | nader onderzoek |
| | | boom verwijderen |
| | | boom snoeien |
| | | bestrating repareren |
| | | kroon verankeren |
| | <ul style="list-style-type: none"> urgentie maatregel | |
| | <ul style="list-style-type: none"> uitgevoerde maatregelen | |

1.3 Methode inventarisatie /participatie

Momenteel wordt de gemeentelijke lijst met monumentale en (toekomst) bomen een keer per vijf jaar herzien. Gebleken is dat deze periode te lang is. Het areaal monumentale bomen verandert sneller dan voorzien en met een vijfjaarlijkse actualisatie is het moeilijker de lijst actueel te houden. Monumentale bomen komen te vervallen, omdat zij bijvoorbeeld inmiddels dood zijn gegaan. Deze bomen blijven op de lijst staan, terwijl ze buiten al weg zijn. Tevens worden particuliere en gemeentelijke bomen regelmatig aangemeld voor de lijst. Een frequentie van een keer per drie jaar verdient de voorkeur.

De inventarisatie vindt op dit moment plaats op basis van de hierboven vermelde criteria door het team Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Haarlemmermeer. Bewoners kunnen eveneens een boom voordragen voor de lijst.

Om de beoordeling een breder draagvlak te geven, zal een commissie worden gevormd, bestaande uit ambtenaren van de clusters Beheer en Onderhoud (groenbeheerders) en Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Haarlemmermeer, een vertegenwoordiger van de Erfgoedcommissie en een eigenaar van een particuliere monumentale boom. De commissie beoordeelt eens per jaar de aangedragen bomen. Na een positief advies worden de bomen toegevoegd aan de lijst met monumentale bomen waarna ze direct de bescherming genieten. De geactualiseerde lijst wordt driejaarlijks vastgesteld door het college.

Daarnaast willen wij meer rekening houden met de betekenis van bomen voor burgers. Zij kunnen zelf potentiële monumentale en waardevolle (toekomst) bomen aandragen (zowel gemeentelijke als particuliere bomen). Via de media (lokale krant en internet) en door de dorps- en wijkraden in te schakelen, worden bewoners meer actief betrokken bij de totstandkoming van de lijst monumentale bomen. Eigenaren van mogelijke particuliere monumentale bomen dienen deze zelf aan te melden, maar de betrokkenheid van de eigenaren van particuliere bomen zal worden verhoogd.

1.4 Resultaten inventarisatie (kwantitatief)

Aantallen

Op de lijst met monumentale en waardevolle (toekomst) bomen uit 2006 waren 601 bomen opgenomen. Hiervan zijn er 55 niet meer als zodanig beoordeeld. 22 bomen zijn verwijderd en/of vervangen door een nieuwe boom. De overige bomen voldoen niet meer aan de criteria, hoofdzakelijk als gevolg van een slechte conditie en een verhoogd veiligheidsrisico. In bijlage 2 zijn deze 55 bomen weergegeven.

Van de resterende 546 bomen hebben er 487 de status monumentaal en 59 de status waardevol.

Aan het bestaande bomenbestand zijn 85 'nieuwe' monumentale en 67 waardevolle (toekomst) bomen toegevoegd. Dit brengt het totaal op 698 monumentale en waardevolle (toekomst) bomen.

In onderstaand overzicht zijn deze cijfers opgenomen:


| | Bestaand | Nieuw | Totaal |
|-------------|----------|-------|--------|
| Monumentaal | 487 | 85 | 572 |
| Waardevol | 59 | 67 | 126 |
| | 546 | 152 | 698 |

In de praktijk zijn de nieuwe bomen overwegend als monumentaal benoemd. Er zijn slechts enkele nieuwe waardevolle (toekomst) bomen bijgekomen. De scheidslijn tussen waardevol en monumentaal is in de praktijk lastig te leggen. Veelal is de leeftijd van 50 jaar nog niet bereikt.

Tot de waardevolle (toekomst) bomen is ook een viertal bomen gerekend die feitelijk aan de criteria voor monumentaal voldoen, maar die in de praktijk gemakkelijk vervangbaar zijn. Het betreft 2 olijven (*Olea europea*) en 2 vijgen (*Ficus carica*), alle particuliere eigendom van een kerk aan de Kruisweg 1067-1073 in Hoofddorp.

Eigendomssituatie monumentale bomen

Van de 698 bomen zijn er 306 in beheer bij de gemeente. 392 bomen zijn in particulier eigendom. In nevenstaande grafiek zijn de particuliere bomen en de gemeentelijke bomen in percentages van het totale aantal monumentale bomen weergegeven.



Locatie


De verspreiding van de monumentale en waardevolle (toekomst) bomen over de kernen is als volgt:

| | | | |
|-----------------|-----|--------------|----|
| Aalsmeerderbrug | 40 | Lijnden | 24 |
| Abbenes | 29 | Lisserbroek | 36 |
| Badhoevedorp | 21 | Nieuw-Vennep | 46 |
| Beinsdorp | 2 | Oude Meer | 2 |
| Boesingheliede | 2 | Rijsenhout | 41 |
| Buitenkaag | 5 | Rozenburg | 7 |
| Burgerveen | 1 | Vijfhuizen | 18 |
| Cruquius | 5 | Weteringbrug | 28 |
| Hoofddorp | 353 | Zwaanshoek | 8 |
| Leimuiderbrug | 11 | Zwanenburg | 19 |

Boonsoort

De meest voorkomende boomsoorten zijn Kastanje, Linde, Beuk, Es en Plataan. Daarnaast is er sprake van een aanzienlijke verscheidenheid in soorten, waaronder enkele bomen van een in de gemeente Haarlemmermeer voorkomende zeldzame soort, type of leeftijdsklasse: *Quercus frainetto*, *Ginkgo biloba*, *Fraxinus excelsior* *Pendula*, *Juglas regia* en *Pterocarya fraxinifolia*.

In aantallen:



Diversen

De dikste boom van de gemeente Haarlemmermeer (535 cm omtrek) staat in Lisserbroek aan het Oude Schoolplein, een monumentale *Salix alba* uit 1935. Deze boom wordt op de voet gevolgd door een andere wilg, in Graan voor Visch, uit 1950 en een *Pterocarya* uit 1935, op het Marktpllein in Hoofddorp, beide met een omtrek van 520 cm. De oudste boom in de lijst is een rode beuk (*Fagus sylvatica* Purpurea) aan de Kromme Spieringweg in Vijfhuizen, deze boom dateert uit 1855.

Omstreeks 1870 zijn de volgende bomen geplant:

| | |
|--|----------------------------|
| <i>Quercus robur</i> (zomereik) | Cruquius Cruquiusdijk |
| <i>Fagus sylvatica</i> (Beuk) | Lijnden Hoofdweg |
| <i>Fagus sylvatica</i> (Beuk) | Lijnden Hoofdweg |
| <i>Aesculus hippocastanum</i> (Kastanje) | Lijnden Hoofdweg |
| <i>Fagus sylvatica</i> -Purpurea (Rode beuk) | Rijsenhout Kleine Poellaan |
| <i>Fagus sylvatica</i> -Purpurea (Rode beuk) | Rijsenhout Kleine Poellaan |
| <i>Quercus robur</i> (Zomereik) | Vijfhuizen Liniewal |

Enkele van deze bomen zijn in een slechte conditie.

1.5 Resultaten inventarisatie (kwaliteit)

De conditie van de beoordeelde bomen is voor de meeste goed (446 stuks), van 245 is de conditie matig. 8 bomen hebben een slechte conditie.

Voor 97 bomen is een nader onderzoek aanbevolen. Voor 10 stuks dient dit op korte termijn plaats te vinden. Dit betreft de volgende bomen:

| Elementnummer | Boom | Eigenaar | Kern | Straat |
|-----------------|-------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 000842.30.331.0 | <i>Tilia europaea</i> | Gemeente | Hoofddorp | Kruisweg |
| 000756.00.5680 | <i>Tilia platyphyllos</i> | Particulier bezit | Hoofddorp | Julianalaan |
| 000838.00.5402 | <i>Tilia platyphyllos</i> | Gemeente | Hoofddorp | Kruislaan |
| 000948.00.5449 | <i>Tilia platyphyllos</i> | Gemeente | Hoofddorp | Manegelaan |
| 000948.00.5453 | <i>Tilia platyphyllos</i> | Gemeente | Hoofddorp | Manegelaan |
| 001440.00.5328 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | Particulier bezit | Hoofddorp | Raadhuislaan |
| 000697.80.5203 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | Particulier bezit | Lijnden | Hoofdweg |
| 000923.40.5326 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | Particulier bezit | Lisserbroek | Lisserweg |
| 000914.00.5046 | <i>Quercus robur</i> | Gemeente | Vijfhuizen | Liniewal |
| 000914.00.5524 | <i>Tilia vulgaris</i> | Gemeente | Vijfhuizen | Liniewal |

De meest voorkomende schades in de kroon:

| | |
|------------------------------------|-----|
| -dood hout: | 140 |
| -uitgescheurde/uitzakkende takken: | 29 |
| -verminderde bladbezetting: | 147 |
| -plakoksel: | 78 |
| -rot/zwam: | 64 |

Stam:

| | |
|----------------------------|----|
| -scheefstand: | 58 |
| -mechanische beschadiging: | 92 |
| -holte/inrotting: | 98 |

Wortel:

-opdrukken verharding:

50

Van de volgende bomen wordt geadviseerd ze te verwijderen, vanwege de slechte conditie (rot, tonderzwam, grotendeels afgestorven).

| Elementnummer | Soort | Status | Eigenaar | Jaar | Plaats | Straat | Urgentie |
|----------------|---------------------------|--------|-------------|------|--------------|------------------------|------------------|
| 000694.10.5168 | Fraxinus excelsior | n.v.t. | Particulier | 1950 | Abbenes | Hoofdweg | Binnen 1 jaar |
| 000696.60.5795 | Tilia vulgaris | n.v.t. | Particulier | 1950 | Hoofddorp | Hoofdweg | Direct |
| 000731.00.5727 | Aesculus hippocastanum | n.v.t. | Gemeente | 1950 | Hoofddorp | Irene Vorrinkstraat | Direct |
| 000948.00.5457 | Tilia platyphyllos | n.v.t. | Gemeente | 1925 | Hoofddorp | Manegelaan | Binnen 1 jaar |
| 000721.10.5296 | Aesculus hippocastanum | n.v.t. | Particulier | 1915 | Nieuw-Vennep | IJweg | Binnen 1 jaar |
| 001400.10.5738 | Aesculus hippocastanum | n.v.t. | Particulier | 1950 | Zwaanshoek | Spieringweg | Binnen 3 maanden |
| 000842.10.5678 | Aesculus hippocastanum | n.v.t. | Particulier | 1950 | Hoofddorp | Kruisweg | Direct |
| 000948.00.5467 | Tilia platyphyllos | n.v.t. | Gemeente | 1925 | Hoofddorp | Manegelaan | Direct |

Toelichting

000694.10.5168 maakt deel uit van erfbeplanting. Slechte conditie, kwijnend, sterke achteruitgang kroon. Voor compleet beeld wordt herplant aanbevolen.

000696.60.5795 slechts een grotendeels dode stam met gevaar voor omvallen.

000731.00.5727 gevorderde tonderzwamaantasting zorgt voor verhoogde gevaarstelling. esthetisch geen meerwaarde meer, daarom is de boom geen nader onderzoek meer waard.

000948.00.5457 sterk terug stervende kroon

000721.10.5296 boom vertoont sterke achteruitgang, rot/zwamvorming, snoeiwondrot

001400.10.5738 boom gekandelaberd, diverse zwamaantastingen en rot

000842.10.5678 70% dood

000948.00.5467 60% afgestorven, rot, zwamvorming

De particuliere boomeigenaren zijn hiervan op de hoogte gesteld. Deze bomen zijn inmiddels verwijderd.

De drie gemeentelijke bomen krijgen extra aandacht, zodat de veiligheid blijft gewaarborgd.

Beheer en onderhoud

1.1 Beheerkwaliteitsplan Openbare Ruimte (BKP)

Het onderhoud van bomen en beplanting is vanaf 2010 ondergebracht in het integraal Beheerkwaliteitsplan (BKP). Het BKP gaat uit van een bepaalde norm (ambitieniveau), waaraan de onderdelen moeten voldoen. Het doel is de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren, waarbij niet alleen aandacht is voor de technische kwaliteit, maar ook voor de gebruiks- en belevingswaarde van de openbare buitenruimte (beeldkwaliteit). Bomen zijn hierbij geen apart onderdeel, maar maken deel uit van het onderdeel Groen in het BKP.

Om bomen in goede conditie te houden en de levensduur van bomen te verlengen, is goed onderhoud een vereiste. Monumentale bomen zijn ouder dan de gemiddelde boom en hebben hierdoor meer onderhoud nodig. Met het beleidsplan Bomen is een intensivering ingezet van het regulier beheer en onderhoud van monumentale bomen. Vanaf 2006 zijn de bomen duurzaam in stand gehouden en de onderhoudsachterstand is ingelopen. Alle monumentale bomen worden iedere vijf jaar geïnspecteerd op veiligheid en gezondheid (de wettelijke VTA-inspecties). Omdat monumentale bomen al een behoorlijke leeftijd hebben, is het nodig om de veiligheid en de kwaliteit van de boom goed te monitoren. Indien de veiligheid in gevaar is en de kwaliteit van de boom vermindert moet dit zo spoedig mogelijk gesignaleerd worden, zodat kan worden ingegrepen.

De bomen met een verhoogd risico dienen met een frequentie van eenmaal per jaar te worden geïnspecteerd. Hetzelfde geldt voor veel bomen die geen verhoogd risico hebben. De reden hiervan is dat sommige risicofactoren zoals zwamvorming niet altijd zichtbaar zijn. Van diverse zwammen is bekend dat ze zich na eerdere openbaring soms een aantal jaren niet meer laten zien. Ze zijn dan echter nog wel actief!

Bij scheefstand zal een boom die in een jaar bijvoorbeeld 10 graden scheef is gezakt een groter risico vormen dan een boom die al jaren scheefstand vertoont. Om die reden worden bij volgende inspecties de inspectieresultaten van voorgaande jaren mee naar buiten genomen.

Een verhoging van de inspectiefrequentie van eenmaal per vijf jaar naar eenmaal per jaar kost jaarlijks € 5.000. In een aantal gevallen (aannee van 7 à 8%) is nader onderzoek nodig als twijfel bestaat over de veiligheid van de boom. Hier vindt naast de visuele controle een meer uitgebreide inspectie plaats. Zo zal bijvoorbeeld in een boom geklommen moeten worden om de kwaliteit te beoordelen of zal er in de stam worden gekeken met specialistische apparatuur. De kosten hiervan bedragen jaarlijks € 5.000.

In totaal is jaarlijks € 10.000 extra nodig om de bomen in een goede staat van onderhoud te houden.

1.2 Vervangingen van bomen

Tot en met 2006, het jaar waarin het beleidsplan Beheer Bomen werd vastgesteld, was er geen budget voor het structureel vervangen van bomen. Bomen werden vervangen vanuit het onderhoudsbudget, waardoor achterstand op dit gebied is ontstaan.

Vanaf 2006 is een start gemaakt in het kader van het beleidsplan om bomen structureel te vervangen. Vanaf 2012 zijn hiervoor bomenplannen opgesteld, als onderdeel van de Vernieuwing Openbare Ruimte. Het vervangen van bomen jonger dan 15 jaar is opgenomen in het BKP.

Bescherming

De monumentale status krijgt waarde als deze niet vrijblijvend is. De volgende juridische- en beleidsinstrumenten staan de beheerder momenteel ter beschikking voor de bescherming van monumentale bomen:

1. Boswet;
2. Flora- en Faunawet;
3. Monumentenwetgeving;
4. Algemene Plaatselijke Verordening (APV);
5. Herplantbeleid;
6. Lijst met monumentale bomen;
7. Stimuleringsbijdrage particuliere monumentale bomen;
8. Richtlijnen Bomenstichting en Stadswerk.

Van de bestemmingsplannen wordt geen gebruik gemaakt als instrument om bomen te beschermen, aangezien bestemmingsplannen geen apart juridisch beschermingskader voor bomen hebben en hiermee bomen niet altijd de juiste bescherming kunnen bieden.

1.1 Boswet

Voor groen buiten de bebouwde kom is de Boswet van toepassing. Voor het kappen en de herplant van bomen is het ministerie van EL&I het bevoegd gezag. De beoordeling van de omgevingsvergunning voor de activiteit kap en het opleggen van de herplantplicht ligt bij de provincie.

1.2 Flora- en Faunawet

Bij alle ingrepen aan en rondom een boom dient op grond van de Flora- en Faunawet geïnventariseerd te worden of er geen natuurwaarden worden aangetast. Indien dit het geval is, is een ontheffing benodigd. Ook bij bestendig beheer zoals regulier beheer zoals snoeien is geen ontheffing nodig, maar dient wel rekening te worden gehouden met het eventueel verstoren van ecologische natuurwaarden. Regulier beheer dient bij voorkeur buiten het broedseizoen plaats te vinden. De gemeente volgt hiermee de gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen.

1.3 Monumentenwetgeving/Archeologische Waardenkaart

Op grond van de Monumentenwet is de oude kern van Hoofddorp aangewezen als beschermd dorpsgezicht en hebben we objecten met de status rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument aangeduid.

De Wilhelminaboom is aangewezen als gemeentelijk monument op basis van de Erfgoedverordening. Op basis van de Monumentenwet 1988 en de Erfgoedverordening 2011 gemeente Haarlemmermeer is het verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag een gemeentelijk monument of gemeentelijk stads- of dorpsgezicht af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen. Daarnaast is het verboden om een gemeentelijk monument of gemeentelijk stads- of dorpsgezicht te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een dusdanige wijze, dat het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. Tot slot is het verboden om in een gemeentelijk stads- of dorpsgezicht beeldbepalende panden en onroerende zaken, geen bouwwerk zijnde, hieronder begrepen straten, wegen, pleinen, wateren, bomen of erfscheidingen te wijzigen.

Ook archeologische waarden kunnen van invloed zijn op het beheer van bomen. De gebieden waarvan de bodem niet mag worden verstoord zijn opgenomen op de Archeologische Waardenkaart.

Het beleid over ons gemeentelijk erfgoed is opgenomen in de nota 'Erfgoed op de kaart' (2010/0049739). Bij de evaluatie van de nota Erfgoed op de Kaart wordt onderzocht of de bescherming van monumentale en waardevolle (toekomst) bomen een onderdeel dient te vormen van ons erfgoedbeleid.

1.4 Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De uitwerking van de beschermde status van monumentale bomen is opgenomen in de Bomenverordening. De bomenverordening is sinds 1 augustus 2012 een onderdeel van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Monumentale bomen en waardevolle toekomstbomen hebben de hoogste beschermingsstatus. Dit betekent onder meer dat er in het kader van de APV geen WABO-vergunning (Wet algemene bepaling omgevingsrecht) voor monumentale en waardevolle (toekomst) bomen, die als zodanig zijn aangewezen op de lijst die door het college is vastgesteld, zal worden afgegeven, tenzij de veiligheid in het geding is.

Ten behoeve van die afweging dient door de aanvrager te worden aangetoond dat het noodzakelijk is de boom op de bestaande locatie te verwijderen. Niet alleen bij de WABO-aanvraag t.b.v. kap maar bij elke WABO- aanvraag waarbij een monumentale- of waardevolle toekomstboom binnen een straal van 50 meter binnen het bouwproject staat, dient een Boom Effect Analyse (BEA) te worden ingediend. De aanvraag van een WABO t.b.v. kap dient in de planvorming te zijn voorgelegd aan het college van B&W, dat hier een besluit over neemt.

Boom Effect Analyse (BEA)

Een BEA is een gestandaardiseerde – niet wettelijk verplichte - beoordeling die alle mogelijke effecten van de bouw of aanleg op het duurzaam voortbestaan van de boom in beeld brengt. Hierin wordt ook omschreven hoe de effecten tot een minimum kunnen worden beperkt. Bovendien wordt onderzocht wat het meest boomvriendelijke alternatief is. De Bomen Effect Analyse is een sterk wapen tegen het (onbedoeld) verdwijnen van waardevolle bomen door bouwen en aanleggen. In een vroegtijdig stadium worden de effecten van de uitvoering voor de bomen duidelijk en kunnen voorwaarden gesteld worden aan de bouw of de aanleg. Als er in de nabijheid van de monumentale- of waardevolle boom (tijdelijke) werkzaamheden worden uitgevoerd of de inrichting rond de boom wordt gewijzigd, kan dit nadelige effecten op bomen hebben waardoor mogelijk de toekomstverwachting vermindert. Het doel is om vooraf de juiste maatregelen te nemen die uiteindelijk de boom duurzaam in stand houdt. Onderdeel van de BEA van een monumentale- of waardevolle toekomstboom is een waardebeoordeling, geleverd door een erkend boomtaxateur aangesloten bij het Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB). Indien omwille van een bouwproject de boom wordt verwijderd dient de waarde van de boom te worden geïnvesteerd in nieuwe bomen op de locatie dan wel in de directe omgeving van de gekapte boom. Verder dient een aantal aspecten beoordeeld te worden als:

- Hoe is de vitaliteit van de boom?
- Blijft er zowel boven- als ondergronds voldoende ruimte voor de boom?
- Wat moet er gebeuren om de boom in goede conditie te houden?
- Welke bescherming krijgt de boom tijdens de werkzaamheden?
- Kan het bouwplan wel worden uitgevoerd, moet het plan worden aangepast?
- Wat is de toekomstverwachting van de boom?
- Wat is het effect op de directe omgeving met betrekking tot de Flora en Fauna?

Weigeringsgronden kapvergunning voor monumentale en waardevolle (toekomst) bomen

Bomen die op de monumentale bomenlijst van de gemeente Haarlemmermeer staan geregistreerd kunnen worden geregistreerd op de nationale lijst van monumentale bomen van de bomenstichting. Zowel de bomen op de gemeentelijke monumentale bomenlijst als de waardevolle (toekomst) bomen krijgen extra bescherming bij het aanvragen van een bouwvergunning. Ter motivering van een weigering van een kapvergunning worden de volgende weigeringsgronden gebruikt, gebaseerd op de functie en waarden van monumentale bomen.

Natuur- en milieuwwaarden

- Door de leeftijd hebben de bomen een rijkdom aan nestel- of schuilgelegenheid. Ook dragen ze door hun omvang bovengemiddeld bij aan het wegvangen van fijnstof, het afgeven van zuurstof/opnemen van koolstofdioxide en het reguleren van temperatuur en wind.

Landschappelijke waarden

- Monumentale of waardevolle (toekomst) bomen langs een weg of in het landschap. De bomen zijn door omvang, verschijningsvorm en leeftijd bepalend voor de belevingswaarde van de leefomgeving.

Waarden van stads- en dorpschoon

- Monumentale of waardevolle (toekomst) bomen langs een weg of andere locatie binnen een kern. De bomen zijn door omvang, verschijningsvorm en leeftijd bepalend voor de belevingswaarde van de leefomgeving.

Cultuurhistorische waarden

- Bepaalde bomen zijn het behouden waard omdat er een bijzonder historisch verhaal bij hoort, zoals oude fruitgaarden, herdenking- en markeringsbomen.

De beeldbepalende waarde van de houtopstand

- Als in een omgeving alle bomen zijn gekapt voor bebouwing kan een boom beeldbepalend zijn op de plek als deze goed zichtbaar is vanaf de openbare weg.
Bomen met beeldbepalende waarden kunnen zijn: bomen die aangeplant worden om minstens 100 jaar te worden (voldoende onder- en bovengrondse ruimte). Buitengewone aandacht is hierbij besteed aan de groeiplaatsomstandigheden om de boom te helpen oud te worden. Waar mogelijk wordt deze boom in de toekomst opgenomen op de lijst van monumentale bomen en in het bestemmingsplan om extra bescherming in de toekomst te realiseren.

1.5 Beleid ten aanzien van het opleggen van de herplantplicht

Volgens het herplantbeleid dienen alle monumentale en waardevolle (toekomst) bomen te worden herplant, indien kap niet te voorkomen is omdat de veiligheid niet meer gewaarborgd kan worden. Het uitgangspunt voor herplant is dat de stamdiameter van de te herplanten boom niet te veel verschilt van die van de bomen in de omgeving en dat de ondergrondse voorzieningen niet aangepast hoeven worden. Deze maatregel verbetert de beeldkwaliteit sterk, en hiermee de leefomgeving van bewoners.

Herplantplicht dient binnen twee jaar na het opleggen te zijn uitgevoerd.

Bij dode en zieke bomen, waardoor onveilige situaties ontstaan (aan te tonen door onderzoek middels een BEA) wordt geen herplantplicht opgelegd.

Voorschriften ten aanzien van de maat:

Het beleid ten aanzien van de maatvoering bij herplant wordt als volgt geregeld.

| | Particuliere bomen | Gemeentelijke bomen |
|---------------------|---|---|
| Legale kap | Terugplanten boom met diameter van 10 tot 12 cm | Waarde bepalen via NVTB |
| Illegale kap | Waarde bepalen via NVTB | Aangifte doen, waarde bepalen indien dader bekend |

- Bij de legale kap van een gemeentelijke monumentale- of waardevolle wordt de waarde (te bepalen via de NVTB) van de monumentale- of waardevolle (toekomst) boom geïnvesteerd in nieuwe bomen op de locatie dan wel in de directe omgeving van de gekapte boom. Op die manier kan per locatie maatwerk worden geleverd.
- Bij legale kap van een particuliere monumentale- of een waardevolle wordt een herplant opgelegd van een boom met een diameter van 10-12 cm.
- Bij de illegale kap van een particuliere monumentale- of waardevolle de waarde (te bepalen via de NVTB) van de monumentale- of waardevolle (toekomst) boom te investeren in nieuwe bomen op de locatie dan wel in de directe omgeving van de gekapte boom. Op die manier kan per locatie maatwerk worden geleverd.

- Bij de illegale kap van een gemeentelijke monumentale- of waardevolle toekomstboom wordt aangifte gedaan en een proces verbaal opgemaakt. De schade, ter hoogte van de waarde van de gerooide boom (NVTB), wordt verhaald.

Bij een overtreding hiervan zal worden gehandhaafd conform de APV (2012) van de Haarlemmermeer en kan een boete worden opgelegd conform artikel: Art 4:11A (Herplant – instandhoudingsverplichting)

“Wordt een verplichting als bedoeld bij de herplant- instandhoudingsverplichting opgelegd, dan kan daarbij tevens worden bepaald op welke wijze en binnen welke termijn een niet-geslaagde beplanting moet worden vervangen”. Indien dit niet wordt nagekomen zal worden gehandhaafd conform de artikelen 6:1 Strafbepaling en Artikel 6:2, Toezichthouders.

Voorschriften ten aanzien van boomsoort:

Monumentale- of waardevolle toekomstboom: een boomsoort terug planten, die past binnen de geldende ontwerpvisie van de Cluster Beheer & Onderhoud, gerelateerd aan de LIOR (binnenkort DIOR- Duurzame Inrichting Openbare Ruimte).

Compensatiebeginsel:

Indien een boom, die volgens de geldende criteria moet worden herplant niet op dezelfde plek of in de directe omgeving kan worden herplant, treedt het zogenaamde compensatiebeginsel in werking. Op grond van dit beginsel moet met inachtneming van de herplantvoorwaarden fysieke compensatie plaatsvinden, zo dicht mogelijk in de buurt van de plaats waar de boom/bomen gerooid is/zijn. De aanvrager van de omgevingsvergunning dient de locatie, de boomsoort en de waarde van de boom (volgens de NVTB) aan te geven in de vergunning.

Handhaving:

De eerste signalering ligt bij de cluster Beheer & Onderhoud. In geval van illegale kap van particuliere monumentale bomen wordt de cluster Handhaving en Toezicht ingeschakeld. Indien het een gemeentelijke boom betreft, wordt aangifte gedaan van vernieling van gemeentelijk eigendom.

1.6 Lijst monumentale bomen

Het bijhouden van een lijst met monumentale en waardevolle (toekomst) bomen en het actualiseren van deze lijst, is een manier om deze bomen te beschermen. Via deze lijst kunnen beschermende maatregelen getroffen worden en kan ervoor gezorgd worden dat de bomen in een goede staat blijven verkeren. De Bomenstichting heeft daarnaast een (landelijke) lijst met monumentale bomen. Hierop staan 19 locaties in de gemeente Haarlemmermeer (zie bijlage 3).

1.7 Stimuleringsbijdrage particuliere monumentale bomen

Een eigenaar van een particuliere monumentale boom komt in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage voor het beheer en onderhoud van de boom van maximaal € 250, indien hij voldoet aan een aantal voorwaarden:

- het onderhoud dient te worden uitgevoerd door een gespecialiseerd, gecertificeerd bedrijf;
- de bijdrage dient van tevoren te worden aangevraagd;
- vergoeding vindt achteraf plaats, onder overlegging van een factuur.

Deze bijdrage kan door particulieren een keer per vijf jaar worden aangevraagd. Voor de stimuleringsbijdrage is jaarlijks € 20.000 beschikbaar.

De eigenaren zijn schriftelijk op de hoogte gesteld van deze mogelijkheid. Ook via de website van de gemeente Haarlemmermeer wordt informatie verstrekt over de stimuleringsbijdrage. Bij het herzien van de lijst met monumentale bomen worden de eigenaren van particuliere monumentale bomen aangeschreven door de gemeente. De eigenaren van particuliere monumentale en waardevolle (toekomst) bomen geïnformeerd over de resultaten van de jaarlijkse inventarisatie en inspectie van hun boom/bomen.

In 2011 is bij de evaluatie van het Beleidsplan Beheer Bomen geconstateerd dat van de stimuleringsbijdrage niet veel gebruik wordt gemaakt. In totaal zijn er 392 particuliere monumentale bomen. In de periode 2010 t/m 2012 is voor 39 bomen een stimuleringsbijdrage aangevraagd. Eén aanvraag is niet gehonoreerd, omdat niet aan de voorwaarden werd voldaan.

In de praktijk blijkt volstaan te kunnen worden met een jaarlijks budget voor de stimuleringsbijdrage van € 10.000 per jaar. De resterende € 10.000 kan ingezet worden voor een intensivering van de VTA-inspectie van alle monumentale en waardevolle (toekomst) bomen. Hiervan hebben de eigenaren van particuliere bomen eveneens profijt.

Landelijk kan subsidie worden aangevraagd uit het Bomenfonds van de Bomenstichting, dat een bijdrage krijgt vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds, indien er kosten aan particuliere monumentale bomen worden gemaakt. De bijdrage is maximum 75% van het ingediende bedrag. De voorwaarden zijn:

- de boom is opgenomen in het Landelijk Register van Monumentale bomen;
- de boom is particulier eigendom;
- de levensverwachting van de boom bedraagt na het onderhoud nog minimaal tien jaar.

1.8 Richtlijnen Bomenstichting en Stichting Stadswerk

Een van de aanbevelingen van het Beleidsplan Beheer Bomen was het opnemen van de richtlijnen van de Bomenstichting en de Stichting Stadswerk in de bestekken t.b.v. de realisatie van bestaand en nieuw areaal om bomen beter te beschermen. Deze richtlijnen en de poster van Stichting Stadswerk zijn een onderdeel van het standaard bestek. De randvoorwaarden ten behoeve van bouwen rond deze bomen zijn beschreven in de KBB versie 2007 (Kwaliteitseisen Beheerrichtlijnen Boombeheer) hoofdstuk 2: Bouwen rond bomen (zie bijlage 4). De KBB is opgenomen in de Leidraad basisinrichting openbare ruimte (LIOR), binnenkort DIOR (Duurzame Inrichting Openbare Ruimte).

Hierdoor kan de ontwikkeling van de boom tot monumentale boom gegarandeerd worden. Deze richtlijnen worden voor alle bomen in de gemeente Haarlemmermeer gebruikt.

Financiën

Het onderhoud van gemeentelijke monumentale en waardevolle (toekomst) bomen valt onder programma 11 (Kwaliteit fysieke omgeving), product openbaar groen, waarvoor in de Programmabegroting 2012-2015 in totaal € 8.278.000 is opgenomen.

In het BKP is voor het onderhoud van monumentale en waardevolle (toekomst) bomen jaarlijks een bedrag van € 18.846,-² beschikbaar.

Daarnaast is nog jaarlijks € 20.000 bestemd voor het toekennen van een stimuleringsbijdrage voor het onderhoud van particuliere monumentale en waardevolle (toekomst) bomen.

Om het onderhoud van monumentale en waardevolle (toekomst) bomen te verbeteren wordt van het budget bestemd voor de stimuleringsbijdrage voor particuliere monumentale bomen € 10.000 toegevoegd aan het budget voor het onderhoud van monumentale bomen, ten behoeve van een intensivering van de VTA-inspectie.

Communicatie

Bewoners zullen meer betrokken worden bij de totstandkoming van de lijst monumentale bomen. Tevens worden particuliere eigenaren van monumentale bomen bij een nieuwe inventarisatieronde actief benaderd worden.

De lijst met monumentale en waardevolle (toekomst) bomen is te raadplegen via de website van de gemeente.

Op dit moment wordt door de Heimanshof, MEERgroen en een aantal vrijwilligers gewerkt aan een aantal monumentale bomenroutes, die wandelend dan wel fietsend langs mooie monumentale en waardevolle (toekomst) bomen binnen de gemeente Haarlemmermeer leiden. Door City marketing wordt de route digitaal verwerkt tot een I-tour route. Vervolgens kan de I-tour route via een App benaderd worden door belangstellenden.

² 698 bomen x € 20,- (onderhoud) = € 13.960,- + 698 x € 7,- (VTA) = € 4.886,-. Totaal € 18.846,-

Conclusies en aanbevelingen

Inventarisatie

- Herziening lijst met monumentale bomen een keer per drie jaar.
- Het instellen van een commissie voor het beoordelen van potentiële monumentale en waardevolle (toekomst) bomen.

Beheer en Onderhoud

- In totaal is jaarlijks € 10.000 nodig om monumentale- en waardevolle (toekomst) bomen in plaats van eens per vijf jaar VTA te controleren elk jaar VTA te controleren en wanneer twijfel ontstaat over de veiligheid van de boom een (uitgebreide) inspectie uit te voeren.

Bescherming

- Het budget ten behoeve van de stimuleringsbijdrage voor het onderhoud van particuliere monumentale- en waardevolle toekomstbomen van € 20.000,- te verlagen naar € 10.000,- per jaar.
- Vanuit het budget voor het onderhoud van particuliere monumentale bomen € 10.000 toe te voegen aan het budget voor de jaarlijkse VTA-inspectie van monumentale bomen.
- Onderzocht zal worden of de lijst monumentale bomen toegevoegd kan worden aan de nota 'Erfgoed op de kaart'.

Communicatie

- Bewoners en eigenaren van particuliere monumentale bomen meer actief betrekken bij de totstandkoming van de lijst monumentale bomen door publicaties in de media (krant en internet) en via de dorps- en wijkraden.

Bijlage 2: lijst met vervallen monumentale bomen

| | | | | | | | | |
|------|------------------|---------------------------------|-------------------|------|--------------|----------------------|---|-----------------|
| 898 | 000694.00.5187 | Aesculus hippocastanum | Particulier bezit | 1915 | Abbenes | Hoofdweg | Meermaals geknot/sterk gesnoeid. Sterk eenzijdige kroon. | |
| 903 | 000694.10.5168 | Fraxinus excelsior | Particulier bezit | 1950 | Abbenes | Hoofdweg | | |
| 924 | 000694.10.5186-4 | Fraxinus excelsior | Particulier bezit | 1935 | Abbenes | Hoofdweg | | |
| 928 | 000295.00.5011 | Tilia platyphyllos | DOW | 1980 | Badhoevedorp | Burg. Amersfoordtlaa | | |
| 929 | 000295.00.5012 | Tilia platyphyllos | DOW | 1968 | Badhoevedorp | Burg. Amersfoordtlaa | | |
| 930 | 000295.00.5013 | Tilia platyphyllos | DOW | 1968 | Badhoevedorp | Burg. Amersfoordtlaa | | |
| 964 | 000570.00.5420 | Tilia platyphyllos | DOW | 1980 | Hoofddorp | Fortweg | | |
| 1000 | 000696.60.5414 | Fagus sylvatica | Particulier bezit | 1895 | Hoofddorp | Hoofdweg | sterk terugstervende kroon; reuzenzwam omvangrijk aanwezig | Verhoogd risico |
| 1004 | 000696.60.5475 | Quercus rubra | DOW | 1935 | Hoofddorp | Hoofdweg | boom gekandalaberd | |
| 1017 | 000696.60.5684 | Aesculus hippocastanum | Particulier bezit | 1935 | Hoofddorp | Hoofdweg | boom takelt snel af. Beeld doet denken aan wortelschade. | Verhoogd risico |
| 1018 | 000696.60.5687 | Fraxinus excelsior | DOW | 1950 | Hoofddorp | Hoofdweg | | |
| 1019 | 000696.60.5688 | Fraxinus excelsior | DOW | 1950 | Hoofddorp | Hoofdweg | | |
| 1044 | 000696.60.5795 | Tilia vulgaris | Particulier bezit | 1950 | Hoofddorp | Hoofdweg | | Verhoogd risico |
| 1046 | 000696.65.5331 | Aesculus hippocastanum | Particulier bezit | 1935 | Hoofddorp | Hoofdweg | kastanjebloedingsziekte | Verhoogd risico |
| 1066 | 000696.75.5339 | Aesculus hippocastanum | Particulier bezit | 1935 | Hoofddorp | Hoofdweg | boom is verwijderd | |
| 1067 | 000696.75.5340 | Aesculus hippocastanum "Bauman" | Particulier bezit | 1935 | Hoofddorp | Hoofdweg | boom is verwijderd | |
| 1096 | 000731.00.5727 | Aesculus hippocastanum | DOW | 1950 | Hoofddorp | Irene Vorrinkstraat | zware aantasting tonderzwam | Verhoogd risico |
| 1097 | 000731.00.5728 | Aesculus hippocastanum | DOW | 1950 | Hoofddorp | Irene Vorrinkstraat | sterk teruglopende kroon, kastanjebloedingsziekte | Verhoogd risico |
| 1162 | 000842.10.5678 | Aesculus hippocastanum | Particulier bezit | 1950 | Hoofddorp | Kruisweg | 70 % dood | |
| 1173 | 000948.00.5457 | Tilia platyphyllos | DOW | 1925 | Hoofddorp | Manegelaan | sterk terugstervende kroon | Verhoogd risico |
| 1177 | 000948.00.5461 | Tilia platyphyllos | DOW | 1925 | Hoofddorp | Manegelaan | sterk terugstervende kroon. tak met herstellende lengtescheur | Verhoogd risico |
| 1179 | 000948.00.5463 | Tilia europaea | DOW | 1945 | Hoofddorp | Manegelaan | sterk eenzijdige kroon; rot in stam/stamvoet | Verhoogd risico |
| 1182 | 000948.00.5467 | Tilia platyphyllos | DOW | 1925 | Hoofddorp | Manegelaan | 60% afgestorven; niet zichtbaar, wel hoorbaar rot | Verhoogd risico |
| 1193 | 001507.40.5274 | Fagus sylvatica -Purpurea | Particulier bezit | 1915 | Hoofddorp | Rijnlanderweg | Ganoderma aantasting, omvangrijke holte hoorbaar op 1 m: Grote holte stamvoet | Verhoogd risico |
| 1203 | 001418.00.5470 | Aesculus carnea | DOW | 1945 | Hoofddorp | Stationsweg | kastanjebloedingsziekte aanwezig | |
| 1205 | 001418.00.5751 | Acer campestre | DOW | 1945 | Hoofddorp | Stationsweg | boom niet aanwezig | |
| 1206 | 001418.00.5752 | Acer campestre | DOW | 1945 | Hoofddorp | Stationsweg | boom niet aanwezig | |
| 1207 | 001418.00.5753 | Acer campestre | DOW | 1945 | Hoofddorp | Stationsweg | boom niet aanwezig | |
| 1208 | 001418.00.5754 | Acer campestre | DOW | 1945 | Hoofddorp | Stationsweg | geen acer maar fraxinus | |
| 1211 | 000696.00.5525 | Tilia euchlora | DOW | 1934 | Hoofddorp | Hoofdweg 774 | boom niet meer aanwezig. | |
| 1214 | 000696.00.5528 | Betula pubescens (Alba) | DOW | 1944 | Hoofddorp | Hoofdweg 774 | | |
| 1236 | 000697.80.5006 | Fraxinus excelsior | Particulier bezit | 1915 | Lijnden | Hoofdweg | kroon sterft terug | Verhoogd risico |
| 1237 | 000697.80.5007 | Aesculus hippocastanum | Particulier bezit | 1895 | Lijnden | Hoofdweg | zeer omvangrijk rot hoorbaar, in een baan van 130x60 cm. tonderzwam waargenomen | Verhoogd risico |
| 1247 | 000697.80.5214 | Aesculus hippocastanum | Particulier bezit | 1935 | Lijnden | Hoofdweg | zadelzwam aanwezig | Verhoogd risico |
| 1248 | 000697.80.5215 | Aesculus hippocastanum | Particulier bezit | 1935 | Lijnden | Hoofdweg | brede dode baan in stam | Verhoogd risico |
| 1262 | 000923.40.5302-5 | Tilia vulgaris -Pallida- | Particulier bezit | 1915 | Lisserbroek | Lisserweg | Boom niet aanwezig | |
| 1315 | 000721.10.5296 | Aesculus hippocastanum | Particulier bezit | 1915 | Nieuw-Vennep | IJweg | boom vertoont sterke achteruitgang: snoeiwondrot | Verhoogd risico |
| 1322 | 000425.00.5490 | Aesculus hippocastanum | Particulier bezit | 1915 | Nieuw-Vennep | Nieuwstraat | gevorderde kastanjebloedingsziekte | Verhoogd risico |
| 1325 | 000451.00.5515 | Salix alba | DOW | 1915 | Nieuw-Vennep | Oosterdreef | boom is verwijderd, | |
| 1327 | 001508.00.6265 | Aesculus hippocastanum | Particulier bezit | 1895 | Nieuw-Vennep | Rijnlanderweg | Boom niet aanwezig. | |
| 1329 | 001408.00.5494 | Aesculus hippocastanum | Particulier bezit | 1915 | Nieuw-Vennep | Sportveldweg | boom niet aanwezig | |
| 1335 | 001193.40.5518 | Acer pseudoplatanus | Particulier bezit | 1915 | Nieuw-Vennep | Vennepweg | Korsthoutscoolzwam aantasting. | Verhoogd risico |
| 1351 | 000336.00.5726 | Aesculus hippocastanum | Particulier bezit | 1955 | Rijsenhout | Aalsmeerderdijk | Gekandalaberde boom | |
| 1353 | 000339.10.5290 | Aesculus hippocastanum | Particulier bezit | 1915 | Rijsenhout | Aalsmeerderweg | Boom niet aanwezig | |
| 1360 | 000339.30.5289 | Aesculus hippocastanum | Particulier bezit | 1895 | Rijsenhout | Aalsmeerderweg | Boom is recent verwijderd. | |
| 1364 | 000177.00.5731 | Carpinus betulus | DOW | 2005 | Rijsenhout | Drakenstraat | Herplantboom | |
| 1368 | 000177.00.5735 | Acer campestre | DOW | 1935 | Rijsenhout | Drakenstraat | Snoeiwondrot | |
| 1397 | 000914.00.5522 | Carpinus betulus | DOW | 1935 | Vijfhuizen | Liniewal | boom is vervangen door jonge boom | |
| 1398 | 000914.00.5523 | Fagus sylvatica | DOW | 1935 | Vijfhuizen | Liniewal | Beeld doet denken aan zuurstofabrek. | |
| 1402 | 001203.00.5039 | Tilia cordata | Particulier bezit | 1960 | Vijfhuizen | Vijfhuizerdijk | | |
| 1410 | 000711.00.5137 | Aesculus hippocastanum | DOW | 1935 | Weteringbrug | Huigsloterdijk | Boom is gekandalaberd | Verhoogd risico |
| 1432 | 001400.10.5060 | Aesculus hippocastanum | Particulier bezit | 1950 | Zwaanshoek | Spieringweg | Kastanjebloedingsziekte | |
| 1439 | 001400.10.5738 | Aesculus hippocastanum | Particulier bezit | 1950 | Zwaanshoek | Spieringweg | Boom gekandalaberd. div zwamaantastingen en rot. | Verhoogd risico |
| 1440 | 001400.10.5739 | Aesculus hippocastanum | Particulier bezit | 1950 | Zwaanshoek | Spieringweg | boom niet aanwezig | |
| 1447 | 000909.00.5029 | Aesculus hippocastanum | DOW | 1955 | Zwanenburg | Lindenlaan | Boom is niet aanwezig | |

Bijlage 3: landelijke lijst met monumentale bomen

| Monumentale Bomen opgenomen in het Landelijk Register | | | | | | | | | | | 2012 |
|---|-------------------------|-----------------|----------|------------------|---------------------------|--------------------|---------|----------|--------------|--|---|
| Nederlandse naam boom | Wetensch naam boom | Leeftijdsklasse | conditie | boomvorm | Objectkarakter | Straat | Huisnr. | Postcode | Plaats | Standplaats memoveld | tree_coord_website |
| Bruine beuk | Fagus sylv.'Purpurea' | 1910 - 1920 | Goed | Natuurlijke vorm | groep 2 tot 5 exemplaren | Bennebroekerweg | 521 | 2132 MD | HOOFDDORP | Voor het huis (Meerkerk), Bennebroekerweg 521, Hoofddorp | http://maps.google.nl/maps?ll=52.2820604004851,4.6695758119023&t=k&z=19 |
| Oosterse plataan | Platanus orientalis | 1890 - 1900 | Goed | Natuurlijke vorm | solitair | Venneperweg | 477 | 2153 AD | NIEUW VENNEP | Achter pastorie NH Kerk, Venneperweg 477, Nieuw-Vennep | http://maps.google.nl/maps?ll=52.2646781423454,4.6349914404333&t=k&z=19 |
| | Diverse soorten | 1900 - 1910 | Goed | Natuurlijke vorm | groep 5 tot 10 exemplaren | Venneperweg | 477 | 2153 AD | NIEUW VENNEP | NH kerk, Hoofdweg 1320/Venneperweg 477, Nieuw-Vennep | http://maps.google.nl/maps?ll=52.2646781423454,4.6349914404333&t=k&z=19 |
| Hemelboom | Ailanthus altissima | 1910 - 1920 | Redelijk | Natuurlijke vorm | solitair | Venneperweg | 477 | 2153 AD | NIEUW VENNEP | NH kerk, Hoofdstraat 1320, Venneperweg 477, Nieuw-Vennep op scheiding pastorie | http://maps.google.nl/maps?ll=52.2646781423454,4.6349914404333&t=k&z=19 |
| Witte paardenkastanje | Aesculus hippocastanum | 1910 - 1920 | Goed | Natuurlijke vorm | groep 2 tot 5 exemplaren | Lucas Bolsstraat | 10 | 2152 CZ | NIEUW VENNEP | Voor afgebrandde bakkerij, Venneperweg 495, Nieuw-Vennep | http://maps.google.nl/maps?ll=52.2653868444037,4.6333680297950&t=k&z=19 |
| Gewone es | Fraxinus excelsior | 1930 - 1940 | Redelijk | Kandelaber | solitair | Lucas Bolsstraat | 10 | 2152 CZ | NIEUW VENNEP | Voor afgebrandde bakkerij, Venneperweg 495, Nieuw-Vennep | http://maps.google.nl/maps?ll=52.2653868444037,4.6333680297950&t=k&z=19 |
| Bruine beuk | Fagus sylv.'Purpurea' | 1850 - 1860 | Redelijk | Natuurlijke vorm | solitair | Kromme Spieringweg | 164 | 2141 AK | VIJFHUIZEN | Achter woonhuis, Kromme Spieringweg 164, Vijfhuizen | http://maps.google.nl/maps?ll=52.3699092576126,4.7061856578699&t=k&z=19 |
| Bruine beuk | Fagus sylv.'Purpurea' | 1880 - 1890 | Redelijk | Natuurlijke vorm | solitair | Rijnlanderweg | 795 | 2132 NK | HOOFDDORP | Hoefe 's Hertogenbosch, Rijnlanderweg 795, Hoofddorp | http://maps.google.nl/maps?ll=52.2996342374212,4.7238292370519&t=k&z=19 |
| Bruine beuk | Fagus sylv.'Purpurea' | 1910 - 1920 | Goed | Natuurlijke vorm | groep 2 tot 5 exemplaren | Hoofdweg | 377 | 2131 LL | HOOFDDORP | *Hoofdweg Westzijde voor nr 677/679, Hoofddorp | http://maps.google.nl/maps?ll=52.3050200651229,4.6913451446387&t=k&z=19 |
| Beuk | Fagus sylvatica | 1900 - 1910 | Redelijk | Natuurlijke vorm | solitair | Hoofdweg | 601 | 2131 BA | HOOFDDORP | Voor Woodward, Hoofdweg W2 601, Hoofddorp | http://maps.google.nl/maps?ll=52.3074064610720,4.6998123687556&t=k&z=19 |
| Treurbeuk | Fagus sylv.'Pendula' | 1900 - 1910 | Goed | Natuurlijke vorm | solitair | Postbus | 250 | 2130 AG | HOOFDDORP | Hoofdweg W2.583/Rijksweg, Hoofddorp | http://maps.google.nl/maps?ll=52.3118169779820,4.7009172875766&t=k&z=19 |
| Kaukasische Meugelnoot | Pterocarya fraxinifolia | 1900 - 1910 | Goed | Natuurlijke vorm | solitair | Postbus | 250 | 2130 AG | HOOFDDORP | Voor markthal, Markt, Hoofddorp | http://maps.google.nl/maps?ll=52.3042252544679,4.7092452898349&t=k&z=19 |
| Gewone plataan | Platanus x hispanica | 1900 - 1910 | Matig | Natuurlijke vorm | groep 2 tot 5 exemplaren | Postbus | 250 | 2130 AG | HOOFDDORP | Voor Theater Oude Raadhuis, Hoofdweg 671-673, Hoofddorp | http://maps.google.nl/maps?ll=52.3054720096902,4.6917779406941&t=k&z=19 |
| Gewone plataan | Platanus x hispanica | 1880 - 1890 | Goed | Natuurlijke vorm | solitair | Postbus | 250 | 2130 AG | HOOFDDORP | Voor notaris Kantoor, Hoofdweg 669, hoek manegelaan 2 Hoofddorp | http://maps.google.nl/maps?ll=52.3064717896430,4.6936684558283&t=k&z=19 |
| Hollandse linde | Tilia europaea | 1880 - 1890 | Goed | Natuurlijke vorm | solitair | Postbus | 250 | 2130 AG | HOOFDDORP | Spieringweg 510, Vijfhuizen | http://maps.google.nl/maps?ll=52.3489695843746,4.6759792030462&t=k&z=19 |
| Blauwe Atlasceder | Cedrus libani 'Glauca' | 1940 - 1950 | Goed | Natuurlijke vorm | groep 2 tot 5 exemplaren | Postbus | 250 | 2130 AG | HOOFDDORP | Plantsoen a/d burgm.Amersfoort t.h.v.nr 95, Badhoevedorp | http://maps.google.nl/maps?ll=52.3375169072723,4.7822485584891&t=k&z=19 |
| Blauwe Atlasceder | Cedrus libani 'Glauca' | 1940 - 1950 | Goed | Natuurlijke vorm | groep 2 tot 5 exemplaren | Postbus | 250 | 2130 AG | HOOFDDORP | Plantsoen a/d Burgm.Amersfoortlaan, t.h.v.nr 81, Badhoevedorp | http://maps.google.nl/maps?ll=52.3380606320468,4.7831215361089&t=k&z=19 |
| Witte paardenkastanje | Aesculus hippocastanum | 1900 - 1910 | Goed | Natuurlijke vorm | solitair | Aalsmeerderdijk | 640 | 1435 BW | RUSSENHOUT | Huize Rijessenhof, Verremeer 640, Rijsenhout | http://maps.google.nl/maps?ll=52.2597960460316,4.7200290925653&t=k&z=19 |
| Bruine beuk | Fagus sylv.'Purpurea' | 1900 - 1910 | Goed | Natuurlijke vorm | groep 2 tot 5 exemplaren | Aalsmeerderdijk | 640 | 1435 BW | RUSSENHOUT | Huize Rijessenhof, Verremeer 640, Rijsenhout | http://maps.google.nl/maps?ll=52.2597960460316,4.7200290925653&t=k&z=19 |


HOOFDSTUK 2

BOUWEN ROND BOMEN


| | Pagina |
|---|-----------|
| Miniposter | 27 |
| Inleiding | 28 |
| A2. Algemene omschrijvingen en achtergrondinformatie | 29 |
| A2.1 Randvoorwaarden "Bouwen rond bomen" | 29 |
| A2.2 BOOMBouwplan | 30 |
| A2.3 Toezicht en schade- c.q. boeteregelingen | 30 |
| A2.4 Kwetsbare zone | 31 |
| A2.5 Uitwerking randvoorwaarden R1 t/m R7 | 32 |
| - R1 Fysieke afscherming | 33 |
| - R2 Transport en opslag | 35 |
| - R3 Graafwerkzaamheden | 36 |
| - R4 Ophogingen | 38 |
| - R5 Verhardingen | 40 |
| - R6 Dempen sloten en watergangen | 41 |
| - R7 Bronbemalingen | 43 |
| B2. Beheerlijnen (B2.1 t/m B2.10) | 45 |
| C2. Werkmethode (randvoorwaarden) | 47 |
| D2. Kwaliteitseisen en resultaatsverplichtingen (D2.1 t/m D2.22) | 48 |
| E2. Bijlage voorbeeldaffiche "Beschermd BOOMGEBIED" | 52 |

miniposter KBB versie 2007, aandachtspunten: **Bouwen rond bomen**


2.1 Inventariseer de aanwezige bomen binnen het (toekomstige) bouwplan en breng de kwetsbare zones in kaart m.b.v. een **BOOMBouwplan**.



2.2 Draag zorg voor een goede fysieke afscherming van de te handhaven bomen en stel duidelijke boeteclausules en schaderegelingen op.



2.3 Stel duidelijke randvoorwaarden aan bouwwerkzaamheden rond bomen en draag zorg voor overleg, toezicht en naleving.



©Copyright www.nocb.nl zie kwaliteitseisen "Bouwen rond bomen" Hoofdstuk 2, KBB© versie 2007

Hoofdstuk 2

Bouwen rond bomen

Inleiding:

De uitvoering van bouwwerkzaamheden in de nabijheid van bomen kan gemakkelijk boomschades veroorzaken zoals bijvoorbeeld wortelschade door graafwerkzaamheden, aanrijtschade bovengronds maar ook verstoringen van de ondergrondse groeiplaats. Het berijden van het maaiveld rond een boom of de opslag van materiaal onder of rond een boom kan gemakkelijk leiden tot bodemverdichting en/of toplaagverslappingen. Verstoringen van de bodemstructuur hebben invloed op de water- en zuurstofhuishouding van de bodem. Dergelijke ogenschijnlijk onbeduidende schades kunnen daarmee grote negatieve invloed hebben op de toekomstige groeiomstandigheden van bomen. Ook de uitvoering van een (tijdelijke) grondophoging of bronbemaling in de nabijheid van bomen kan ernstige blijvende gevolgen hebben voor de groeiomstandigheden van aanwezige bomen en daarmee het voortbestaan van bomen in gevaar brengen.

(Bouw)werkzaamheden op een relatief grote afstand van een boom kunnen nog leiden tot serieuze boomschade of een verstoring van de groeiplaats. Om schade aan de boom en zijn groeiplaats ("kwetsbare zone") te voorkomen wordt de boom en zijn groeiplaats, voorafgaand aan de uitvoering van bouwwerkzaamheden, bij voorkeur volledig afgeschermd. Deze afschermingszone wordt gemarkeerd door een fysieke afscherming zoals bijvoorbeeld een bouwhek of een afrastering. Binnen deze afschermingszone mogen geen bouwwerkzaamheden of andere voor de boom versturende activiteiten worden uitgevoerd. Er is feitelijk sprake van "verboden gebied". Als vuistregel geldt dat deze afschermingszone tot ruim buiten de kroonprojectie geplaatst moet worden om daarmee de boom en zijn groeiplaats afdoende te beschermen. Een volledige afschermingszone is zeer effectief mits deze tijdig en dus voorafgaand aan de start van eventuele bouw- en/of sloopwerkzaamheden wordt geplaatst en ook tijdens de bouw voldoende wordt gerespecteerd.

Soms (lees: vaak) moeten bouwwerkzaamheden ook op kortere afstand en dus binnen de kroonprojectie van een boom uitgevoerd worden. Gedacht kan worden aan het graven op korte afstand van de boom, het onderhouden van kabels en/of leidingen of de aanleg c.q. het verbreden van een wegtracé. Het plaatsen van een volledige afschermingszone (tot buiten de kroonprojectie) is dan feitelijk niet mogelijk. Het uitvoeren van werkzaamheden op korte afstand van de boom (binnen de kwetsbare zone) vormt echter risico's voor de boom. Extra randvoorwaarden zijn dan noodzakelijk om onaanvaardbare boomschades afdoende te minimaliseren.

Dergelijke randvoorwaarden kunnen bestaan uit beperkingen voor de bouw, bijvoorbeeld door aan te geven dat er "slechts" tot op een bepaalde afstand van de boom mag worden gegraven. De randvoorwaarden kunnen echter ook inhouden dat werkzaamheden alleen onder specifieke voorwaarden of met speciale bouwmaterialen mogen worden uitgevoerd. Binnen de KBB© wordt uitgegaan van een zevental gestandaardiseerde randvoorwaarden die in de regel in elke (bouw)situatie effectief en goed toepasbaar zijn. Nader onderzoek is doorgaans echter nodig, zodat de gestandaardiseerde randvoorwaarden kunnen worden aangepast c.q. bijgesteld op de feitelijke omstandigheden. De randvoorwaarden moeten tot slot duidelijk in het bouwbestek zijn opgenomen en voldoende worden nageleefd in de bouwfase, zodat een verantwoorde handhaving van de bomen ook werkelijk uitvoerbaar wordt.

Binnen de KBB© wordt uitgegaan van een zgn. "BOOMBouwplan". Hierin moet, voorafgaand aan de bouw, worden vastgelegd welke beschermingsmaatregelen en randvoorwaarden van toepassing zijn om de te behouden bomen afdoende te beschermen. Voor een goede naleving van de randvoorwaarden is het noodzakelijk een goede boete- en schaderegeling in het bestek op te nemen en deskundig **toezicht** is tijdens het bouwproces essentieel !

Of handhaving van alle betrokken bomen ook wenselijk is, is sterk afhankelijk van de kwaliteit en de waarde die aan de boom of boombeplanting wordt toegekend. Soms is de uitvoering van bouwwerkzaamheden of een (weg)reconstructie een "ideaal" moment om de bestaande (kansloze) bomen te vervangen en nieuwe bomen binnen het bouwproject betere groeivoorwaarden mee te geven (zie hoofdstuk 1 "Ontwerpen met bomen").

A. Algemene omschrijvingen en achtergrondinformatie

Bouwen rond bomen:

De uitvoering van bouw- en / of civieltechnische werken (in de breedste zin van het woord) binnen of in de directe omgeving van de kwetsbare zone van bomen waarbij, met inachtneming van randvoorwaarden, schades aan de boom en zijn groeiplaats voorkomen c.q. geminimaliseerd worden.

A2.1 Randvoorwaarden "bouwen rond bomen"

Om bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden onaanvaardbare schades aan bomen en hun groeiplaats te voorkomen zijn specifieke randvoorwaarden noodzakelijk. Deze randvoorwaarden zijn vooral van belang binnen de zgn. kwetsbare zone. Dit is de zone rond de boom waarbinnen vitale onderdelen van de boom als gevolg van bouwwerkzaamheden (ernstig) beschadigd kunnen raken.

De noodzaak van eventuele randvoorwaarden zal reeds in de ontwerpfase moeten worden onderkend. In het bouwbestek moeten de randvoorwaarden aansluitend duidelijk zijn weergegeven, zodat eventuele "beperkingen" voor de uitvoerders van het bouwplan reeds in de besteksfase duidelijk zijn en tijdens de bouwfase worden nageleefd (toezicht!).

Binnen de KBB© wordt uitgegaan van een zevental gestandaardiseerde randvoorwaarden die in de regel in elke (bouw)situatie effectief en goed toepasbaar zijn. Nader onderzoek is doorgaans echter nodig, zodat de gestandaardiseerde randvoorwaarden kunnen worden aangepast c.q. bijgesteld op de feitelijke omstandigheden.

Randvoorwaarden (R.1 t/m R.7) ter voorkoming van onaanvaardbare boomschade binnen kwetsbare zones.

R.1. Randvoorwaarden voor een fysieke afscherming van de kwetsbare zones.

Het plaatsen van een gedeeltelijke of volledige afscherming (bouwhek) rond de boom als fysieke bescherming van de boom en zijn groeiplaats (kwetsbare zone).

R.2. Randvoorwaarden voor opslag en transport binnen de kwetsbare zones.

Het op het maaiveld plaatsen van een fysieke afscherming van het maaiveld (20 cm grof zandlaag met rijplaten) ter bescherming van de ondergrondse groeiplaats voor bodemverdichting en verslemping.

R.3. Randvoorwaarden voor graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare zones.

Het op een gespecificeerde wijze en afstand van bomen uitvoeren van graafwerkzaamheden zodat voldoende stabiliteitswortels en voldoende bewortelbare ruimte gewaarborgd blijven.

R.4. Randvoorwaarden voor ophogingen van het maaiveld binnen de kwetsbare zones.

Het op zodanige specifieke wijze uitvoeren van ophogingen rond bomen (werkwijze en materiaalgebruik) dat schade aan de bestaande groeiplaats wordt voorkomen c.q. wordt geminimaliseerd.

R.5. Randvoorwaarden voor de omvorming van een open maaiveld naar maaiveld met verharding binnen de kwetsbare zones.

Het op zodanige specifieke wijze aanbrengen van een halfopen verharding op het bestaande open maaiveld (werkwijze en materiaalgebruik) dat schade aan de bestaande groeiplaats wordt voorkomen c.q. wordt geminimaliseerd.

R.6. Randvoorwaarden voor het dempen van sloten en watergangen.

Het op zodanige wijze uitvoeren van het dempen van een sloot of watergang (werkwijze en materiaalgebruik) dat schade aan de groeiplaats wordt voorkomen c.q. wordt geminimaliseerd.

R.7. Randvoorwaarden voor de uitvoering van bronbemalingen in of nabij de kwetsbare zones.

Het, voorafgaand aan de bronbemaling, vaststellen van de gevolgen van een bronbemaling en het nemen van gerichte maatregelen ter voorkoming c.q. minimalisering van eventuele droogteschade als gevolg van bronbemalingen.

De genoemde randvoorwaarden (R.1 t/m R.7) zijn nader uitgewerkt in A2.5

A2.2 BOOMBouwplan:

Binnen veel bouwprojecten zijn de randvoorwaarden voor de te handhaven bomen niet of onvoldoende gewaarborgd waardoor kansloze bomen vaak binnen bouwprojecten blijven staan. Dat een boom er na de bouw fysiek nog staat zegt natuurlijk niets over de wijze waarop de boom al dan niet verantwoord is ingepast. Het ogenschijnlijk "inpassen" van kansloze bomen dient te allen tijde te worden voorkomen. Binnen de kwaliteitseisen van de KBB© moeten de benodigde randvoorwaarden voorafgaande aan de bouw zijn opgenomen en uitgewerkt in een zgn. BOOMBouwplan. De uitvoering van de bouwwerkzaamheden kan pas plaatsvinden nadat het BOOMBouwplan is goedgekeurd.

Het BOOMBouwplan dient tenminste te bestaan uit een kaart met toelichting. Alle bomen binnen en direct grenzend aan de werk- c.q. bouwlocatie dienen op deze kaart te zijn weergegeven, genummerd, op ware grootte (op schaal) en juist gepositioneerd. Hierbij is vooral de plaats en omvang van de wortelvoet en de kroon(projectie) van essentieel belang. Bomen buiten de bouwlocatie die met hun kroonprojectie of kwetsbare zone tot binnen de bouwlocatie reiken worden geacht binnen de bouwlocatie te staan.

Voor elke te handhaven boom dient het BOOMBouwplan inzage te geven welke gerichte maatregelen en randvoorwaarden er zullen worden genomen ter bescherming van de boom en zijn groeiplaats. De randvoorwaarden van het BOOMBouwplan zullen integraal moeten worden ingepast in het bouwplan. Indien op basis van het BOOMBouwplan blijkt dat de noodzakelijke randvoorwaarden niet of onvoldoende kunnen worden nageleefd, dan zal een aanpassing van het bouw- of reconstructieplan moeten worden doorgevoerd of er moet worden onderkend dat de boom niet kan worden gehandhaafd en dus voor het bouwproject zal moeten wijken.

Voorafgaand aan het opstellen van het BOOMBouwplan, is het belangrijk dat de wenselijkheid van het behoud van de betrokken bomen goed in beeld wordt gebracht. Hierdoor wordt voorkomen dat onnodige, vaak kostbare en soms ingrijpende aanpassingen van een bouw- of reconstructieplan zinloos worden doorgevoerd. Het is bijvoorbeeld niet zinvol om bomen te behouden als voorafgaande aan de bouw al duidelijk is dat de toekomstverwachting van de boom als gevolg van bestaande conditionele problemen of bijvoorbeeld een ernstige schimmelaantasting vrijwel nihil is.

A2.3 Toezicht en schade- c.q. boeteregelingen:

Veel (bouw)schades die aan de boom of de groeiplaats ontstaan zijn vaak niet of moeilijk herstelbaar en de gevolgen ervan kunnen vaak pas jaren later worden onderkend. Het tijdens het bouwproject niet naleven van de in het BOOMBouwplan opgenomen randvoorwaarden kan dan ook grote negatieve gevolgen hebben voor de te handhaven bomen. Het is daarom essentieel dat voorgeschreven randvoorwaarden nauwgezet worden uitgevoerd en dat op de naleving ervan strikt wordt toegezien. Steeds vaker is het gebruikelijk (en noodzakelijk) dat op (grotere) bouwprojecten een "bomenwacht" wordt aangesteld die de belangen van de te handhaven bomen behartigt en toeziet dat opgenomen randvoorwaarden nauwgezet worden nageleefd. Een dergelijke "bomenwacht" moet regelmatig (werk)overleg hebben met de uitvoerder van de bouw om (dreigende) problemen te bespreken en, indien mogelijk, in het werk op te lossen.

De "bomenwacht" moet wel voldoende mandaat hebben om te kunnen optreden wanneer randvoorwaarden niet of onvoldoende worden nageleefd. Het is daarom belangrijk dat in de besteksvoorwaarden, speciaal voor de bomen, aanvullende boete- en schaderegelingen worden opgenomen. Voor een goede boeteregeling kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een x % van de aanneemsom voor elke overtreding van de in het BOOMBouwplan opgenomen randvoorwaarden. Ook moet het binnen de besteksvoorwaarden mogelijk zijn om de bouwwerkzaamheden stil te leggen wanneer deze de handhaving van de randvoorwaarden of bomen werkelijk in gevaar brengen.

De hoogte van eventuele boetes dienen te zijn afgestemd op de omvang van het bouwproject. Een boeteregeling van bijvoorbeeld 10.000 of 50.000 euro per overtreding van een randvoorwaarde lijkt veel, maar is van zeer beperkte omvang in relatie tot een bouwproject van bijvoorbeeld 10.000.000 euro. Bij een (te) lage boeteregeling ontstaat er een reëel gevaar van het gebruik van de boeteregeling als een afkoopsom. Het betalen van schades of boetes is dan immers goedkoper dan het doorvoeren van de eventueel gestelde randvoorwaarden.


De standaardrichtlijnen voor het bepalen van boomschades zijn voor dergelijke bouwprojecten doorgaans ontoereikend om de boom afdoende te kunnen beschermen. Specifieke aanvullende boete- en schaderegelingen zijn noodzakelijk en dienen altijd duidelijk in het werkbestek en het BOOMBouwplan te worden genoemd zodat de uitvoerder hiervan (tijdig) op de hoogte is.

A2.4 Kwetsbare zone:

Om ten behoeve van het opstellen van het BOOMBouwplan inzicht te krijgen in de eventuele risico's die bouwwerkzaamheden kunnen opleveren voor de te handhaven bomen is het noodzakelijk vast te stellen welk gedeelte rond de boom behoort tot de zgn. "kwetsbare zone". De kwetsbare zone omvat, naast het bovengrondse gedeelte van de boom, ook ondergronds die ruimte van het bodemprofiel dat is doorworteld, dan wel die ruimte die voor de (toekomstige) groei van de boom essentieel is (kwetsbare zone van het "eindbeeld").

Bij volwassen bomen wordt als kwetsbare zone veelal een zone tot ruim voorbij de buitenzijde van de kroonprojectie aangehouden. Deze vuistregel is bij een natuurlijke groeiplaats meestal afdoende. De kwetsbare zone kan echter ook (gedeeltelijk) buiten de kroonprojectie liggen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een boom met een (sterke) scheefstand.

Binnen het stedelijk gebied (niet-natuurlijke groeiplaats) kan de kwetsbare zone ondergronds soms heel sterk afwijken van de omvang en situering van de kroonprojectie bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een slechts 2 meter brede maar meer dan 25 meter lange plantstrook (wortelstraat). Voorafgaand aan het opstellen van specifieke randvoorwaarden dient dan ook feitelijk eerst onderzoek te worden uitgevoerd om inzicht te krijgen over de juiste omvang en de ligging van eigenlijke kwetsbare zones. Ondergronds wordt onderscheid gemaakt tussen de benodigde ruimte voor de stabiliteitswortels (stabiliteitszone van de boom) en de overige bewortelingsruimte die van belang is voor de wortelontwikkeling van de boom (bewortelingszone).



Inventarisatie van de bomen en hun kwetsbare zones t.b.v. het BOOMBouwplan

De stabiliteitszone ligt altijd direct rond de basis van de wortelvoet van de boom en heeft bij een volwassen boom van de 1e grootte al gauw een straal van ca. 3 tot 4 meter. Vooral aan de zgn. trekzijde van de boom zijn deze stabiliteitswortels het sterkst ontwikkeld en voor schade extra kwetsbaar. Schades binnen de stabiliteitszone kunnen de standvastigheid van de boom en daarmee de veiligheid van de directe omgeving in gevaar brengen (risico windworp).

De overige bewortelingszone kan, vanuit de boom, in verschillende richtingen zijn ontwikkeld, zelfs tot op grote afstand van de boom (meer dan 100 meter !!). Deze bewortelingszone heeft bij een volwassen boom van de eerste grootte een omvang van ca. 30 tot ruim 80 m³. Schade in deze bewortelingszone kan vooral de opnamecapaciteit van het wortelgestel (opname van water en nutriënten) negatief beïnvloeden waardoor de conditie van de boom tijdelijk of structureel kan worden aangetast.

De in het BOOMBouwplan op te nemen randvoorwaarden moeten de boom en zijn kwetsbare zone afdoende beschermen om zo een duurzame en verantwoorde instandhouding van de boom te waarborgen.

A2.5 Uitwerking randvoorwaarden R.1 t/m R.7

Om tijdens een bouwproject schade aan de te handhaven bomen te voorkomen c.q. onaanvaardbare schade te voorkomen zijn voor werkzaamheden in de (directe) omgeving van bomen randvoorwaarden essentieel.

Uitgangspunt is dat rond iedere te handhaven boom een volledige afschermingszone wordt ingesteld (zie R.1) zodat de volledige kwetsbare zone van de boom (inclusief zijn groeiplaats) fysiek wordt afgeschermd.

Indien een volledige afscherming niet mogelijk is omdat er ook werkzaamheden binnen deze afschermingszone (lees: kwetsbare zone) **moeten** worden uitgevoerd, dient in beginsel een beperkte of tenminste een lokale bescherming te worden aangebracht. Daar waar werkzaamheden binnen de kwetsbare zone van een boom moeten worden uitgevoerd gelden specifieke randvoorwaarden (lees beschermingsmaatregelen). Binnen werkmethode C2. zijn een zevental "gestandaardiseerde" randvoorwaarden opgenomen (R.1 t/m R.7). De verschillende randvoorwaarden worden in deze paragraaf (A2.5) één voor één nader toegelicht.

De opgenomen "gestandaardiseerde" randvoorwaarden zijn in de regel in elke (bouw)situatie effectief en goed toepasbaar zijn. Nader onderzoek is doorgaans echter nodig, zodat de gestandaardiseerde randvoorwaarden kunnen worden aangepast c.q. bijgesteld op de feitelijke omstandigheden.

Indien werkzaamheden binnen de kwetsbare zone van een boom moeten plaatsvinden (onontkoombaar) dan moeten deze noodzaak en de benodigde maatregelen (lees randvoorwaarden) opgenomen zijn in het goedgekeurde BOOMBouwplan (zie A2.2) !!

R.1. Randvoorwaarden voor een fysieke afscherming van de kwetsbare zones.

Het plaatsen van een fysieke afscherming rond de boom als bescherming van de boom en zijn groeiplaats.

Om schade aan de kwetsbare zone van een boom te voorkomen wordt rond een te handhaven boom, indien mogelijk, als uitgangspunt altijd een volledige afschermingszone geplaatst. Als fysieke afscherming wordt standaard uitgegaan van koppelbare bouwhekken die de boom en zijn groeiplaats moet beschermen. De bouwhekken moeten zodanig geplaatst worden zodat deze tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden niet (te) gemakkelijk kunnen worden verplaatst c.q. verschoven (bouwhekken onderling "onlosmakelijk" koppelen).

De bouwhekken dienen geplaatst te worden voordat de feitelijke bouw- of sloopwerkzaamheden aanvangen. Uiteraard dient schade bij het plaatsen voorkomen te worden. Eventueel worden de afschermingszones in het veld eerst gemarkeerd (bijv. met een markeringslint of met markeringskrijt) zodat de afschermingszones reeds voor het plaatsen van de bouwhekken duidelijk zichtbaar zijn in het veld.

Aan de buitenzijde van de fysieke afscherming (bouwhek) worden vervolgens affiches aangebracht met de tekst



De affiches worden zodanig geplaatst dat ze vanuit alle richtingen op de bouwlocatie zichtbaar zijn. Het in de bijlage van dit hoofdstuk opgenomen voorbeeldaffiche kan (geplastificeerd) direct voor dit doel vanaf de cd-rom van de KBB© worden uitgedraaid en worden toegepast.

Binnen de fysiek afgezette afschermingszone is er geen toegang en er mogen geen (bouw)werkzaamheden plaatsvinden. Ook is binnen deze zone de opslag van materiaal en materieel niet toegestaan evenals het plaatsen van een directiekeet etc.. Binnen de afschermingszone is het dus feitelijk verboden gebied en er is alleen toegang voor bijv. de boombeheerder die tijdens de bouwperiode controle of verzorgingswerkzaamheden aan de boom moet verrichten.

Type afschermingszones:

Binnen de KBB© wordt uitgegaan van drie typen afschermingszones:

- volledige afschermingszone
- beperkte afschermingszone
- lokale afschermingszone

Een volledige afschermingszone is (indien mogelijk) altijd het eerste uitgangspunt.

Volledige afscherming:

Bij een volledige afscherming worden de boom en zijn groeiplaats (kwetsbare zone) volledig afgeschermd. In de regel betekent dit dat de afscherming wordt geplaatst op ca. 1,5 meter buiten de kroonprojectie. *In specifieke gevallen kunnen de kwetsbare zones van de boom echter buiten de kroonprojectie liggen en zal een aanpassing van de afschermingszone noodzakelijk kunnen zijn.*

De volledige afscherming, mits juist geplaatst, biedt de boom een maximale bescherming, maar is niet altijd afdoende. Bouwkranen en shovels kunnen bijvoorbeeld boven de afschermingshoogte reiken en zo alsnog de kroon of boom beschadigen. Ook kan (verontreinigd) spoelwater onder de afscherming via het maaiveld inspoelen. Dergelijke schades dienen uiteraard te worden voorkomen en ook bij de uitvoering van bronbema-lingen kunnen aanvullende randvoorwaarden nodig zijn (zie R.7).

Beperkte afscherming:

Wanneer een volledige afscherming niet mogelijk is, is een aangepaste (beperkte) afschermingszone aan de orde. Omdat hierbij niet de gehele kwetsbare zone fysiek wordt afgeschermd, zijn in de onbeschermd zone extra randvoorwaarden van toepassing (R.2 t/m R.7) !! De aangepaste afschermingszone en de specifiek voor die boom uitgewerkte randvoorwaarden die gelden voor de onbeschermd zones moeten zijn opgenomen en uitgewerkt in het goedgekeurde BOOMBouwplan (zie A2.2).

Lokale afscherming:


Indien een fysieke afscherming met bouwhekken helemaal niet mogelijk is, is een lokale afscherming aan de orde (bijvoorbeeld alleen bescherming van de wortelvoet of de stam). Zo worden bijvoorbeeld rondom de stam planken verticaal aangebracht om beschadigingen door bouwactiviteiten (bijvoorbeeld stoten) te voorkomen. Om schade aan de stam door het plaatsen van deze planken te voorkomen dient de stam eerst te worden afgeschermd, bijvoorbeeld door het omwikkelen van de stam met jute en het spiraalsgewijs rond de stam draaien van een met een kokosmantel afgeschermd ribdrain. De planken worden dan aansluitend met een spandraad rondom de stam op hun plaats gehouden; de bevestiging mag de stam niet afknellen of beschadigen.

Uiteraard zijn er ook vele andere lokale afschermingsmogelijkheden denkbaar. Deze zullen afhankelijk van de feitelijke situatie nader in het BOOMBouwplan moeten zijn uitgewerkt.

Lokale afschermingen geven echter slechts een zeer beperkte bescherming van de boom; aanvullende randvoorwaarden voor de werkzaamheden die rond de boom plaatsvinden zijn dan noodzakelijk. Een slechts lokale afscherming kan gemakkelijk leiden tot een zgn. **“schijnbeveiliging”** wanneer aanvullende randvoorwaarden niet duidelijk zijn vastgelegd en goed worden nageleefd.

Op de aangebrachte lokale afscherming worden daarom, net als bij de afschermingszones, affiches (**STOP beschermd BOOMGEBIED**) aangebracht die wijzen op het feit dat er aanvullende randvoorwaarden gelden voor werkzaamheden in en rond de boom.

Om structuurbederf van de groeiplaats (bodem) binnen de kwetsbare zone van de boom te voorkomen mag het plaatsen van afschermingen niet onder natte (bodem)omstandigheden plaatsvinden en dienen alle genoemde werkzaamheden ten behoeve van het plaatsen van de afscherming, binnen de kwetsbare zone, handmatig of vanaf buiten de kwetsbare zones te worden uitgevoerd.



(R.1) Schematische weergave volledige afschermingszone

R.2. Randvoorwaarden voor opslag en transport binnen de kwetsbare zones:

Het plaatsen van een fysieke afscherming op het maaiveld (20 cm grof zandlaag met rijplaten) ter bescherming van de ondergrondse groeiplaats voor bodemverdichting en -verslapping.

Wanneer binnen de niet afgeschermdde kwetsbare zone van een boom de opslag van materiaal / materieel dan wel transport **moet** plaatsvinden (onontkoombaar), dan gelden hiervoor specifieke randvoorwaarden die schade aan de kwetsbare zone van de boom zoveel mogelijk moet voorkomen. Onder transport en opslag wordt ook verstaan tijdelijke opslag en het parkeren van voertuigen alsmede voertuigverplaatsingen (oftewel het rijden over het maaiveld).


Schade aan de boom: *plaatsen van een fysieke afscherming + instellen van een maximale vrije doorgang.*
Schades aan de wortelvoet en de wortelaanlopen kunnen bij het ontbreken van een volledige afscherming vooral ontstaan wanneer deze breed uitlopen of aan het maaiveld oppervlakkig zijn ontwikkeld. Om deze schades te voorkomen geldt als aanvullende randvoorwaarde dat transport of opslag pas vanaf 1 meter vanuit de wortelvoet mag plaatsvinden. Op minimaal 1 meter afstand rond de boom wordt als randvoorwaarde een fysieke afscherming geplaatst (zie R.1, "beperkte afscherming").

Kroonschade kan ontstaan (als gevolg van een beperkte vrije doorgang onder de boom) bij het ontbreken van een volledige afscherming. Als randvoorwaarde moet een eventuele beperking van de vrije doorgang worden doorgevoerd door het instellen van een maximale doorrijhoogte.

Schade groeiplaats: *aanbrengen grof zandlaag + rijplaten eventueel met geogrid.*

Schade aan de groeiplaats door transport of opslag kan bij het ontbreken van een volledige afscherming vooral ontstaan door bodemverdichting of bodemverslapping, maar bijvoorbeeld ook doordat opgeslagen materiaal het maaiveld afsluit. Deze problemen zullen vooral plaatsvinden wanneer er sprake is van een open maaiveld. Om deze bodemschades te voorkomen moet daarom als randvoorwaarde het (open) maaiveld binnen de niet fysiek afgeschermdde kwetsbare zones afdoende worden beschermd.

Als bescherming van het maaiveld wordt op het bestaande maaiveld een 20 cm dikke zandlaag aangebracht die wordt afgedekt met rijplaten. De zandlaag dient te bestaan uit grof zoet zand (M50 cijfer > 420 µm, EC-waarde < 1 mS/cm). Ontzilt zand bevat doorgaans nog te veel zout en kan door uitspoeling zoutschade veroorzaken). De zandlaag moet een verstoring van de diffusie en infiltratie van de bodem voorkomen. De op de zandlaag aangebrachte rijplaten zijn bedoeld om een betere drukverdeling op de bodem te verkrijgen. Wanneer extreem hoge drukbelastingen worden verwacht dan kan een dikkere zandlaag worden toegepast en eventueel kan een drukverdelingsmat (geogrid) op het bestaande maaiveld worden aangebracht. Indien de opslag van materiaal of materieel (c.q. transport) langere tijd zal voortduren kan worden overwogen het (open) maaiveld te voorzien van een tijdelijke of meer permanente open verharding (zie R.5).



(R.2) Afscherming maaiveld binnen kwetsbare zone voor opslag en transport

Wanneer er op het oorspronkelijke maaiveld sprake is van een organische toplaag (bijv. graszode of strooisellaag) dan dient deze eerst volledig te worden verwijderd zonder dat hierbij (oppervlakkige) wortelschade ontstaat (zie ook R.3). Randvoorwaarde is tevens dat het opgeslagen materiaal of materieel geen inspoeling of percolatie mag veroorzaken omdat dit, ondanks de genoemde bescherming, de groeiplaats sterk negatief kan beïnvloeden.

R.3. Randvoorwaarden voor graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare zones:

Het op een gespecificeerde wijze en afstand van bomen uitvoeren van graafwerkzaamheden zodat voldoende stabiliteitswortels en voldoende bewortelbare ruimte gewaarborgd blijven.

Wanneer graafwerkzaamheden binnen de niet afgeschermdde kwetsbare zone **moeten** plaatsvinden (onontkoombaar), dan gelden voor deze graafwerkzaamheden specifieke randvoorwaarden die de duurzame instandhouding van de boom moeten waarborgen. Onder graafwerkzaamheden wordt ook verstaan de uitvoering van (oppervlakkige) bodembewerkingen.

Schade stabiliteitszone:

Bij de uitvoering van graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare zone van bomen kunnen gemakkelijk wortelschades plaatsvinden. Om onaanvaardbare schade aan de voor de boom essentiële stabiliteitswortels te voorkomen mogen graafwerkzaamheden niet te dicht langs de boom worden uitgevoerd.

Als randvoorwaarden voor de uitvoering van graafwerkzaamheden gelden de onderstaande normen waarbij een relatie bestaat tussen de stamdiameter van de boom en de minimale graafafstand tot aan de boom gemeten vanuit de wortelaanzet van de boom. Bij bomen die éézijdig worden belast (scheve stand, onbalans kroon of bomen met eenzijdige windbelasting) gelden aan de trekzijde van de boom aangepaste normeringen.

| Stamdiameter (op 1,3 m +m.v.) | Minimale graafafstand (gemeten vanaf de wortelaanzet van de boom) | Minimale graafafstand (bij (loof)bomen) eenzijdig belast (<u>trekzijde</u>) |
|----------------------------------|---|---|
| 10 cm | ca. 75 cm | ca. 100 cm |
| 20 cm | ca. 125 cm | ca. 200 cm |
| 40 cm | ca. 150 cm | ca. 250 cm |
| 60 cm | ca. 175 cm | ca. 300 cm |
| 80 cm | ca. 225 cm | ca. 350 cm |
| 100 cm | ca. 250 cm | ca. 400 cm |
| 150 cm | ca. 350 cm | ca. 500 cm |

Wanneer de weergegeven graafafstanden met meer dan 40 % worden overschreden is er mogelijk sprake van een acuut instabiliteitsgevaar van de boom en is handhaving van die boom vanwege veiligheid mogelijk niet langer verantwoord !


Bij de uitvoering van graafwerkzaamheden op de aangegeven afstand van de boom zullen doorgaans zeker nog wortels worden aangetroffen. Om ontoelaatbare wortelschade te voorkomen dienen de wortels altijd (eerst) haaks op de ontwikkelingsrichting van de wortels te worden doorgestoken of doorgezaagd. De wortels mogen dus niet tijdens het graven worden doorgetrokken. Hierdoor zouden de wortels tot binnen de aangegeven zone inscheuren en rafelen, waardoor veel omvangrijke en ontoelaatbare wortelschades kunnen ontstaan. Wortels die een grotere diameter hebben dan 4 à 5 cm moeten altijd worden doorgezaagd.

Indien bij de graafwerkzaamheden wortels worden aangetroffen met een diameter groter dan 8 à 10 cm mogen deze alleen met expliciete toestemming van de opdrachtgever worden doorgezaagd c.q. verwijderd. Wortels die bij het graven bloot komen te liggen moeten direct worden afgedekt om o.a. uitdroging te voorkomen. Bij het afdekken dient broei te worden voorkomen.

Reductie bewortelbare ruimte:

Wanneer bomen rondom op de aangegeven afstand (stabiliteitszone) zouden worden rondgegraven zou daarmee weliswaar niet direct de stabiliteit in gevaar komen, maar zal wel een (te) groot deel van de fijnere beworteling verloren gaan. Vooral bomen op een hangwaterprofiel reageren sterk op een dergelijke omvangrijke wortelschade omdat zij voor hun vochtbehoefte primair afhankelijk zijn van het hangwater binnen de nog resterende (te beperkte) bewortelde ruimte.

Als aanvullende randvoorwaarde geldt naast de aangegeven minimale graafafstand t.o.v. de wortelvoet, een maximale reductie van 25 % van de bestaande bewortelbare ruimte. De bewortelbare ruimte die verloren gaat moet tevens worden gecompenseerd in alternatieve (nieuwe) bewortelbare ruimte van eenzelfde omvang. *Wanneer de boom nog niet is volgroeid tot het eindbeeld, geldt in deze als maatvoering de benodigde bewortelbare ruimte van het eindbeeld.*



Normeringen van graafafstanden gemeten vanuit de wortelaanzet van de boom

Alternatief "gestuurd boren":

Gestuurd boren is een goed alternatief wanneer graafwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd voor het leggen van een kabel- of leidingtracé. Bij het gestuurd boren kunnen (mantel)buizen of leidingen tot een diameter van meer dan 1 meter indien nodig tot over vele honderden meters afstand (horizontaal) ondergronds gestuurd worden geboord. Door deze boringen uit te voeren in de bodemzone (lees diepte) waarin (vrijwel) geen wortels voorkomen kan hiermee wortelschade binnen de kwetsbare zone van de boom tot een minimum worden beperkt. De toepassing van gestuurd boren is in deze een randvoorwaarde wanneer de aanleg of onderhoud van het kabel- of leidingtracé moet plaatsvinden binnen de aangegeven minimale graafafstanden.

Nieuwe kabel-/leidingtracés kunnen eventueel worden voorzien van wortelafscherming (zie bijlage hoofdstuk 4 "Specifieke voorzieningen), zodat (nieuwe) wortelingroei in deze zones wordt voorkomen. Ook de toepassing van specifieke mantelbuizen kan wortelingroei voorkomen en maakt het mogelijk om nieuwe kabels in de toekomst gemakkelijk door te voeren of te vervangen zonder dat wortelschade door graafwerkzaamheden hoeft plaats te vinden.

Bodembewerking:

De uitvoering van bodembewerking valt onder dezelfde randvoorwaarden als graafwerkzaamheden !!

R.4 Randvoorwaarden voor ophogingen van het maaiveld binnen de kwetsbare zone:

Het op zodanige specifieke wijze uitvoeren van ophogingen rond bomen (werkwijze en materiaalgebruik) dat onaanvaardbare schade aan de bestaande groeiplaats wordt voorkomen.

Wanneer binnen de kwetsbare zone een ophoging van het maaiveld **moet** plaatsvinden (onontkoombaar) dan gelden voor deze ophogingswerkzaamheden specifieke aanvullende randvoorwaarden die onaanvaardbare schade aan de bestaande groeiplaats moet voorkomen. Binnen de KBB© wordt (standaard) uitgegaan van ophogingen tot ca. 40 cm. Indien een meer omvangrijkere ophoging noodzakelijk is dan zullen als regel extra aanvullende randvoorwaarden noodzakelijk zijn.


Wanneer een ophoging op een (boomtechnische) juiste manier wordt uitgevoerd dan kan deze ophoging een bijdrage (uitbreiding) leveren aan de bestaande bewortelbare ruimte en dus zelfs voordelen opleveren voor de boom. Doorgaans zal een grondophoging binnen de kwetsbare zone van de boom echter risico's opleveren voor verstoringen van de bestaande bodemstructuur, waaronder het gevaar voor bodemverdichting en top laagverslumpingen waardoor de groeiplaats zeer sterk negatief kan worden beïnvloed. Gerichte randvoorwaarden zijn nodig om deze potentieel negatieve effecten te voorkomen.

Of een ophoging überhaupt bouwtechnisch uitvoerbaar is, is mede afhankelijk van de draagkracht van de bodem. Vooral bij slappe bodems (o.a. veen) kan een forse ophoging grote gevolgen hebben voor eventuele nazakking en structuurbederf van de ondergrond. Deze problematiek valt buiten het werkveld van de KBB en is hier dan ook niet nader uitgewerkt.

Open maaiveld:

Bij de ophoging van een (open) maaiveld vormt vooral de verstoring van de diffusie en de infiltratie een reëel gevaar en er kan ook gemakkelijk een verstoring van de bodemstructuur (bodemverslumping / -verdichting) ontstaan.

Bij ophogingen van een open maaiveld geldt als randvoorwaarde dat het bestaande maaiveld wordt opgehoogd met verschraalde bomengrond met een organisch stofgehalte van 3 tot max. 5 % (zie hoofdstuk 3). De opgebrachte bomengrond wordt daarbij laagsgewijs (maximale laagdiktes 20 cm) homogeen verdicht tot 150 N/cm² (100 N = 1 MPa). Wanneer er op het oorspronkelijke maaiveld sprake is van een organische toplaag (bijv. graszode of strooisellaag) dan dient deze, voorafgaande aan de ophoging, volledig te worden verwijderd.



(R4) Ophogen van bestaand open maaiveld


Gesloten maaiveld:

Indien er bij het op te hogen maaiveld sprake is van een bestaande verharding dan geldt als randvoorwaarde dat het bestaande maaiveld (na het verwijderen van de verharding) wordt opgehoogd met grof zoet cunetzand dat de infiltratie en diffusie in de bodem voldoende waarborgt (M50 cijfer > 420 µm, EC-waarde < 1 mS/cm). Ontzilt zand is voor deze toepassing doorgaans te zout en kan bij uitspoeling zoutschade veroorzaken. Het nieuwe cunet wordt dus aangebracht op het bestaande cunet, het bestaande zandcunet mag niet eerst worden ontgraven (zie randvoorwaarden graafwerkzaamheden R.3).

Indien bij de uitvoering van de ophoging tevens een omvorming van een open naar een gesloten maaiveld moet worden gerealiseerd, dan gelden aanvullende randvoorwaarden (zie R.5).

Grondkraag: bij de uitvoering van de ophoging mag de ophoggrond of het ophogzand geen contact maken met het schorsweefsel van de wortelvoet of stam omdat hierdoor ongewenste schorsweefseldeformatie kan ontstaan. Om dit grondcontact te voorkomen geldt als randvoorwaarde dat rond de wortelvoet en de stam een manchetskraag wordt aangebracht die voldoende ruimte biedt voor de toekomstige diktegroei van de stam. Deze scheidingskraag kan worden gerealiseerd door het aanbrengen van bijvoorbeeld betonelementen (hard) of door een kraag van worteldoek (zacht). De loze ruimte tussen de kraag en de stam kan, indien gewenst, worden opgevuld met bijvoorbeeld gebakken kleikorrels. Vóór het aanbrengen van deze wortelkraag mogen geen graafwerkzaamheden worden uitgevoerd (zie R.3)

Alternatief: daar waar een ophoging van het bestaande maaiveld als onaanvaardbaar wordt gezien, kan als alternatief ook gewerkt worden met een zwevende constructie (kunstwerk) die een gedeelte of de gehele kwetsbare zone van de groeiplaats overspant.



Alternatief voor de ophoging is het aanbrengen van een zwevende constructie die de kwetsbare zone overspant.

R.5 Randvoorwaarden voor de omvorming van een open maaiveld naar een maaiveld met verharding binnen de kwetsbare zone:

Het op zodanige specifieke wijze aanbrengen van een halfopen verharding op het bestaande open maaiveld (werkwijze en materiaalgebruik) dat onaanvaardbare schade aan de bestaande groeiplaats wordt voorkomen.


Wanneer binnen de kwetsbare zone een omvorming van een open naar een gesloten maaiveld **moet** plaatsvinden (onontkoombaar) dan gelden voor deze omvorming specifieke aanvullende randvoorwaarden die onaanvaardbare schade aan de bestaande groeiplaats moeten voorkomen.

Of een omvorming van een open maaiveld naar een maaiveld met een verharding bouwtechnisch uitvoerbaar is, is mede afhankelijk van de draagkracht van de bodem. Vooral bij slappe bodems (veen) kan een omvorming grote gevolgen hebben voor eventuele nazakking en structuurbederf van de ondergrond. Deze problematiek valt buiten het werkveld van de KBB en is hier dan ook niet nader uitgewerkt.

Bij de omvorming van een open maaiveld (bijvoorbeeld grasstrook) naar een maaiveld met verharding (bijvoorbeeld klinkerstrook) wordt de fundering van de verharding (zandcunet) aangebracht **bovenop** het bestaande profiel. Deze fundering mag dus niet worden ontgraven (uitkisten), er zou dan immers sprake zijn van graafwerkzaamheden, waarvoor aanvullende specifieke randvoorwaarden gelden (zie R.3).

Tussen het oorspronkelijke maaiveld en het nieuwe op te brengen zandcunet wordt een fijnmazige drukverdelingsmat c.q. funderingsmat aangebracht (geogrid). Wanneer er op het oorspronkelijke maaiveld sprake is van een organische toplaag (bijv. graszode of strooisellaag) dan dient deze, voorafgaande aan het opbrengen van het zandcunet, volledig te worden verwijderd.

De drukverdelingsmat (geogrid) zorgt door zijn hoge vormvastheid en stijfheid voor een betere draagkracht van de nieuw te plaatsen verharding en vermindert de risico's op bodemverdichting en structuurbederf van het oorspronkelijke bodemprofiel (zie bijlage "Specifieke voorzieningen" hoofdstuk 4). Het aansluitend opgebrachte zandcunet (minimaal 10 - 15 cm dik) moet de infiltratie en diffusie in de bodem voldoende blijven waarborgen en dient te bestaan uit zoet grof zand (M50 cijfer > 420 µm, EC-waarde < 1 mS/cm). Ontzilt cunetzand is voor deze toepassing doorgaans te zout en kan bij uitspoeling zoutschade veroorzaken. De noodzakelijke dikte van het zandcunet is afhankelijk van het gebruik van het maaiveld en de verwachte maaiveldbelasting.



(R.5) Omvorming van open maaiveld naar een maaiveld met verharding

Binnen de kwetsbare zone mag als verhardingsmateriaal feitelijk alleen gebruik gemaakt worden van een open of halfopen verhardingsstructuur (graskeien, klinkers, tegels etc.) met voldoende voegruimte zodat water en zuurstof in de bodem kunnen blijven indringen (infiltratie en diffusie). De toepassing van een volledig gesloten verharding (bijv. warm asfalt) heeft in de regel zeer ingrijpende negatieve gevolgen voor de diffusie- en infiltratiemogelijkheden en vraagt aangepaste specifieke randvoorwaarden.

Het opgebrachte zandcunet (lees: ophoogzand) mag geen contact maken met het schorsweefsel van de wortelvoet of de stam (zie ook R.4) omdat hierdoor ongewenste schorsweefseldeformatie kan ontstaan. Om dit contact te voorkomen geldt als randvoorwaarde dat rond de stam en wortelvoet een harde grondkraag als grondkering wordt geplaatst (bijvoorbeeld betonbanden, of betonschalen). Voor de maatvoering van deze kraag dient rekening gehouden te worden met de toekomstige groei van de boom.

De betonbanden fungeren in deze tevens als markering van de noodzakelijke open plantspiegel. De te plaatsen betonbanden mogen niet in het oorspronkelijke bodemprofiel worden ingegraven, er zou dan immers sprake zijn van graafwerkzaamheden (zie R.2). De ontstane open plantspiegel kan worden opgevuld met gebakken kleikorrels of worden afgedekt door een boomrooster (maatvoering open plantspiegels zie hoofdstuk 4 "Inrichting plantlocaties").

Net als bij R.4 is een alternatief door de toepassing van een zwevende constructie in deze mogelijk !

R.6 Randvoorwaarden voor het dempen van sloten en watergangen:

Het op zodanige wijze uitvoeren van het dempen van een sloot of watergang (werkwijze en materiaalgebruik) dat onaanvaardbare schade aan de groeiplaats wordt voorkomen.


Wanneer binnen of aan de rand van de kwetsbare zone van bomen sloten of watergangen **moeten** worden gedempt (onontkoombaar) dan gelden voor het dempen specifieke aanvullende randvoorwaarden die onaanvaardbare schade aan de bestaande groeiplaats moeten voorkomen.

Wanneer het dempen van de sloot op een (boomtechnische) juiste manier wordt uitgevoerd, dan kan deze een bijdrage leveren aan de bestaande bewortelbare ruimte (verruiming) en dus zelfs voordelen opleveren voor de boom. Doorgaans zal het dempen van de sloot of watergang echter risico's opleveren door verstoringen van de bestaande bodemstructuur, waaronder het gevaar van bodemverdichting en toplaagverslempingen waardoor de bestaande groeiplaats zeer sterk negatief kan worden beïnvloed. Gerichte randvoorwaarden zijn nodig om deze potentieel negatieve effecten te voorkomen.

Dempen sloot met waterafvoerende functie: "natte sloot"

Bij het dempen van een sloot of watergang geldt als basale randvoorwaarde dat eerst de bodem van de sloot volledig ontgraven en afgevoerd. Dit ontgraven (lees: uitbaggeren) is noodzakelijk om de organische restmaterialen die zijn neergeslagen op de bodem volledig te verwijderen. Gebeurt dit niet of onvolledig, dan zal na het dempen van de sloot dit organische materiaal anaëroob verteren en daarmee de zuurstofhuishouding van het bodemprofiel lange tijd sterk negatief beïnvloeden (wortelsterfte), waarbij zelfs moerasgas gevormd kan worden.

Ook de organische toplaag (maaiveld) van het talud van de sloot of watergang (bijv. graszode of strooisellaag) dient te worden verwijderd om insluiting van organische restmaterialen bij het dempen te voorkomen. Onder in de sloot dient in een grof zandbuffer (zie bijlage "Specifieke voorzieningen" hoofdstuk 4) een drainagepijp of drainagebuis te worden gelegd die de waterafvoerende functie van de sloot "vervangt". Deze waterafvoer moet voldoende capaciteit hebben om het water dat normaal via de sloot of watergang wordt afgevoerd te kunnen blijven afvoeren.



(R.6) Randvoorwaarden dempen sloten en watergangen

De sloot kan nu worden gedempt met humusloos zand. Als randvoorwaarde geldt hierbij dat het gebruikte zand de zijwaartse infiltratie en diffusie in de bodem voldoende blijft waarborgen. Uitgangspunt is zoet grof zand (M50 cijfer > 420 μm , EC-waarde < 1 mS/cm). Ontzilt zand is voor deze toepassing doorgaans te zout en kan bij zijdelingse uitspoeling daardoor zoutschade veroorzaken. Het opvulzand mag geen (onverteerde) organische restmaterialen (graszoden / houtsnippers) bevatten, omdat deze door vertering in de bodem de zuurstofhuishouding van het (omliggende) bodemprofiel sterk negatief beïnvloeden.

Indien de slootbedding als extra bewortelbare ruimte moet worden benut geldt als randvoorwaarde dat de invulling ervan gebeurt volgens de kwaliteitsrichtlijnen van hoofdstuk 4 "Inrichting plantlocaties". In plaats van humusloos zand kan dan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van bomenzand of bomengrond met specifieke verwerkingseisen.

Dempen sloot zonder waterafvoerende functie: "droge sloot"

Wanneer de te dempen sloot of watergang geen waterafvoerende functie (meer) heeft, gelden dezelfde randvoorwaarden als hierboven. Het plaatsen van een drainagepijp of drainagebuis onder in de sloot of watergang is dan echter niet nodig. Het plaatsen van de genoemde grof zandbuffer onder in de sloot geldt wel als randvoorwaarde om eventuele waterafvoerproblemen onder in de sloot te minimaliseren. Indien er onzekerheid bestaat over de vraag of de "droge" sloot misschien (toch) in natte periodes een beperkte waterafvoerende functie heeft dan kan het beste worden gekozen voor het plaatsen van het eerder genoemde waterafvoerende systeem.

Bij ondiepe (droge) slootprofielen komt het voor dat de beworteling van aangrenzende bomen onder de sloot (naar de andere kant van de sloot) is doorgegroeid. Bij het uitbaggeren van de sloot is dan voorzichtigheid geboden om wortelschade te voorkomen (zie ook R.3).

R.7 Randvoorwaarden voor de uitvoering van bronbemalingen:

Het voorafgaand aan de bronbemaling vaststellen van de gevolgen van een bronbemaling en het nemen van gerichte maatregelen ter voorkoming van onaanvaardbare droogteschade als gevolg van bronbemalingen.

Zelfs een volledige afschermingszone (zie R.1) kan de gevolgen van een bronbemaling niet voorkomen terwijl een bronbemaling wel grote invloed kan hebben op de vochthuishouding van bomen. Deze invloeden gelden feitelijk alleen voor bomen die afhankelijk zijn van het grondwater (grondwaterprofiel). Bij de uitvoering van een bronbemaling in de nabijheid van bomen op een grondwaterprofiel gelden daarom specifieke randwaarden die schade aan de boom moeten voorkomen.

Randvoorwaarden zijn nodig wanneer de bronbemaling (ontoelaatbare) verstoringen van de waterhuishouding veroorzaakt (verdroging). *Bomen op een hangwaterprofiel, waarbij geen contact bestaat tussen de wortels en het grondwater, zullen van de uitvoering van bronbemalingen geen of vrijwel geen invloed ondervinden. Ook bronbemalingen die "slechts" enkele dagen duren of buiten het groeiseizoen (= periode van ca. half oktober tot ca. half februari) worden uitgevoerd hebben doorgaans weinig invloed op de vochthuishouding van de bomen.*

Langdurige bronbemalingen binnen grondwaterprofielen zullen zeker de waterhuishouding van bomen (sterk) negatief kunnen beïnvloeden (verdroging). De mate waarin deze verdroging kan plaatsvinden is afhankelijk van vele factoren zoals:

- de mate waarin het grondwater wordt verlaagd (in relatie tot de capillaire opstijging vanuit het grondwater);
- de tijdsduur van de bronbemaling;
- het vochtleverend vermogen van de bodem (beschikbare hangwater);
- de bewortelbare diepte van het bodemprofiel;
- de hoeveelheid neerslag die tijdens de bronbemalingsperiode valt en in de bodem kan infiltreren.

Om de invloed van bronbemalingen voor bomen nauwkeurig in kaart te brengen is het nodig genoemde parameters via vochtmodellen door te rekenen, dit is veelal werk voor specialisten.

Noodzaak randvoorwaarden:

Binnen de KBB© wordt als vuistregel uitgegaan dat randvoorwaarden voor een bronbemalingen noodzakelijk zijn wanneer er aan de navolgende drie voorwaarden wordt voldaan: VUISTREGEL !

- er sprake is van een grondwaterprofiel (actuele grondwaterstand binnen 1,5 à 2 m -m.v.)
- de bemalingsduur meer dan 2 weken bedraagt binnen de periode van april t/m september
- de grondwaterstand met meer dan 50 cm wordt verlaagd

Gesloten bronbemaling:

Om de invloed van een bronbemaling voor de directe omgeving vrijwel geheel te minimaliseren kan een gesloten bronbemaling als randvoorwaarde worden opgenomen. Bij een gesloten bronbemaling wordt rond het bemalingspunt een (waterdichte) verticale damwand in de bodem aangebracht (persen of heien) tot in de eerste waterkerende bodemlaag (bijv. tot in een dieper in de bodem gelegen keileemlaag). De binnen de damwand uitgevoerde bronbemaling heeft dan nagenoeg geen invloed meer op het grondwaterprofiel buiten de damwand.

Een gesloten damwandsysteem wordt milieutechnisch steeds vaak verplicht gesteld omdat bronbemalingen niet alleen "lokaal" de grondwaterstand verlagen (o.a. risico's van verdroging van bomen en bodemdaling door "klink") maar bijvoorbeeld ook horizontale waterbewegingen stimuleren die eventueel aanwezige bodemvervuilingen kunnen verplaatsen.

Bij de toepassing van een gesloten bronbemalingsstelsel zijn alleen voor de bomen binnen het gesloten bronneringssysteem in relatie tot de bronbemaling nog randvoorwaarden nodig zoals bijvoorbeeld het individueel geven van water.

Individueel water geven:

Een (open) bronbemaling kan tot op grote afstand (vele honderden meters en meer) rond het bronbemalingspunt invloed hebben op de grondwaterstand. Het is daarom belangrijk dat grondwaterstandsveranderingen in de wijde omgeving van het bemalingspunt via peilbuizen wordt gecontroleerd.

Wanneer de bomen te weinig water beschikbaar hebben als gevolg van de bronbemaling kan als randvoorwaarde gekozen worden om de bomen kunstmatig te voorzien van water. Om het vocht aanbod te kunnen controleren kan het vochtgehalte van de bodem tijdens de bronbemalingsperiode periodiek op verschillende plaatsen en dieptes worden gemeten; een eventuele watergift voor de bomen kan dan specifiek hierop worden afgestemd.

Richtlijnen "water geven":

Er bestaat een belangrijke relatie tussen de waterbehoefte van een boom en zijn kroon- c.q. bladoppervlakte. Weliswaar verschilt de waterbehoefte per boom(soort) en ook de verdampingsintensiteit van het moment heeft invloed op deze waterbehoefte maar op basis van de kroonprojectie van een boom kan een redelijke indicatie worden verkregen van de waterbehoefte en dus de hoeveelheid water die kunstmatig moet worden gegeven wanneer de vochtbalans van een boom (als gevolg van een bronbemaling) wordt verstoord. Binnen de KBB© wordt uitgegaan van onderstaande richtlijnen, die van toepassing zijn als randvoorwaarden wanneer water geven noodzakelijk is (zie VUISTREGEL).

| Kroondiameter | Kroonprojectie | Benodigde watergift per week (liters) | | |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------|
| | | optie (1)* | optie (2)* | optie (3)* |
| 5 m | 20 m ² | 400 liter | 200 liter | 100 liter |
| 7 m | 40 m ² | 800 liter | 400 liter | 200 liter |
| 10 m | 80 m ² | 1.600 liter | 800 liter | 400 liter |
| 15 m | 180 m ² | 3.600 liter | 1.800 liter | 900 liter |

* Verdampingsintensiteit:

| | | | |
|-------------|------------------------|--------------|------------------------|
| (1) hoog: | zeer droog / warm weer | temp. > 25°C | neerslag < 2 mm / week |
| (2) middel: | droog / normaal weer | temp > 18°C | neerslag < 5 mm / week |
| (3) laag: | nat / koud weer | temp < 18°C | neerslag > 5 mm / week |

*Een te hoge watergift kan wateroverlast (zuurstofgebrek in de bodem) veroorzaken en dient daarom te worden voorkomen. De bladzetting van de boom is een belangrijke graadmeter voor het controleren en eventueel bijstellen van de waterbehoefte. **Let wel: een teveel aan water geeft ogenschijnlijk dezelfde symptomen als een tekort aan water (bladverdroging en vroegtijdig kalende top).***

De (wekelijkse) watergift is binnen de richtlijnen afgestemd op de kroonprojectie van de boom en de feitelijke weersomstandigheden van de afgelopen week. Bij een neerslag van meer dan 20 mm per week kan het water geven tijdelijk worden gestopt mits deze neerslag ook in voldoende mate in de bodem kan infiltreren. Op plaatsen waar de infiltratie beperkt is (bijv. afspoeling via verharding) dient onder alle neerslagomstandigheden (tijdens de bronbemalingsperiode) minimaal te worden uitgegaan van optie (2).

Eventueel kan de watergift worden opgesplitst in meerdere kleine watergiften verdeeld over de week. Met het water geven wordt (afhankelijk van bodem- en weersomstandigheden) gestart in de tweede week van de bronbemaling en wordt gestopt wanneer het oorspronkelijke grondwater niveau is hersteld.

Het water dat wordt gebruikt voor het water geven moet voldoen aan de onderstaande randvoorwaarden:

- vrij van verontreinigingen
- zuurstofrijk
- maximaal temperatuurverschil met bodemtemperatuur van 10 °C
- watertemperatuur minimaal 10 °C en maximaal 25 °C

Het water dat via de bronbemaling wordt opgepompt uit de bodem is doorgaans niet (direct) geschikt voor het water geven omdat het vaak te koud is en (te) weinig zuurstof bevat. Doorgaans voldoet (niet verontreinigd) oppervlaktewater prima. Bij het water geven mogen in beginsel geen stikstofhoudende nutriënten (groeistimulerende meststoffen) aan het water worden toegevoegd omdat deze de groei (lees: bladgrootte) van de boom en daarmee de vochtbehoefte van de boom juist doen toenemen.

Verhoging grondwaterstand:

Voor een (tijdelijke) verhoging van de grondwaterstand (ten gevolge van bouwwerkzaamheden) zijn bomen zeer kwetsbaar. Door verhogingen van de grondwaterstand kan gemakkelijk wortelsterfte ontstaan (zuurstofgebrek). Gerichte maatregelen om de effecten van een grondwaterstandverhoging te corrigeren zijn doorgaans moeilijk uitvoerbaar. (Tijdelijke) Grondwaterstandverhogingen rond bomen moeten dan ook worden vermeden !!

B2. Beheerlijnen "Bouwen rond bomen"

De opgestelde beheerlijnen zijn voor het betreffende vakthema belangrijke aandachtspunten voor het realiseren van een duurzaam en verantwoord boombeheer.

B2.1 Bouwplannen waarin te handhaven bomen (moeten) worden opgenomen dienen gerealiseerd en getoetst te worden conform de randvoorwaarden en de kwaliteitseisen en resultaatsverplichtingen van de KBB© versie 2007 in hoofdstuk 2 "Bouwen rond bomen". De randvoorwaarden dienen per boom te zijn opgenomen en uitgewerkt in het, voorafgaande aan de bouw, op te stellen BOOMBouwplan.

B2.2 Bedoelde randvoorwaarden en BOOMBouwplan dienen politiek geaccordeerd te zijn en uitgangspunt te zijn voor bouwplannen alsmede ook voor (boom)beleids- en boombeheerplannen.

B2.3 Politieke accordering van bedoelde randvoorwaarden en het BOOMBouwplan dienen in te houden dat bouwplannen die niet voldoen aan een deugdelijk goedgekeurd BOOMBouwplan geen doorgang zullen vinden ("rood licht"= no go !!).

B2.4 De uitgangspunten van het BOOMBouwplan en de daarin per boom opgenomen randvoorwaarden dienen in het voortraject van het feitelijke ontwerpstadium binnen de organisatie bekend te zijn en als richtlijn te worden toegepast (pre-ontwerpfase stedenbouwkundigen).

B2.5 Als maatvoering voor de te handhaven bomen dient als eindbeeld, in beginsel in het BOOMBouwplan, uitgegaan te worden van volledig uitgegroeide bomen.

B2.6 Van het totale beheergebied dienen beheerkaarten, t.b.v. het BOOMBouwplan, beschikbaar te zijn met tenminste de algemene gegevens van o.a. de bodemgesteldheid en de beschikbaarheid van grondwater.

B2.7 Stel binnen het boombeleid richtlijnen op (politiek geaccordeerd) waarin aan alle bestaande bomen en boomgroepen een status wordt toegekend met daaraan gekoppeld specifiek gebonden beheersuitgangspunten voor die status. Op basis hiervan kan adhoc beheer (wel of niet behouden tijdens de bouw) worden voorkomen en er kan steeds getoetst worden van welke inspanningsverplichting er voor die bomen of boomgroep uitgegaan wordt !

Voorbeeld: indicatief (nadere detailuitwerking gewenst)

Status + beheeruitgangspunten:

Beschermwaardige bomen

- maximale inspanning / investering voor realisatie c.q. handhaving
- maximale inspanningsverplichting tot behoud binnen bouwontwerp
- feitelijk geen kapvergunning (maximale herplantverplichting, tenminste maat 60/80)

Belangrijke bomen

- hoge inspanning / investering voor realisatie c.q. handhaving
- grote inspanningsverplichting tot behoud binnen bouwontwerp
- kapvergunning alleen met zwaarwegende redenen (herplantverplichting, min. maat 40/45)

Functionele bomen

- reguliere inspanning / investering voor realisatie c.q. handhaving
- gerichte inspanningsverplichting tot behoud binnen bouwontwerp
- kapvergunning bij gefundeerde onderbouwing (herplantverplichting, min. plantmaat 20/25)

Ondergeschikte bomen

- minimale inspanning / investering voor realisatie c.q. handhaving
- beperkte inspanningsverplichting tot behoud binnen bouwontwerp (handhaving terughoudend benaderen)
- kapvergunning 'ja altijd' mits procedureel juist (geen herplantverplichting)

B2.8 Als voorwaarde moet gesteld worden dat alleen bomen met een reële boomtechnische toekomstverwachting (op basis van huidige conditie en kwaliteit) in aanmerking komen voor handhaving. Een eventuele toelaatbare inspanning voor herstel van de toekomstverwachting (investeringen in beheermaatregelen tot behoud) zijn gekoppeld aan de status van de betreffende boom (zie D2.7).

Voorafgaande aan het opstellen van het BOOMBouwplan zal dus de conditie en kwaliteit van elke boom binnen het bouwplan in relatie tot de toekomstverwachting moeten worden vastgesteld. Als uitgangspunt kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een toekomstverwachting van tenminste 10 - 15 jaar.

B2.9 Draag zorg voor een gedegen boomtechnisch vooronderzoek en leg dit vooronderzoek ook vast binnen het bouwprotocol. De grote verschillen van groeiomstandigheden van bomen maken het doorgaans noodzakelijk de feitelijke situatie en (on)mogelijkheden van te handhaven bomen, voorafgaande aan het opstellen van een BOOMBouwplan door middel van vooronderzoek, vast te stellen. Randvoorwaarden en zoneringen kunnen dan, indien nodig, worden aangepast of aangevuld aan deze feitelijke situering.

In sommige gevallen zullen verschillende randvoorwaarden elkaar overlappen omdat ze binnen verschillende werkzaamheden terugkeren. In andere gevallen zullen juist specifieke aanvullingen op de standaard randvoorwaarden nodig zijn.

B2.10 De benodigde randvoorwaarden tot behoud van de te handhaven bomen zullen, voorafgaande aan de bouw, moeten worden opgenomen en eventueel nader moeten worden uitgewerkt in het BOOMBouwplan. Draag zorg voor een goede verwijzing naar het BOOMBouwplan en neem deze ook op in bijvoorbeeld de bomenverordening. Verwijs naar dit het protocol binnen bijvoorbeeld de bouwverordening, het bestemmingsplan en/of andere ruimtelijke orderingsplannen.

C2. Werkmethoden:

Binnen de KBB© wordt uitgegaan van zeven gestandaardiseerde randvoorwaarden die in de regel effectief en goed toepasbaar zijn bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden in de nabijheid van bomen. De randvoorwaarden moeten schade aan de boom en zijn groeiplaats voorkomen c.q. minimaliseren. Betrokken randvoorwaarden en uitwerking moeten in het BOOMBouwplan zijn vastgelegd en voor aanvang van het bouwproject worden goedgekeurd.

Randvoorwaarden t.b.v. bouwen rond bomen:

R.1. Randvoorwaarden voor een fysieke afscherming van de kwetsbare zones

In beginsel het bij elke boom plaatsen van een volledige afscherming rond de boom als fysieke bescherming (bouwhek) van de boom en zijn groeiplaats (kwetsbare zone). Indien dit niet uitvoerbaar is, dan plaatsen van:

- een beperkte afscherming of
- een lokale afscherming.

R.2. Randvoorwaarden voor opslag en transport binnen de kwetsbare zones

Het op het maaiveld plaatsen van een fysieke afscherming van het maaiveld (20 cm grof zandlaag met rijplaten) ter bescherming van de groeiplaats voor bodemverdichting en verslemping:

- eventuele bestaande organische toplaag eerst verwijderen
- maaiveld afdekken met 20 cm grof zand met rijplaten
- instellen en plaatsen fysieke afscherming rond de boom op minimaal 1 meter vanaf de wortelvoet
- instellen maximale vrije doorgang onder resterende kroon (maximale doorrijhoogte).

R.3. Randvoorwaarden voor graafwerkzaamheden binnen de kwetsbare zones

Het op een gespecificeerde wijze en afstand van bomen uitvoeren van graafwerkzaamheden zodat voldoende stabiliteitswortels en voldoende bewortelbare ruimte gewaarborgd blijven:

- afhankelijk van boomomvang minimale graafafstand 0,75 m (stamdiameter 10 cm) tot 5 m (stamdiameter 150 cm)
- aan trekzijde norm van graafafstand keer 1,5 vermenigvuldigen
- op 60 % van normwaarde graafafstand ligt acuut instabiliteitsgevaar !!
- maximaal 25 % tijdelijk verlies van benodigde bewortelbare ruimte (eindbeeld) toegestaan
- alternatieve aanleg van kabels en leidingen door gestuurd boren.

R.4. Randvoorwaarden voor ophogingen van het maaiveld binnen de kwetsbare zones

Het op zodanige specifieke wijze uitvoeren van ophogingen rond bomen (werkwijze en materiaalgebruik) dat schade aan de bestaande groeiplaats wordt voorkomen c.q. wordt geminimaliseerd:

- eventuele organische toplaag op bestaande maaiveld eerst verwijderen
- handhaving infiltratie en diffusie via maaiveld door toepassing grof zoet (humusloos) zand
- ophooggrond als aanvullende bewortelbare ruimte mogelijk door gebruik van verschraalde bomengrond c.q. -zand
- geen grondcontact met schorsweefsel door het plaatsen van een grondkraag rond wortelvoet en stam
- zwevende constructie ter hoogte van kwetsbare zone is alternatief voor ophoging.

R.5. Randvoorwaarden voor de omvorming van een open maaiveld naar een maaiveld met verharding binnen de kwetsbare zones

Het op zodanige specifieke wijze aanbrengen van een halfopen verharding op het bestaande open maaiveld (werkwijze en materiaalgebruik) dat schade aan de groeiplaats wordt voorkomen c.q. wordt geminimaliseerd.

- idem R.4 met toevoeging van gebruik van geogrid op bestaande maaiveld
- toepassing van (half)open verhardingen.

R.6. Randvoorwaarden voor het dempen van sloten en watergangen

Het op zodanige wijze uitvoeren van het dempen van een sloot of watergang (werkwijze en materiaalgebruik) dat schade aan de groeiplaats wordt voorkomen c.q. wordt geminimaliseerd.

- verwijderen organische toplaag van talud
- uitbaggeren en afvoeren van alle organische restmaterialen
- plaatsen grofzandbunker al dan niet met drain voor waterafvoer
- opvullen met humusloos grof zoet zand
- invulzand als aanvullende bewortelbare ruimte mogelijk door gebruik van verschraalde bomengrond c.q. -zand.

R.7. Randvoorwaarden voor de uitvoering van bronbemalingen in of nabij de kwetsbare zones

Het, voorafgaande aan de bronbemaling, vaststellen van de gevolgen van een bronbemaling en het nemen van gerichte maatregelen ter voorkoming c.q. minimalisering van eventuele droogteschade als gevolg van bronbemalingen.

- toepassen randvoorwaarden bij grondwaterprofielen, t.w.:
 - plaatsen gesloten bronbemalingssysteem, of
 - of water geven aan individuele bomen gerelateerd aan kroongrootte en verdampingsintensiteit.

D2. Kwaliteitseisen en resultaatverplichtingen

Bouwen rond bomen

Bouwwerkzaamheden (in de breedste zin van het woord) binnen de kwetsbare zone van bomen mogen alleen worden uitgevoerd door of onder directe begeleiding van vakbekwaam personeel dat specifiek en vakinhoudelijk op de hoogte is van de in de KBB© en het BOOMBouwplan opgenomen randvoorwaarden en kwaliteitseisen ten aanzien van het bouwen rond bomen. Hij of zij moet in staat zijn om zelfstandig de benodigde randvoorwaarden uit te voeren, te controleren en, indien nodig, te corrigeren.

zie ook KBB 2007 - deel 2

D2.1 (Bouw)werkzaamheden mogen pas aanvangen wanneer het zgn. "BOOMBouwplan" door de opdrachtgever is goedgekeurd. In dit BOOMBouwplan dienen alle benodigde beschermingsmaatregelen en randvoorwaarden te zijn opgenomen en uitgewerkt die tijdens de bouw moeten worden uitgevoerd om schade aan de bomen en hun groeiplaats te voorkomen c.q. te minimaliseren.

In het **Boombouwplan** moeten tenminste de onderstaande onderdelen zijn opgenomen en uitgewerkt:

Kaartoverzicht (bovenaanzicht) met weergave van:

- standplaats van alle huidige aanwezige bomen (op schaal: juiste positie stamvoet en kroonumfang)
- weergave van alle niet te handhaven bomen, met vermelding c.q. weergave per boom van:
 - foto met boomnummer (identiek herleidbaar nummer)
 - boomsoort, indicatieve leeftijd en type boom (vrijuitgroeiend / knotboom / treurvorm etc.)
 - boommaten, minimaal: stamdiameter, wortelvoetdiameter, kroondiameter, boomhoogte
 - reden van niet handhaven
- weergave van alle binnen de bouwlocatie te handhaven bomen, met vermelding c.q. weergave per boom:
 - foto met boomnummer (identiek herleidbaar nummer)
 - boomsoort en indicatieve leeftijd en type boom (vrijuitgroeiend / knotboom / treurvorm etc.)
 - boommaten, minimaal: stamdiameter, wortelvoetdiameter, kroondiameter, boomhoogte
 - bestaande vrije doorgang onder de kroon
 - mechanische balans en indien van toepassing specifieke trekzijde
 - bijzonderheden (bijv. "sterk overhellend in westelijke richting")
 - weergave kwetsbare zone ondergronds (stabiliteitszone / bewortelingsruimte)
- bodemgesteldheid van de bouwlocatie, indien van toepassing, per deelgebied:
 - opbouw bodemprofiel in bodemlagen (bijvoorbeeld 70 cm humeus zand op ondergrond van klei)
 - grondwaterstanden en type waterhuishouding (hang- of grondwaterprofiel)
- situering bouwplan (oude en nieuwe situatie)
 - situering gevels met hoogteaanwijzingen
 - situering funderingen met diepteaanwijzingen
 - situering kabels en leidingen met soort aanwijzing en diepte
 - type en gebruik maaiveld (geasfalteerd voetpad of bijv. rijweg met klinkers etc.)

Toelichting en motivering van randvoorwaarden:

- benodigde randvoorwaarden, per boom, ter minimalisering boomschade
 - te realiseren situering van de afschermingszones voor te handhaven bomen
 - weergave en uitwerking van randvoorwaarden R1 t/m R7 (indien van toepassing)
 - weergave en uitwerking van eventueel aanvullende randvoorwaarden

Bouwplan:

- overzicht c.q. beschrijving van de (bouw)werkzaamheden, werkwijze en uitvoeringsperiode
 - relevante werkzaamheden rond elke boom nader gespecificeerd

D2.2 De goedkeuring van het boombouwplan ontslaat de uitvoerder niet van zijn verplichting om andere en aanvullende maatregelen te treffen indien deze voor een goede bescherming van de boom nodig blijken.

D2.3 Bij de uitvoering van (bouw)werkzaamheden dienen alle benodigde maatregelen te worden genomen om schade aan bomen te voorkomen c.q. te minimaliseren. Onder schade aan een boom wordt tevens verstaan, schade aan de beworteling en de groeiplaats van de boom. Onder graafwerkzaamheden wordt ook verstaan de uitvoering van (oppervlakkige) bodembewerkingen.

Wortels moeten altijd haaks op de groeirichting worden doorgestoken zodat rafelen wordt voorkomen. Blootliggende wortels dienen te worden afgedekt. Wortels dienen altijd te worden doorgestoken of doorgezaagd met scherp gereedschap. Wortels met een diameter groter dan 4 à 5 cm moeten altijd worden doorgezaagd. Wortels met een diameter groter dan 8 à 10 cm mogen alleen worden doorgezaagd of verwijderd met expliciete toestemming van de opdrachtgever .

D2.4 Het (tijdelijk) tegen of op de wortelvoet, plantspiegel, stam of kroon plaatsen van materiaal of materieel is niet toegestaan (opslag), ook niet wanneer deze is voorzien van een lokale afscherming. Onder opslag en transport wordt ook verstaan tijdelijke opslag en het parkeren van voertuigen alsmede voertuigverplaatsingen (kortweg het berijden van het maaiveld zie R.2).

D2.5 Het aan een boom binden, hangen of bevestigen van materiaal of materieel is niet toegestaan.

D2.6 Het van een boom afzagen of innemen van takken is niet toegestaan.

Kwetsbare zone:

D2.7 Rond elke boom bevindt zich een (doorgaans niet zichtbare) kwetsbare zone waarbinnen t.a.v. de bouw randvoorwaarden gelden. Wanneer voor de betrokken bomen geen specifieke aanduiding van de kwetsbare zone is opgenomen, geldt als **kwetsbare zone** (bovengronds en ondergronds) het gebied vanaf het hart van de stam tot tenminste 1,5 meter buiten de kroonprojectie. Bij scheefstaande bomen geldt tevens een aanvullende kwetsbare zone van tenminste 5 meter aan de trekzijde van de boom (gemeten vanuit de wortelvoet van de boom). De kwetsbare zone van elke te handhaven boom dient te zijn opgenomen op de situeringskaart van het BOOMBouwplan (zie D2.1).

D2.8 Toepassingsverboden binnen de kwetsbare zone

Binnen de kwetsbare zone rond een boom mag of mogen geen:

- activiteiten plaatsvinden die de bodem kunnen verdichten of verslepen
- activiteiten plaatsvinden die de diffusie en infiltratie van de bodem kunnen verstoren
- activiteiten plaatsvinden die de bodemchemische samenstelling of bodemfysische structuur kunnen verstoren
- activiteiten plaatsvinden die de bovengrondse delen van de boom kunnen beschadigen
- materiaal of materieel worden opgeslagen of gelost
- directieketen of andere bouwketen, containers of aggregaten e.d. worden geplaatst
- cement, specie of andere producten worden bereid of opgeslagen
- voertuigen e.d. worden geparkeerd
- transport plaatsvinden dan wel voertuigen rijden
- graaf- en/of boorwerkzaamheden worden uitgevoerd
- bodembewerking worden uitgevoerd
- grondophoging plaatsvinden
- verharding worden aangebracht
- sloten of waterlopen worden gedempt, grondwaterstandverlagingen of -verhogingen worden uitgevoerd
- grondwaterstandfluctuaties plaatsvinden
- spoelwater of andere vloeistoffen worden geloosd
- afval worden gestort of (tijdelijk) opgeslagen
- uitlaatgassen of andere (hete dan wel koude) luchtstromen e.d. worden afgeblazen
- overige activiteiten plaatsvinden die schade aan de boom of zijn groeiplaats kunnen veroorzaken

Randvoorwaarden:

D2.9 Wanneer binnen de kwetsbare zone werkzaamheden of activiteiten **moeten** worden uitgevoerd (onontkoombaar) dan gelden hiervoor specifieke randvoorwaarden. Deze moeten per boom zijn uitgewerkt in het zgn. goedgekeurde BOOMBouwplan.

D2.10 Indien binnen de kwetsbare zone voor de uit te voeren werkzaamheden of activiteiten geen specifieke randvoorwaarden zijn opgenomen in het BOOMBouwplan, dan mogen eventuele werkzaamheden of activiteiten uitsluitend met de goedkeuring van de opdrachtgever worden uitgevoerd.

D2.11 Indien de gestelde randvoorwaarden niet afdoende zijn of blijken dan dienen, in overleg met de opdrachtgever, deze randvoorwaarden tijdig te worden aangepast of aangevuld.

D2.12 Alle werkzaamheden die worden uitgevoerd binnen de kwetsbare zone dienen in de regel handmatig of vanaf buiten de kwetsbare zone te worden uitgevoerd. Op deze eis kan, indien niet reeds opgenomen en uitgewerkt in het BOOMBouwplan, in overleg met de opdrachtgever ontheffing worden gekregen, mits deze werkzaamheden aantoonbaar en naar de overtuiging van de opdrachtgever geen onaanvaardbare schade aan de boom of de groeiplaats van de boom zullen veroorzaken.

D2.13 Wanneer gestelde of benodigde randvoorwaarden en/of onderhavige kwaliteitseisen niet of onvoldoende worden uitgevoerd c.q. nageleefd dan zal het werk worden stilgelegd, voorzover deze werkzaamheden de handhaving of uitvoering van de randvoorwaarden in gevaar brengen.

Wanneer gestelde of benodigde randvoorwaarden niet of onvoldoende worden uitgevoerd c.q. nageleefd dan zal tevens, ongeacht eventuele schade, een nader in het bestek of de werkomschrijving vastgelegde boete aan de aannemer worden opgelegd. Deze boeteclausule bedraagt minimaal 250 euro en is steeds wederkerig van toepassing elke keer als één of meerdere randvoorwaarden niet worden nageleefd. Aanvullend zal tevens eventuele boomschade worden berekend en op kosten van de uitvoerder worden verhaald volgens de geldende waarde- en schaderichtlijnen van de N.V.T.B. (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen).

Fysieke afscherming (R.1)

D2.14 Rond de kwetsbare zone van elke boom binnen de bouwlocatie wordt als regel een volledige afscherming geplaatst. Indien het plaatsen van een volledige afscherming niet mogelijk is dan dient een beperkte afscherming of tenminste een lokale bescherming aangebracht te worden.

Het type afscherming (volledig / beperkt / lokaal) en de omvang dient te zijn opgenomen in het "BOOMBouwplan". Bomen die buiten de bouwlocatie staan maar met hun kroonprojectie of kwetsbare zone tot binnen de bouwlocatie reiken, worden geacht binnen de bouwlocatie te staan.

D2.15 Een afscherming dient te zijn opgebouwd uit koppelbare bouwhekken die de toegang tot het afschermingsgebied hermetisch afsluiten. De afzonderlijke bouwhekken dienen hiertoe (zonder specifiek gereedschap) onlosmakelijk aan elkaar te zijn gekoppeld.

D2.16 Afscherming dient minimaal 1 werkdag, voorafgaand aan de aanvang van bouw- of sloopactiviteiten, conform de situering van het BOOMBouwplan te worden geplaatst.

Indien de bouwwerkzaamheden slechts 1 werkdag in beslag nemen dan mag de afscherming (in overleg met de opdrachtgever) ook op de dag zelf, voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden, worden geplaatst. De werkzaamheden mogen echter niet eerder aanvangen voordat de afschermingen ter hoogte van de werkzaamheden zijn geplaatst.

D2.17 De afscherming dient direct bij het plaatsen te worden voorzien van waarschuwingsaffiches waarop is aangegeven dat er sprake is van een afschermingszone voor bomen (tekst " *STOP, Beschermd BOOMBEBIED, Verboden toegang, geen opslag en verplaatsen van bouwhekken verboden !*").

Deze (geplastificeerde) affiches (zie voorbeeld in bijlage) dienen zodanig te worden opgehangen dat deze vanuit alle richtingen van de bouwlocatie leesbaar zijn. Eventueel verdwenen of onleesbaar geworden waarschuwingsaffiches dienen onmiddellijk te worden vervangen.

D2.18 Een eenmaal geplaatste afscherming mag nimmer zonder de toestemming van de opdrachtgever tijdens de bouwactiviteiten worden verwijderd of verplaatst. Afschermingen mogen uitsluitend met toestemming van de opdrachtgever en pas nadat de werkzaamheden ter plaatse volledig zijn afgerond worden verwijderd.

D2.19 Binnen de geplaatste afscherming (afschermingszone) gelden expliciet de onder D.8 genoemde restricties en de toegang voor mensen is zonder de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever verboden.

D2.20 Een volledige afscherming dient, voorzover de kwetsbare zone van de boom niet specifiek is weergegeven, te worden geplaatst volgens de eisen van D2.7 en dus te worden geplaatst op tenminste 1,5 meter buiten de kroonprojectie van de boom of boomgroep.


D2.21 Een beperkte afscherming dient zodanig te worden geplaatst dat deze zoveel mogelijk de volledige kwetsbare zone van de boom afschermt.

Let op ! Bij een beperkte of lokale afscherming is niet de gehele kwetsbare zone van de boom afgeschermd en gelden dus (mogelijk) aanvullende randvoorwaarden.

D2.22 Lokale afschermingen zijn alleen toegestaan wanneer een volledige of beperkte afscherming niet mogelijk is of met goedkeuring van de opdrachtgever niet noodzakelijk wordt geacht.

E. Bijlage:

Voorbeeld affiche "Beschermd BOOMGEBIED" voor het aanbrengen op de afscherming (zie D2. 17)



Stop !

Beschermd BOOMGEBIED

Verboden toegang, geen opslag en
verplaatsen van bouwhekken verboden !

- zie besteksvoorwaarden KBB© -